Nonned Hoepher,
Versandgärtnerei
Ahrensburg
b. Hamburg

1928 Für Wiederverkäufer

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

HAUPT-KATALOG1928

über

Stauden, Dahlien, Baumschul-Artikelu. Samen

NONNE & HOEPKER

AHRENSBURG

Anfang Januar 1928

INHALTS-VERZEICHNIS

Seite Verkaufs- und Lieferbedingungen 2 u. 3 Abteilung 1: Stauden-Neuheiten . . . Stauden für Schmuck und Schnitt . 11-55 Sumpf-Stauden . . . Winterharte Freilandfarne. 64 Nymphaen (Seerosen) . .

Urteile über unseren 1927 anläßlich der "Gugali" in Liegnitz gezeigten Stauden-Sondergarten . . 65-67

Abteilung II:

Dahlien aller Klassen 68-86 Dahlien, alphabetisch geordnet . . 87-88 Knollen-Begonien und Gladiolen . Abteilung III: Baumschul-Artikel 90-101 Abteilung IV: Gemüse- und Feldsamen . . . 102-111 Blumensamen . . Technische Artikel (Schädlingsbekämpfungsmittel, Gartengeräte) 125-128

Lieferungs- und Verkaufs-Bedingungen für Samen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt, Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
- 5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handeln wir nach unserm besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 6. Die Preise verstehen sich ab unserem Lager für netto Gewicht.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Sonstige Bemerkungen.

- 1. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges aufgegeben werden.
- 2. Packmaterial berechnen wir zum Selbstkostenpreis, nehmen dasselbe aber nicht zurück.
- 3. Aufschriften: Um recht deutliche Angabe der Namen und Wohnorte sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation mit Güterverkehr ersuchen wir höflichst, auch bei Kleinbahnen um Nennung der Übergangstation. Die durch ungenügende Angaben etwa entstehenden Verzögerungen usw. treffen den Besteller selbst.
 - 4. Alle Bestellungen werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme ausgeführt, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen sind oder sofern uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindungen bekannt.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungsbedingungen.

1. Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (4.20 Reichsmark = 1 U.S.A.-Dollar) und sind zahlbar

nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung.

2. Alle Zahlungen werden zum Dollarbriefkurs der Berliner Börse vom Tage des Zahlungseinganges in Reichsmark umgerechnet. Hierbei sich ergebende Differenzen zu Lasten oder zu Gunsten des Käufers werden in Reichsmark weitergeführt und sind nach den vorstehenden Grundsätzen zu regulieren.

3. Für Banküberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschrifts-

anzeige bei uns eingeht. 4. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Bank-Konten: Commerz- und Privat-Bank A.-G., Hamburg; Bankverein für Schleswig-Holstein, A.-G., Filiale Ahrensburg; Kreissparkasse Ahrensburg über Deutsche Bank, Filiale Hamburg. — Postscheckkonto: Hamburg Nr. 5062.

Die Firma ist Mitglied

der Deutschen Dahlien-Gesellschaft des Preisverbandes für Gemüsesamen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe der Vereinigung Deutscher Samenlieferanten des Bundes Deutscher Staudenzüchter der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund nachstehender Bedingungen, die ieder Besteller ausdrücklich anerkennt.

Durch dieses Verzeichnis werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Preise und Zahlung: Siehe auch Seite 2.

- **Ausnahmepreise:** Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend. Für Artikel, deren Preise Schwankungen unterworfen sind, behalten wir uns Preisänderungen vor.
- Preisermäßigung: Die Hundertpreise werden von 50 Stück, die Tausendpreise von 250 Stück ab aufwärts berechnet, sofern solche im Verzeichnis angegeben sind. Es handelt sich natürlich nur bei Abnahme einer Art und Form, bei Selbstauswahl oder in Sorten unserer Wahl nach eigener Bestimmung.

 Ausführung der Aufträge: Zur passenden Zeit und nach der Reihe des Einganges!

- **Neuheiten** sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.
- Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten schon vergriffen sein, so wolle man uns gestatten, falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere zu ergänzen. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.
- Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versendungszeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und außerdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir keinerlei Verantwortlichkeit übernehmen.
- Versand: Alle Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller; wir übernehmen daher für bei der Beförderung durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden keine Verantwortung.

Alle lebenden Pflanzen

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 100 Kilogramm und eine Länge von 31/2 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung.

- Verpackung: wird auf das sorgfältigste ausgeführt und wird dieselbe dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Eine Rücknahme der Verpackung findet nicht statt.
- Pflanzung: Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz, und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst zu machen. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen.
- Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Nicht gefallende Ware nehmen wir bei entsprechenden Gründen, nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir selbstredend keinerlei Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Billigen Wünschen werden wir aber stets gerecht werden.
- Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Waren erfolgen und sind die Mängel genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher und rechtzeitig nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahnverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse, an unsere Reisenden oder nach gedruckten und schriftlichen Anstellungen erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Stauden oder Perennen

sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberen Teile zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben.

Stauden sind heute bereits die erklärten Lieblinge aller Gartenbesitzer geworden, so daß es sich erübrigt, hier noch viel empfehlende Worte zu äußern. Wir können uns deshalb wohl kurz fassen, indem wir sagen, daß diese winterharten Blüten- und Blattgewächse überall dort am Platze sind, wo es sich um eine einmalige Anpflanzung von Gartenschmuck handelt, sei es nun um Eintönigkeil der Gehölzränder zu beleben, sei es zur Bildung von Blumengruppen und immerblühenden Rabatten oder auch ganzen Staudenanlagen, die in Verbindung mit Felsstücken und Wasserläufen dem Garten oder Park ein eigenartig schönes Gepräge verleihen sollen. — Doch auch als willkommene Schnittblume vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst, zur Füllung der Vasen und zur Ausschmückung unserer Wohnräume, bieten die Stauden einen ausgezeichneten, haltbaren Werkstoff. Wenngleich die Kultur der Stauden im allgemeinen eine leichte und die Ansprüche derselben sehr bescheiden sind, so ist trotzdem bei der Pflanzung und Pflege mancherlei zu beachten, um Mißerfolg zu verhüten. Es sei deshalb auf folgendes in Kürze hingewiesen: Die Hauptpflanzzeit ist ab Mitte August bis Ende Oktober und im Frühjahr von Anfang März bis Mitte Mai. — Tiefe und gute Bearbeitung des Bodens sowie reichliche Düngerbeigabe sind nur vorteilhaft. Wo schwerer Boden vorhanden, kann derselbe mit Torfstreu verbessert werden. Die Pflege durch Reinhaltung des Bodens vom Unkraut, ein häufigeres Lockern, sowie eine gute Ernährung in Form von Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen und Bewässern bei Trockenheit lasse man nicht außer acht.

Auf Anfrage sind wir gern bereit, unseren werten Kunden mit geeigneten Vorschlägen für **Stauden-Anpflanzungen** an Hand zu gehen und führen wir auch auf Wunsch solche Anlagen mit unserem geschulten Personal selbst aus. Alle diesbezüglichen Anfragen finden schnellmöglichste Erledigung.

Stauden-Neuheiten.

Aster amellus "Ahrensburger Zwerg". (N. & H.) Wie geschaffen für eine 1a Gruppensorte; dürfte auch im Topf für Markt- und Friedhofszwecke gern gekauft werden. Die gedrungene und buschige, nur zirka 30—35 cm hohe Pflanze ist mit verhältnismäßig großen, klar hellblauen Blumen mit Silberschein beleuchtet dicht besetzt. Der reiche Flor beginnt früh und hält selbst bei ungünstiger Witterung bis ziemlich Ende Oktober an	1 Stück @M
Aster amellus Leuchtfeuer. (N. & H.) Wird bei aufrechtem, straffem Wuchs	
nur 50 bis 60 cm hoch. Die ansehnlichen, 6 bis 7 cm großen Blumen mit bräun- licher Mitte zeigen sich in einer leuchtenden, freudig karminroten Farbe, die bis- her noch nicht im Sortiment der Aster amellus vertreten ist. Neben allen guten Eigenschaften fällt bei dieser Aster die außerordentlich reiche Blüte und lange Blütezeit besonders auf. Eine für alle Zwecke wirklich empfehlenswerte Neu- heit, die, wo bisher gezeigt, außergewöhnliche Beachtung fand	1.50
Aster amellus Hermann Löns. Großblumige Varietät, deren Blüten ein fast klares,	
zartes Blau zeigen. Der Wuchs dieser Sorte ist kompakt, bezw. etwas niedriger als bei "Rud. Goethe", deren Blütezeit sie auch ungefähr einhält. Eine Neuheit die sich für alle Zwecke gleich gut eignet	1.50
Aster Frikarti "Wunder v. Stäfa". Starkwachsende, prächtige Hybride von	
Aster Thomsoni, mit großen himmelblauen Blüten, ca. 60—70 cm hoch	90
Aster N. B. Sam Banham. Reinweiß blühende, hochwachsende Climax-Aster	60



Aster amellus, Hermann Löns (Seite 4)

	1 Studi
Astilbe Arendsi "Frieda Klapp". Von aufrechtem Wuchs, etwa 80 cm hoch, mit schönen langen Rispen von dunkel karmin-purpurner Farbe, spätblühend	## 60
" Arendsi "Hanna Stodt". Die 70 bis 80 cm hohen Pflanzen zeigen kräftigen Wuchs und gesunde Belaubung. Die schmalen, aufrechten Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend. Die Farbe ist ein schönes, leuchtendes Karmin-rosa	60
" Gloria purpurea. Abart der beliebten Astilbe Gloria, mit dunklerer Be-laubung und leuchtend roten Blüten	—.75
" simplicifolia hybrida. Reizende Hybriden der kleinen chinesischen Astilbe simplicifolia mit den bestfarbigen Astilbe Arendsi-Sorten. Die 20 bis 30 cm hohen, gesunden Pflanzen entwickeln im Monat August aus dichten Büschen zierliche Blütenrispen in überreicher Fülle	
" simplicifolia hybrida alba. Weißblühend, die zierlichen, überhängenden Rispen erscheinen in großen Mengen	60
" simplicifolia hybrida carnea. Zierlich, mit übergebogenen Spitzen, fleisch- farbig rosa	60
" simplicifolia hybrida rosea. Die frisch-rosafarbigen Blütenrispen sind besonders zierlich und überhängend	60
Delphinium "Kornblume". (N. & H.) Die ca. 1 m hohe Pflanze bringt zahlreiche, sich vorzüglich tragende, schlanke Rispen, die dicht mit mittelgroßen, leuchtend kornblumenblauen Blüten besetzt sind. Zeigt eine auffallend lange Blütendauer	2.25
"Stolzer Riese". (N. & H.) Im Habitus der Pflanze dem "König der Rittersporne" ähnelnd, doch bedeutend kräftiger im Wuchs und in der Größe der einzelnen Blüten. Letztere zeigen auch ein dunkleres Blau, aus dem das weiße Auge auffallend hervorleuchtet. Stolzer Riese bildet eine besonders straffe, gut getragene Blütenrispe	2.25
Characthamum maximum Gruppenstolz" haben wir mit Recht einen bei	uns seit

Chrysanthemum maximum "Gruppenstoiz" Jahren beobachteten Sämling genannt, den wir nach reiflicher Prüfung nunmehr ver-mehrten und in den Handel bringen. Gruppenstolz ist als eine ins Auge fallende wertvolle Verbesserung der alten Gruppensorte "Triumph" anzusehen, da die Haltung der Pflanze eine gedrungenere und straffere. Die meist mit 3 Reihen Blumenblättern ausgestatteten, im Durchschnitt 10 cm großen edelgeformten Blumen stehen einzeln auf 40 bis 50 cm langen Stielen; äußerst blühwillig. 1 Stück RM 1.10, 10 Stück RM 10.-



Unsere neuen großblumigen Gaillardia-Sorten siehe Seite 28 und 30




1 Stiick

Geum Borisi. Seltene Art vom Balkan, mit leuchtend orange-scharlach Blüten	—.75
Helenium Crimson Beauty. Nur ca. 50 cm hoch werdend, mit braunroten, goldlackfarbenen Blumen, Blütezeit Juli-August	—.75
Helenium grandicephalum "Goldene Jugend". Rein goldgelbes Gegenstück zu der bewährten Sorte "Julisonne"	—.75
Helenium nanum "Baronin von Linden", extra großblumig, goldlackfarben,	
im Verblühen hellbronze. 90 bis 100 cm hoch, verdient weitetste Verbreitung.	
August_September	60
Helenium nanum gaillardiaeflora, 90 bis 100 cm hoch, leuchtend rotbraun mit schmalem gelben Rand, ganz vorzügliche Schnittblume	75
Helenium nanum luteum, nur 50 bis 60 cm hoch, Blütenstände straff aufrecht wachsend, mit reingelben Blumen	75
Helenium bruneum nanum coccineum. 50 bis 60 cm hoch und sehr früh- blühend. Blumen dunkelbraun, Blütenstände straff aufrecht. Wertvoll für	
Gruppenpflanzung	60
Iris germanica "Bèle". Stark geaderte, weinrote Hängeblätter, darüber ein lichtlilafarbener, edelgeformter Dom, spätblühend, eine der besten	1.20
"Havamal". Leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem, creme- farbenem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug. Von	
besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit	1.50

	2000年2月1日,1980年1月1日,1980年1月1日,1980年1月1日,1980年1月1日,1980年1月1日,1980年1月1日,1980年1月1日, 1980年1月1日 - 1980年1日 -	1 St.
lris	germanica "Lenzschnee". Die breit gebauten, massig wirkenden Blumen sind durch ihre zarte Färbung hervorragend zu Bindezwecken geeignet. Der Grundton ist weiß, während die Domblätter weniger, die Hängeblätter licht geadert sind.	RM 2.—
"	Thorsten. Domblätter lavendelblau, etwas lila gedeckt, Hängeblätter tief dunkelsamtblau, hochwachsend, spätblühend	1.20
"	Thrudwang. Domblätter kräftg gelb, Hängeblätter tief dunkelpflaumfarbig	1.20
Leu	hohem Wuchs mit großen Blumen	0.75
"	Praecox "Liebling". "Endlich "wird mancher Staudenzüchter sagen, der diese Neuzüchtung schon vor Jahren in unseren Kulturen sah und lobte. Zufolge sorgfältigster Zuchtwahl sind wir erst jetzt in der Lage, diese prächtige, geröhrte weiße Marguerite zu versenden. An Stelle der sonst flachen einzelnen Randblüten sind diese bei "Liebling" alle fein geröhrt und gewähren so der Blume einen wirklich feinen, zierlichen Reiz. Die Blumen sind ca. 7—8 cm groß und stehen auf ca. 30—40 cm langen, gut getragenen Stielen. Nicht nur dem Liebhaber für die Staudenrabatte, sondern auch dem Schnittblumenzüchter ganz besonders zu empfehlen	1.50
Lei	canthemum praecox Vollendung. (N. & H.) Ist als bedeutende Verbesserung	
	der alten frühblühenden Sorte "praecox" zu verzeichnen. Vorzügliche Haltung sowie die auf langen, straffen Stielen getragenen. 8 cm im Durchmesser zeigenden doppelreihigen Blumen machen diese Neuheit für den Schnitt besonders	
	wertvoll	1.20
Lup	sprechen. Besonders lange Blütenrispen zeichnen diese für alle Zwecke verwend- bare Neuheit besonders aus	1.20
Pap	Daver orientale May-Queen. Neuerer, gefüllter Riesenmohn mit dunkellachsroten Blüten	0.60
Ph	lox decussata Albert Leo Schlageter. Erreicht eine Höhe von etwa 1 m.	
	Gut verzweigte pyramidale Rispen tragen große edelgeformte Blumen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachkarmin mit orangefarbigem Schein und etwas dunklerer Mitte. Blütezeit ist mittelfrüh. Die Unempfindlichkeit der Blüten gegen Regen und Sonnenbrand, die weithin leuchtende, auffallende Farbe sowie der kräftige Wuchs machen diese Sorte zu einer der besten unter allen roten Phlox decussata	0.90
Ph	lox decussata Paul Hoffmann. Gleich der vorstehenden Sorte von kräftigem,	
	gesundem Wuchs, 80 bis 100 cm hoch, nur sind die Stiele schwarz und die Belaubung dunkel. Die mittelgroßen Blumen zeigen eine ganz eigenartige, magentakarminrote Färbung mit etwas dunklerer Mitte. Dieser neuartige Farbenton läßt die blühenden Büsche schon von weitem und auch im größten Sortiment auf-	
	fallend hervortreten	0.75
Ph	tende wirkungsvolle Gruppensorte. Die massigen Dolden mit auffallend großen, freudig leuchtend-purpur gefärbten Blumen mit weißem Stern werden auf festen, ca. 50—60 cm hohen Stielen getragen. Der gesunde, straffe Wuchs, die lange Blütezeit und die auffallende Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse geben "Lieselotte" den Wert einer vorzüglichen Gruppensorte. 10 St. RM 11.—	1.20



Phlox decussata Lieselotte (N. & H. 1928) (Seite 7)




Phlox decussata Holstein (N. & H. 1928), Seite 10

	1 St.	10 St.
Phlox decussata eigener Zucht 1928 (Fortsetzung)	RM	RM
Phlox decussata Holstein. Sehr großblumig, mattrosa mit scharf begrenztem weißen Stern, große lockere Dolden auf 60—70 cm hohen festen Stielen getragen. Früh-, reich- und lange blühend. Eine feine, zarte einschmeichelnde Farbe		11.—
decussata Reichskanzler. Auch diese Neuzüchtung zeigt auffallend große, gut geformte Dolden auf festen, zirka 70 cm hohen Stielen in bester Haltung getragen. Die Farbe ist ein leuchtendes Malvenrosa. Fand auf unserem Anzuchtfeld ungeteilte Anerkennung		11.—
decussata Gartendirektor Linke. Eine prächtige, großblumige, kirschrosa Neuzüchtung, wie in der Farbe kaum ähnlich vorhanden. Mit weithin strahlender Leuchtkraft. Eignet sich vorzüglich als Gruppensorte und zwar umsomehr, da die Pflanze beste Haltung zeigt. Die Farbe ist beständig und wird nicht durch Sonne oder sonstige Witterung beeinflußt. Die Blütendolden sind stark verzweigt und daher auffallend groß.		11.—
Pyrethrum Eilen May Robinson. Einfache, besonders großblumige, leuchtend rosa Sorte	1.20	11.—
Pyrethrum Weiße Queen Mary. Als die schönste, bisher gezüchtete rein- weiße, gefüllte Sorte zu bezeichnen. Ist mit denselben vorzüglichen Eigenschaften ausgestattet, wie die prächtige rosa "Queen Mary"		
Solidago Goldstrahl. Der straffe aufrechte Wuchs und die bis zur Erde mit Blättern dicht besetzten Stiele lassen deutlich die Muttersorte "virgaureanana" erkennen. Die 80—100 cm hoch werdende Pflanze bringt Ende August, Anfang September große dichte goldgelbe Blütenrispen. Macht keinerlei Ausläufer, wodurch für Rabatten und Gruppen besonders geeignet	60	5,50
Goldschleier. Aus Solidago ellyptica und sparsiflora hervorgegangen vereinigt diese Sorte in ihrem zierlichen Wuchs die Eigenschaften beider Eitern. Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanzen wie mit einem Schleien überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen straffaufrecht		6.75
"Sonnenschein. Zeichnet sich vorteilhaft durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die zirka 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen		6.75
hybrida "Goldelfe". Aus Solidago ellyptica und aspera hervorgegangen, zeichnet sich durch besonders zierlichen Wuchs aus. Die 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen leicht übergebogene, reichverzweigte Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Strahlenblütchen, derer Farbe durch die dunklen Stiele noch weiter hervorgehoben wird. Blütezeit: August		6.75
Viola cornuta Hansa, das verbesserte G. Wermig-Hornveilchen. Eine wirk- lich gute Neuheit von kompaktem Wuchs mit großen, wohlgeformten, rein veilchenblauen Blumen, die auf kräftigen Stielen getragen werden. Be reichlicher Lüftung zum Treiben in kaltem Kasten geeignet. Wider- standsfähig, auch im kältesten Winter		2.70
Viola cornuta Holsatia. (N & H.) Eine hiesige Kreuzung zwischen Viogracilis Juwel v. Eisenach und unserem Viola cornuta Blütenfülle. Gleich im Habitus und Größe der Blume dem "Hansa-Veilchen", doch ist die Farbe die dunkel lebhaft leuchtende des Viola gracilis Juwel v. Eisenach Wächst üppig, ist andauernd reich- und frühblühend 100 St. RM 50.—		5.50

Allgemeine Sammlung.

Alphabetisch geordnet, unter Einfügung verschiedener winterharter und besonders schöner Zwiebel- und Knollen-Gewächse. — Zum Versand gelangen ausschließlich gesunde, kräftige Pflanzen aus dem freien Grunde; mit Ausnahme einzelner Sorten, die ein Verpflanzen schlecht vertragen, sowie einiger Neuheiten, welche wir in Töpfen kultivieren.



Achillea Ptarmica "Perry's Weise".

Erklärung der Zeichen:

- r für sonnige Lagen.
- n für Halbschatten.
- Schatten liebend und vertragend.
- × Schnittstauden.
- Rabatten- und Dekorationsstauden.

Die Zahlen innerhalb des Textes bezeichnen die Monate der Blütezeit.

Preisermäßigungen.

Ab 5 Stück einer Art oder Sorte werden zum 10-Stück-Preis berechnet. Bei Entnahme von 25 Stück und mehr kommen die Hundert-Preise in Anrechnung, d. h. die Ein-Stück-Preise ermäßigen sich um zirka 20 Prozent.


Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Aca	ena Buchanani Novae Zeelandiae	Höhe in	1 St.	10 St.
Achi	illea, Schafgarbe. ②×□	1		
"	Eupatorium Parkers Var. (7-9). Mit großen, leuchtend gold- gelben, flach gewölbten Dolden auf etwa 70 cm langen Stielen.			7
	Belaubung graugrün	150	0,50	4,50
n	millefolia "Kirschkönigin" (6—8). Eine Form, die sich durch ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet	50—80	0,30	2,70
"	mongolica hybrida (5—6). Mit geschlossenen Dolden reinweißer Blumen auf ca. 35 cm langen festen Stielen, gute Schnittsorte. Ptarmica fl. pl. "Perry's Weiße" (6—8). Mit blendend weißen	40—50	0,35	3,20
	2 ¹ / ₂ cm großen gefüllten Blumen, überreich blühend. Eine der besten Schnittsorten	40-50	0,35	3,20
n	Ptarmica fl. pl. "Schneeball" (7—9). Ganz besonders dichtgefüllte blendend weiße Blüten in großen Sträußen, aufrecht und			
	gedrungen wachsend	40—50	0,35	3,20
n	tomentosa umbellata siehe Felsenstauden			

	Höhe in	1 5+	10 Stilde
Aconitum, Eisenhut. · ×	cm	RN	RIL
" Fischeri (9—10). Dunkelblaue, sehr zierende Sorte mit reizender, glänzend dunkelgrüner Belaubung	80	60	5.50
" Lycoctonum (6-7). Mit schlanken, hübsch gelblichweißen Blüten-	100	75	7 20
rispen	100		
" Napellus bicolor (7). Mit blau und weißen Blumen, prächtige Abart des alten "Napellus"	100—120	45	4,—
Wilsoni (9-10) Bringt lange Rispen, die dicht mit lichtblauen	130—150		
Actaea (Cimicifuga), Silberkerze. X Eigenartig zierende Staude mit kerzenartigen Blütenähren. Verlangt feuchten Boden. Eine stets gut bezahlte Schnittblume.			
" japonica (7—9). Herrlich geformte Staude mit feinen, zierlichen, reinweißen Blütenähren	80-130	60	5,50
racemosa (7—9). Ahnlich Actaea japonica, doch früher blühend wie diese. Reinweiß, herrliche Einzelstaude	120-150	60	5.50
" simplex (7—8.) Cremefarbig, gehört mit zu den schönsten Actaea- Sorten, mit aufrechten, federartigen Blütenzweigen	100	60	5.50
Adonis amurensis fl. pl. siehe Felsenstauden vernalis			
Aetheopappus pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume (1) × (6—7). Diese schöne rosafarbene Kornblume ist eine vorzügliche Schnitt- und Schmuckstaude. Die abgeschnittenen Stiele sind von langer Haltbarkeit	40-50	50	4.50
Ajuga reptans foliis multicoloris, siehe Felsenstauden			
Althaea ficifolia. Prächtige, einfachblühende Stockrose in den verschiedensten Farbenschattierungen. Sehr dekorativ, reich und andauernd blühend	150—200	35	3.20
Eine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen	150—200	30	2.70
Alsine laricifolia Alyssum in Sorten siehe Felsenstauden			
Anchusa myosotidiflora, Ochsenzunge. ②—③ []. (4—5.) In der Blüte einem Vergißmeinnicht täuschend ähnlich, die einem üppigen Busch entsprießenden schleierartigen blauen Blütenstände sind auffallend schön. Eine reizende, sehr beliebte Staude	50	45	4
Anemone japonica (Herbst-Anemonen) \(\) \(\subseteq \times \). (9—11). Ein halbschattiger Standort sagt den Herbst-Anemonen am meisten zu, doch gedeihen sie auch in der Sonne. Unentbehrlich als Vasenschmuck und für Binderei. In voller Blüte eine großartige Schmuckstaude. Im Winter ist eine Bedeckung mit Laub oder Tannenreisig auch noch bei älteren			
Brillant. Magentarot, halbgefüllt		—.5 0	4.50
Bühler Kind. Mit dichtgefüllten Blumen, erscheinen in der Knospe gelblich und beim Aufblühen rahmweiß	80-100	80	7.—
" Elegans. Mattrosa einfach	80	50	4.50
" Honorine Jobert. Einfach reinweiß, beliebte Schnittsorte	100	50	4.50
"Königin Charlotte. Hervorragende Schnittsorte, rosa mit dunk- lerer Rückseite, halbgefüllt	80-100	50	4.50
" Kriemhilde. Prachtvoll halbgefüllt, rötlich-fliederfarben	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	50	4.50
" Luise Uhink. Kräftig wachsende Sorte mit großen gutgeformten Blumen von reinweißer Farbe	000		5.50
" Schneekönigin. Wertvolle Verbesserung der Luise Uhink, mit größeren, edleren reinweißen Blumen und von kräftigerem Wuchs	80-100	090	8.—



Anemone japonica Schneekönigin (Seite 12)



Teilansicht einer von uns ausgeführten Stauden-Anlage im ersten Jahre nach der Pflanzung.

Anemone japonica (Fortsetzung).	Höhe in cm	1 St.	10 Stück
Anemone Semi-duplex. Weiß, halbgefüllt	70_80	0.50	4.50
Landia (8 0) Rotchhillhondo Form IIII leuditella maiven-			
rosa Blüten, ähnelt sehr stark der japanischen Anemone	70-80	0.50	4.50
rosa Bluten, annen sem stark der japamsaren			
" pulsatilla, siehe Felsenstauden.			
" sylvestris "Wienerwald" $\mathfrak{I} \times (4-5)$. Mit einfachen, reinweißen Blüten, ähnlich der Anemone japonica	20-30	0.35	3.20
	10 10 10		
Anthemis, Kamille & X (7-9).			
tork differed bright mid ducing difficulting, gold	60	0.35	3.20
The Diamon sohr reichblithende dille Grippelistaude	60	0.35	3.20
Matt-crome-weikhlinende Abart der volstellenden	00	0.33	0.20
A III CONTRACTOR CICANTOLIM ZAIN- ORPE (1748)IIIE (3) X 13-01.			Salva Para
Dildet sinon Rusch grasartinor Blatter, and genen the Sundincen,	50	060	5.50
schneeweißen, großglockigen Aehren hervorkommen	50	0.60	5.50
Antennaria tomentosa, siehe Felsenstauden.			3.3
Antennaria tomentosa, ser (5 7)			
Aquilegia, Akelei 29-3 × (5-7).			
Aquilegia, Akelei (3—7). Sehr nette Staude in weißen, gelben, roten, hauptsächlich aber blauen Farbtönen. Hervorragend für Rabatten, auch für Bindezwecke geeignet.			
blanda. Mit zahlreichen weiben, locker geführen, glockenammenen	-	0.75	7.00
Discourse	60	0.35	3.20
- Lifernice hybrida Hellgelb mit orangeroten Sporen	00-00		3.20
Groß leuchtend dolddelb mit lailden Spoten	00-00		3.20
Wie vorstehende mit reliweiben blumen.	50—60	0.35	3.20
Sehr große, langgespornte blaue blume mit gut ab-		0.55	7.00
1 1 - Jame wooiRon Kolch	50-60		3.20
hardadancie) Langgespornte, Verschleuene	00	0.35	3.20
" Abarton in herrlichsten Schattierungen			
Abarten in herrlichsten Schattierungen	60	0.35	3.20
The state of the s			
a li-			1
The Cincolnflance beconders 711 emplement	100-100	0.60	5.50
Armeria splendens (Laucheana). Grasnelke, siehe Felsenstauden.			
Armeria spiendens (Ladonosia)			

Rabatten- und Dekorations-Stauden. Höhe in 1 St. 10 St. Artemisia lactiflora. Silberraute @ (8-9) aus China, mit 1-11/2 m langen, spiraeaartigen Rispen mit kleinen weißen Blumen, wohl-100-150 -.45




Aster (Staudenaster) Sternblume.

Umfaßt eine Menge, zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Arten und Sorten. Die Frühjahrsblüher (Aster alp.) eignen sich beispielsweise sehr gut für Felspartien und Einfassungen. Aster amellus und Herbstastern sind dagegen äußerst geschätzte Schnittblumen und ein Material, mit dem sich im Garten hervorragende Wirkungen erzielen lassen.

Aster alpinus superbus.

	A. Frühlings-Astern ® 🗆	Höhe in	1 St.	10 St.
	Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen			
Aste	r alpinus, Alpenaster (5-6). Blumen hellblau m. mattgelber Scheibe	25-30	30	2.70
n	alpinus superbus, (5). Reichblühend, großblumig, blaßblau.	25—30	35	3.20
n	Leichtlini. Aehnlich der Aster subcoeruleus etwas gedrungener im Wuchs und heller in Farbe mit langen Blütenstielen	25	30	2.70
11	subcoeruleus (6). Sehr reich blühd., sobald Aster alpinus verblüht	40	35	3.20
n	" Apollon. (6—7) dunkelblau mit kleiner, leuchtend orangeroter Mitte	40	35	3.20
"	subcoeruleus Artemis. (6). Zartlila blühend. Die Farbe ist reiner, die Blume edler geformt und der Stengel länger und fester als bei Aster subcoeruleus floribundus, die Petalen senken sich Abends nicht	40	35	3.20
77	subcoeruleus floribundus (6—7). Sehr gleichmäßig wachsend, zeichnet sich von der Stammform durch Reichblütigkeit und edlere Blütenform aus. Farbe schön lavendelblau. Besonders zur Beetbepflanzung und für Schnittzwecke geeignet.	40	35	3,20
1.	B. Sommerstauden-Astern. @ 🗆 × (7-10).			
Aste	er amellus Ahrensburger Zwerg. Siehe Neuheiten Seite 4.			
n	amellus Emma Bedau, mit reichverzweigten großen Sträußen leichter, edler Blüten von leuchtender ultramarin-		10	
	violetter Färbung		60	5.50
"	amellus Framfieldi, großblumig, tief purpurblau	50—60	50	4.50
n	amellus Gruppenkönigin. Eine hübsche Staude mit leuchtend lavendelblauen, gut geformten strahligen Blüten	40_50	60	5.50

				THE REAL PROPERTY.
Aster	amellus Hermann Löns. Siehe Neuheiten Seite 4.	Höhe in cm	1 St.	10 Stück RM
n	amellus Imperator. Besonders großblumig, mit doppelreihig gestellten Blumenblättern. Leuchtend dunkelblau	40_50	80	7.—
7	amellus J. Lakins. Leuchtend lila, reichblühend	Carlotte Control of the Control of t		
"	amellus Leuchtfeuer. Siehe Neuheiten Seite 4		1.50	13.50
"	amellus Perry's Liebling. Ganz hell karminrosa	60—70	—.50	4.50
'n	amellus Oktoberkind. Eine außerordentlich späte Blüte zeichnet diese Sorte aus. Der Flor beginnt erst Mitte September, die mittelgroßen Blumen sind dunkelviolett			6.75
n	amellus Rudolph Goethe. In edler Form und Blumengröße übertrifft diese Sorte alle sommerblühenden Arten. Straff wachsend, herrlich lavendelblau. Gleich hervorragend als Schmuck- und Schnittstaude	60—70	75	6.75
n	amellus Schöne v. Ronsdorf. Mit großen Sträußen 6 cm großer Blumen, prächtig lilarosa. Für Schnitt- und Gruppenzwecke gleich gut			
"	sorte	60—70	50	4.50
n	amellus. Eine Mischung aller vorstehenden Sorten und bester großblumiger Hybriden			1531
n	mittergroben blumen, dandrend rescussioned.	70—80	60	5.50
n	ptarmicoides major. Dichte Büsche mit zierlichen weißen kleinen Blumen	30—40	45	4.—
"	Frikarti Wunder v. Stäfa. Siehe Neuheiten Seite 3	70—80	90	
	C. Herbstblühende Staudenaster. @ 🗆 × (9-10).			
Im S naht,	eptember-Oktober, wenn der Blumenflor im Freien seinem Ende bilden die Herbstastern fast noch den einzigen Schmuck unserer n. Die farbenprächtigen Blumen an den eleganten Blütenständen en auch gern zum Füllen der Vasen genommen, in denen sie sich lange frisch halten.	1		
	Eine Sammlung reizender kleinblühender Sorten.			
Aster	cordifolius Blütenregen. Auffallend dicht und reichblühend in licht-lila Farbe	80-100	35	3.20
, ,	cordifolius Feenkind. Mit schlanken Rispen und zahllosen kleinen mattlila Blumen	80	50	4.50
,,	Cordifolius Ideal Auffallend reichblühend mit kleinen lila Blütchen, sehr beliebte Schnittsorte	80	35	3.20
,,	ericoides. Mit zahllosen kleinen weißen Blüten		No. Comment	
,,	ericoides superbus Herbstmyrte. Zierliche. weithin auffallende weiße Erscheinung. Ganz allerliebst	80-100	45	4.—
n	ericoides Datschi. Mit ganz kleinen weißen Blumen. Die späteste Aster. (9—11)	100	35	3.20
n	Herbstzauber. Dicht mit kleinen, dunkelvioletten Sternblütchen überreich besetzt	5060	35	3.20
n	acris. (8-9). Dichte Sträuße, kleiner lavendelblauer Blütchen bildend		35	3.20
-	acris roseus. Mit lilarosa Blütchen		45	5 4.—
	Erprobte großblumige Sorten.			
"	hybridus Alsterlust. Bildet schöne geschlossene Büsche, die			
	im Herbst mit intensiv rosafarbigen Blüten direkt überschüttet sind. hybridus Austria. Die verhältnismäßig großen Blumen zeigen		48	5 4.—
"	eine aparte, zartrosa, beinahe weiße Farbe. Sehr reichblühend	80-100	43	5 4.—



	Straub verschiedener Herbstastern.			
		Höhe in	1 St.	10 St.
ste	er hybr. Abendröte. Leuchtend dunkelrosa, mit breiten, lockeren	CIII	000	2016
	Rispen	100	45	4
n	Beauty of Colvall. Gefülltblühend, klar-lavendelblau	100	45	4.—
"	Blütendach. Ganz hell porzellanblau, eine sehr feine an-			
	sprechende Farbe, für alle Zwecke verwendbar. Sehr reichblühend.			
	Eine der schönsten Astern im hellen Farbton	70-80	50	4.50
n	Blütenwolke. Prächtig hellblau, großblumig, gute Topfsorte	90-100	45	4
n	Colvall Pink. Halbgefüllt, hellrosa, besonders schön	80-100	45	4.—
"	Germania. Aehnlich der Aster hybr. Austria, von gleichmäß., kräft.			
	Wuchs. Die besond. großen Blumen zeigen ein schönes Mittelblau	80	45	4.—
"	Herbstwunder. Eine der schönsten reinweißen Sorten mit			
	besonders langandauerndem Flor. Kräftig und gesund wachsend.	60-80	45	4
77	Himmelskönigin. Eine der besten dunkelblauen Herbstastern	80	60	5.50
n	Lavendel (9_10), auffallend großblumig, lavendelblau, reichblühend	120	45	4
"	Lichtflut, lichtblau, sehr beliebte Schnittsorte	80-100	45	4
71	luteus. (8-9) Hübsche Hybride von Aster ptarmicoides, mit			
	reizenden Goldruten ähnlichen hellgelben Blütenrispen	60 - 80	_ 45	4_

March 1987			-	
Aster	hybridus (Fortsetzung).	Höhe in 1 S	Stück 1	10 Stück RN
77	" Maßliebchen. Großblumig, halbgefüllt, zartrosa, auffallen	i		
	reichblühend und widerstandsfähig. Sehr empfehlenswer	t 80-100 —	50	4.50
n	" Nancy Ballard. Kräftig wachsend, mit großen Sräuße rosavioletter Blumen. Die Pflanze baut sich vorzüglich .	. 100-120 -	50	4.50
n	" Nordlicht. Ziemlich großblumige, leuchtend rosafarbig Sorte	. 100 -	45	4
77	" Rosalinde. Zartrosafarben, mittelgroße Blumen	. 60	45	4.—
"	" Roides Nains. Mit langen Rispen, weichlila, gute Topfsort	e 50—60 —	the state of the s	4.—
n	" Schneeball. Gedrungen wachsend, großblumig reinweiß	. 60—70 —	45	4.—
n	" Schön Rottraut. Schönste rosafarbige Herbstaster, karmin	. 40_50 -	45	4.—
n	" Weiße Zwergkönigin. Großblumig, eine der besten Schnitt sorten	. 40-30 -		4
,,	" White Queen. Mit großen reinweißen Blumen	. 120—150 —	45	4.—
	Novae Angliae Lil Fardell. Leuchtend karmesinrosa, grof	-		
	blumig. Sehr dekorativ und vorzüglich als Schnittblume, sp	it 120—150 —	45	4.—
**	Gloire de Cronstadt. Großblumig, violettblau	. 150 -	45	4.—
n	" W. Bowmann. Alte bewährte Sorte mit extra großen, ti- ultramarinblauen, breitgeformten Blumen	ef . 120—150 —	45	4
77	Novi Belgii densus. Reinblau, gute Topfsorte, kompa	. 00-10 -	45	4.—
,,	"Heiderose. Unter den neueren, rosafarbigen Herbstaster eine der schönsten und großblumigsten. Die feine za	rt	60	5.50
	reinrosa Färbung macht die Aster für alle Zwecke brauchb			5.50
n	" Regina. Reichblühend, hellviolett	. 00-00	00	3.30
n	" puniceus pulcher. Blaßlila, fast weiße, große Blume	n		
n	auf lockeren Rispen stehend	. 80—100 —	45	4.—

Astilbe Arendsi (Spierstaude). 3× (7-9)

Alle Astilben sind hervorragende Schmuckstauden und liefern außerdem ein ganz vorzügliches Schnittmaterial Bei geeigneter Behandlung sind die frühblühenden Sorten auch vorteilhaft zur Treiberei zu verwenden. Die langen, üppigen Rispen erglänzen in den schönsten Farbtönen von weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot. All unverwüstliche Halbschattenstaude gedeihen Astilben auch vorzüglich in feuchtem Boden in sonniger Lage

unverwastidie Haibbalattellistade getting		
Gute Treibsorten sind mit $ imes$ bezeichnet.	Höhe iu 1 Stück	
Astilbe Arendsi Amethyst. Straffe weitverzweigte Rispen, tiefviolett-	cm RN	RIG
purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte aus	. 00 00	5.50
" Bergkristall. Lange schmale, aber doch gutverzweigte Blüten-		
rispen von schneeweißer Farbe mit grünlichen Spitzen, blüht erst gegen Ende Juli bis August		5.50
Brunhilde. Cremerosa mit lichtrosa Schein		5.50
"XDeutschland. Kräftige, besonders schöngeformte Blüten-		
rispen von blendend weißer Farbe mit verhältnismäßig großen Einzelblüten. Die schönste weiße Treibsorte	. 60-8060	5.50
" Diamant. Bringt schon gegen Anfang Juli schöne aufrecht-		
wachsende Rispen von schneeweißer Farbe	. 50—60 —.60	5.50
"×Emden. Eine prächtige Treibsorte mit dichten, schönen Rispen		
voll großer, cattleyenfarbiger Einzelblumen	. 50-6060	5.50
" Frieda Klapp. Siehe Neuheiten Seite 6.	60	5.50
" Gloria purpurea. Siehe Neuheiten Seite 6.		
" Granat. Die Farbe der reichverzweigten, kräftigen Rispen ist		
leuchtend-dunkelkarmin, wie solche bei den Astilben bisher noch	60 00 00	F F0
nicht vorhanden. Hervorragend für alle Zwecke	. 60-80 60	5.50

Astibbe Arendsi (Fortetzung) Gunther. Hell reinrosa, langfedrige Rispen Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6. Hyazinth. Bringt straffe, dichie Rispen von leuditender larosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichbiltigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blitte geeignet "Lvdla Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte "Rublin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte Treibsorte Rublin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte Lavid Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, ralmweißer Farbe Strantla major (Sterndolde 6—8). D Mit rosa geaderter Blütenhille Abbrietlen in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandfilora superba (Scheinziest). (7—8) Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstude mit langer Blütendauer. Sleuconia japonica. Federmohn. (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und illa oder weiße Strahlen incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Bläten integrifolia (7—10). Hanlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit unfallen. Callmeintha abplina siehe Felsenstauden. Calmintha aplina siehe Felsenstauden. Catha palustris fi. pl. Siehe Sumpfstauden. Carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend,			
Gunther, Hell reinrosa, langfedrige Rispen 70—90 —.60			
Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6. Hyazinth. Bringt straffe, dicthe Rispen von leuchtender larosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen Irene Rottsieper. Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wüchses und der großen Reichiblitigkeit besonders zum Einzopfen in voller Blitte geeignet Rispen mit perlartigen Blittenden von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte **Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blitte Davidi ähnlich, die langen Blittenfrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe Davidi ähnlich, die langen Blittenfrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe Blittenhille **Astrantia major (Sterndolde 6—8). **D Mit rosa geaderter Blittenhille **Abrietten in Sorten, siehe Felsenpflanzen. **Betonica grandiflora superba (Scheinziest). **D — (7—8) **Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blittendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) **Beconica japonica. Federmohn. **D — (7—8). Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrin, Blittenähren chamois **Brunella grandiflora siehe Felsenstauden. **Calamintha alpina siehe Felsenstauden. **Calmintha gliden siehe Felsenstauden. **Calmintha gliden siehe Felsenstauden. **Calmintha gliden s			
Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender larosa Farbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und Juno Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichbilttigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet Lydia Hagemann¹ bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen int perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtende dunkelkarnin, kommt in der zweiten Juli-Häfte zur Blüte Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Scheim. Rispen sind breitpyramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolia hybrida in Sorten. ③ Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). ② Mit rosa geaderter Blütenhäulle Abubrietien in Sorten, siehe Felsenstanden. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ③ / (7—8) Harte Staude, mit röllichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia japonica. Federmohn. ③ (7—8). Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Brunella grandiflora siehe Felsenstauden. Calimeris incisa × (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½, cm breiten Blütenköpfehen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½, cm breiten Blütenköpfehen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposi	" Hanna Stodt. Siehe Neuheiten Seite 6.		The state of the s
Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen \$00-100 \$0.50 \$5.50 Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichbiltitigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blitte geeignet \$0.70 \$0.50 \$0.50 **Lvdia Hagemann*** bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte \$0.70 \$0.50 **Rheinland** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte \$0.80 \$0.50 **Rubin** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte \$0.60 \$0.50 **Rubin** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte \$0.60 \$0.50 **Rubin** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte \$0.60 \$0.50 **Walküre** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpramidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe \$0.50 \$0.50 **Astrantia major (Sterndolde 6—8)	, Hyazinth. Bringt straffe, dichte Rispen von leuchtender la-		
Kriemhilde Mit leuchtend lachsrosa Rispen Bo-100 5.50 Irene Rottsleper Bringt zierliche, reichverzweigte Rispen in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Bitte geeignet 60-70 60-70 65.50 Lydia Hagemann** bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schmittsorte 80-90 60-70 65.50 **Rheinland** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte 60-80 65.50 **Rublin** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte 80 60-80 65.50 **Walküre** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig Mybrida Moerhelmi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahnweißer Farbe 60-80 65.50 60-80 65.50 60-80 65.50 60-80 65.50 60-80 65.50 60-80	rosa Färbung. Eine Verbesserung der alten Sorten Venus und	60_80 _	60 5.50
ingroßer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblitigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet	" Kriemhilde. Mit leuchtend lachsrosa Rispen		
in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Eintopfen in voller Blüte geeignet. "Lvdia Hagemann" bringt langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte "Rheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte "Rubln. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte "Walkfue. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig "hybrida Moerheim. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe "Simplicifolia hybrida in Sorten. "Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). "Mit rosa geaderter Blütenhülle Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). "> Betonica grandiflora siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora siehe Felsenstauden. Calamintha alpina siehe Felsenstauden. Calameris incisa \(\superline{A} \) [7—10]. Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästellen Stengeln. Die zirka 2½-gen breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen Incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Tahnlich der vorstehenden, nur weißbilihend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenbältichen setts abfallen Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Calmantha alpina siehe Felsenstauden. Calmanden Ge—9. Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet "Carpathica alba. Schöne wei			
topfen in voller Blüte geeignet	in großer Zahl, rein lachsrosa gefärbt. Wegen des gedrungenen		
Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte *Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte ***Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Bitte. ***Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Bitte. ***Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig ***hybrida Moerheiml.** Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe. ***Simplicifolia hybrida in Sorten.** ③ Siehe Neuheiten Seite 6 ***Astrantia major (Sterndolde 6—8).	Wuchses und der großen Reichblütigkeit besonders zum Ein-	60 70	60 550
Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Besonders gute Schnittsorte **Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte **Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte. **Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpuramidenartig **hybrida Moerheiml.** Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi åhnlich, die langen Blätenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe. **simplicifolia hybrida in Sorten.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle **Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen.** Betonica grandiflora superba (Scheinziest).** (7—8) Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blätendauer. (Siehe Abbildung Seite 18). **Bocconia japonica.** Federmohn.** 3		00-10 -	.00 5.30
*** **Rheinland.** In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte	Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe. Be-		
leuchtender rosa-karmin Farbe mit lachsfarbigem Schein. Gute Treibsorte Rubin. Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte Walküre. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpynamidenartig hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe simplicifolla hybrida in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6 Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle	sonders gute Schnittsorte	80—90 —	.60 5.50
Treibsorte **Rubin.** Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte **Walküre.** Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig **hybrida Moerheimi.** Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe **Simplicifolia hybrida in Sorten.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle.** Siehe Neuheiten Seite 6 **Astrantia major (Sterndolde 6—8).** Mit rosa geaderter Blütenhülle.** Siehe Reuheiten in Sorten, siehe Felsenpflanzen **Betonica grandiflora superba (Scheinziest).** (7—8) Harte Staude, mit 70flidivoletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. **(Siehe Abbildung Seite 18) **Bocconia japonica.** Federmohn.** (7—8).** Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrin, Blütenähren chamois.** Brunella grandiflora siehe Felsenstauden. **Calimeris incisa X — (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½-g. cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen **Incisa crispa.** Mit gekräuselten Blätten und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen **Cattha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden.** **Cattha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden.** **Carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet **carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet **carpathica (6—9). Riedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Grupp	"XRheinland. In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlich		
Rubin- Die kräftigen, gut verzweigten Rispen sind leuchtend dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte		60_80 _	60 550
dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälthe zur Blüte		00-00 -	0.50
methority menidenartig menit matt lila Schein. Rispen sind breitpyramidenartig menit meni	dunkelkarmin, kommt in der zweiten Juli-Hälfte zur Blüte	80 -	.60 5.50
n hybrida Moerheimi. Im Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe	" Walkure. Frisch hellrosa mit matt lila Schein. Rispen sind	00	50 4.50
Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und von schöner, rahmweißer Farbe	breitpyramidenartig	80 —	.50 4.50
simplicifolia hybrida in Sorten.	Davidi ähnlich, die langen Blütenrispen sind jedoch breiter und		
Astrantia major (Sterndolde 6—8). Mit rosa geaderter Blütenhülle	von schöner, rahmweißer Farbe		
Blütenhülle Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest).	simplicitolia hybrida in Sorten. J Siene Neuneiten Seite 6		.00 3.50
Aubrietien in Sorten, siehe Felsenpflanzen. Betonica grandiflora superba (Scheinziest). \$\varphi\superbase (17-8)\$ Harte Stande, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Rhren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18)		50 60	77 222
Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Thren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18)		50-60 -	.35 3.20
Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer. (Siehe Abbildung Seite 18) Bocconia japonica. Federmohn.	Betonica grandiflora superba (Scheinziest). ®×□ (7—8)		
(Siehe Abbildung Seite 18) Coconia japonica. Federmohn.	Harte Staude, mit rötlichvioletten Lippenblüten an dichten		
Bocconia japonica. Federmohn. (a) (7—8). Stattliche Zier-Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois	Ahren. Eine sehr nette Schmuckstaude mit langer Blütendauer.	40	50 4 50
Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet. Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois	Bocconia japonica. Federmohn. @ (7-8). Stattliche Zier-	10	4.50
Calimeris incisa X ☐ (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Staude, die sich vorteilhaft als Schmuck und Einzelpflanze eignet.		50
Calimeris incisa X [] (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Belaubung blaugrün, Blütenähren chamois	150—200 —	.50 4.50
Calimeris incisa X (7—10). Harte sibirische, Herbstastern ähnliche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen	Calamintha alnina siehe Felsenstauden.		
liche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka 2½ cm breiten Blütenköpfchen zeigen gelbe Mitte und lila oder weiße Strahlen			
weiße Strahlen	liche Komposite mit aufrechten, verästelten Stengeln. Die zirka		
incisa crispa. Mit gekräuselten Blättern und zart lila Blüten integrifolia (7—10). Thnlich der vorstehenden, nur weiß- blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen Caltha palustris fl. pl. Siehe Sumpfstauden. Campanula, Glockenblume ©X carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte glomerata superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht		50-70 -	45 4
integrifolia (7—10). Ahnlich der vorstehenden, nur weißblühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen			.45 4_
blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit auffallend sauber aus, da alle verblühten Blütenblättchen stets abfallen			
abfallen	blühend. Gut für den Schnitt, sieht während der Blütezeit		
Campanula, Glockenblume \(\frac{1}{2} \times \) Niedrige B\(\text{usche bildend, mit einzelst\(\text{andigen} \) blauen Blumen dicht besetzt. F\(\text{ur Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet} \) 25—30 —.35 3.20 \(\text{varpathica alba.} \) Sch\(\text{one weißbl\(\text{uhende Rbart der vorstehenden Sorte} \) 25—30 —.35 3.20 \(\text{glomerata superba} \) (Strau\(\text{glockenblume} \) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die gro\(\text{gen} \) auf den latifolia (6—7). Bl\(\text{utensch\(\text{affen mit r\(\text{otlich blauen Glocken dicht} \)} \)			
Campanula, Glockenblume ②×□ " carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet		120—150 —	.45 4.—
carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen blauen Blumen dicht besetzt. Für Gruppen, Einfassungen und Grotten gleich gut geeignet			
Grotten gleich gut geeignet	" carpathica (6—9). Niedrige Büsche bildend, mit einzelständigen		
" carpathica alba. Schöne weißblühende Abart der vorstehenden Sorte		25 30	75 7.00
Sorte		25-50 -	.33 3.20
glomerata superba (Straußglockenblume) (5—6). Auf den straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen, dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte		25-30	.35 3 20
dunkelvioletten Blütenballen. Beliebte Schnittsorte 30—40 —.45 4.— hatifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	" glomerata superba (Straußglockenblume) (5-6). Auf den		3,23
" latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	straffen, aufrechten, etwa 20 cm langen Stielen sitzen die großen,	30 40	115 11
	" latifolia (6—7). Blütenschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht	30-40	.43 4.—
		150 _	.45 4.—




Zeichenerklärung:

für sonnige Lagen.für Halbschatten.

Schatten liebend und vertragend.

Rabatten- und Dekorations-Stauden.





Betonica grandiflora superba, 3 jährige Pflanze.

Centaurea montana grandiflora.

Campanula persicifolia (6—8). Mit dünnen festen Blütenstielen und großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schnitt 70—8035 3.20 persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen persicifolia "Moerheimi" (6—8). Auf nur 30—40 cm hohen, festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana siehe Felsenstauden. willsoni siehe Felsenstauden. Centaurea, Kornblume இ ➤ □ macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumig Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben)		Höhe in	1 St.	10 St.
großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schnitt persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	Campanula persicifolia (6-8). Mit dünnen festen Blütenstielen und	cm	RH	
" persicifolia alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen " persicifolia "Moerheimi" (6—8). Auf nur 30—40 cm hohen, festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer " pusilla und pusilla alba Portenscnlageana	großen blauen Blütenglocken. Gleich wertvoll f. Schmuck u. Schnitt	70-80	35	3.20
"persicifolia "Moerheimi" (6—8). Auf nur 30—40 cm hohen, festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba, Portenscnlageana siehe Felsenstauden. "Wilsoni	parsicifalia alba Wie vorstehende mit weißen Blumen	70-80	35	3.20
festen Stielen sitzen die großen, flachen, halbgefüllten, schalenförmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana Siehe Felsenstauden. Wilsoni Centaurea, Kornblume macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) Schr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Chelone barbata coccinea (Bartfaden) Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	" persiciona alba. Wie vorstenende int weinen blamen."			
förmig, reinweißen Blumen, von besonders langer Blütendauer pusilla und pusilla alba Portenscnlageana Siehe Felsenstauden. wilsoni macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten Gutes Bindematerial Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	" persiciona "Moerneini (0—0). Aut har so—to chi honen,			
pusilla und pusilla alba Portenscnlageana Wilsoni macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumiga Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) (3× (8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Chelone barbata coccinea (Bartfaden) (3× (7—9). Prachtyolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	testen Stielen sitzen die groben, flachen, flangefunten, schalen-	110	50	1150
macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) 40 —.35 3.20 montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden 40 —.35 3.20 montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig 40 —.35 3.20 2.70 dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten 50 —.35 3.20 Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) ※ [8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial 50 —.50 4.50 Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ※ [7—9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-		40	00	4.50
Centaurea, Kornblume ③×□ " macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude " montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) " montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden " montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude " montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig " dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten " Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) ⑤×□ (8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ⑥×□ (7—9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	" pusilla und pusilla alba)			
Centaurea, Kornblume ③×□ " macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude " montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) " montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden " montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude " montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig " dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten " Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) ⑤×□ (8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ⑥×□ (7—9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	" Portenschlageana siehe Felsenstauden.			
macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude				
macrocephala (7—8). Große goldgelbe, kugelige Blumen auf festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) (2) × (1) (8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) (2) × (17—9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-				
festen hohen Stielen. Eine sehr schöne Schmuckstaude montana grandiflora (4–5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben) montana alba (4–5). Weiße Abart der vorstehenden montana rosea (4–5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4–5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7–8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten Gephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) Schr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial Gutes Bindematerial Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) Fractivolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	macrocenhala (7—8) Große goldgelbe, kugelige Blumen auf			
montana grandiflora (4—5). Großblumige Alpenkornblume, rein leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben)	foston hohan Stielen Fine sehr schöne Schmuckstaude	100-150	50	4.50
leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzüglich für den Schnitt (siehe Abbildung oben)	rester notice Stelen. Elle sent salone salina Alpenkornblume rein	100 100		
den Schnitt (siehe Abbildung oben)	" montana grandinora (4-5). Grobbitalinge Imperitorialist, für			
montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden	leuchtend blaue Spielart der alten Stammform. Vorzugner für	110	35	3 20
montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig	den Schnitt (siehe Abbildung oben)			
montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten	" montana alba (4—5). Weiße Abart der vorstehenden			The second secon
montana sulphurea (4—5). Blaßgelb-cremefarbig	montana rosea (4—5). Rosenrote Abart. Vorzügl. Schnittstaude		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	The second second
"dealbata (7—8). Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa Blüten	montana sulphurea (4—5). BlaBqelb-cremefarbig	40	30	2.70
Blüten	dollate (7 9) Mit weißbehaarten Blättern und leuchtend rosa			
Cephalaria alpina (Alpen-Kopfblume) ②×□ (8—9). Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial		50	35	3.20
Sehr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen. Gutes Bindematerial	Canbalaria alnina (Alnen-Konfhlume) @× (8-9).			
Gutes Bindematerial	Sohr schöne schwefelgelbe Scabiosen-Art mit langen Stielen.			11.
Cerastium in Sorten, siehe Felspflanzen. Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ②×□ (7-9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	Cutes Dindomatorial	150180	50	4.50
Chelone barbata coccinea (Bartfaden) ②× (1-9). Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	Gutes Diffdelliaterial	100 100		ath M.
Prachtvolle Staude, bringt hohe Rispen mit leuchtend scharlach-	Cerastium in Sorten, siene reispilanzen.			
roten Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze 80–100 –.35 3.20	Chelone barbata coccinea (Bartiadell) (1-9).			
roten Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze 80–100 – .35 3.20	Practityolle Staude, bringt none Rispen mit leuchtend Schanadi-		75	3 20
	roten Blüten. Ganz vorzüglich als Gruppenpflanze	80-100	33	3.20

Zur gefl. Beachtung! Stauden sind im allgemeinen ziemlich anspruchslos. Eine Pflege durch Reinhalten des Bodens von Unkraut, ein häufiges Lockern derselben sowie eine gute Ernährung in Form von flüssigen Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen, ferner Bewässern bei Trockenheit lasse man aber trotz alledem nicht außer acht.



Campanula pusilla (Seite 20)

Chrysanthemum indicum. (Preise Seite 23)

(Winterharte und frühblühende Freiland-Sorten.

Nachstehend führen wir eine Anzahl bestbewährter, von uns mehrjährig geprüfter Sorten auf. Für Gruppen-pflanzungen und zum Schnitt nicht genug zu empfehlen, auch als Topfpflanzen bestens zu verwerten. Unser Sortiment frühblühender Chrysanthemum dürfte das vollkommenste Deutschlands sein. Mit + bezeichnete sind unter Umständen nicht ganz winterhart und müssen daher im Freien den Winter über gedeckt werden. Größerer Vorsicht wegen ist es überhaupt vorteilhaft, alle winterharten Chrysanthemum bei langem, schneelosem Frost mit leichter Laub- oder Tannenreisig-Schicht abzudecken.

398 + Alpenglühen. Sehr großbl., halbgef. kardinalr.

375 Blanche Poitevine. Reinweiß, neuere Sorte mit vielen guten Eigenschaften, vor allem gedrungen und kräftig wachsend. Anfang November.

315 Bronce Goacher. Orange mit goldfarbenen Spitzen. Mitte September.

355 † Bronce Normandie. Eine sehr feine, großblumige bronce Abart der bekannten rosa Normandie. September.

351 + Captivation mit mittelgroßen dunkelkastanien-

braunen Blumen. Oktober.

339 Champ d'or. Leuchtendste gelbe, großbl. Von Juli-Oktober blühend.

Cherry. Die vornehm gebauten Blumen sind bräunlich kirschrot. September.

+Climax. Mittelgroß, niedrig, dunkelgelb, September-Oktober.

300 Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun. August-September.

352 Crimson Marie Masse. Lachsrosa niedriggedrungen wachsend, reichblühend. September.

301 Dainty. Hellrosa. September.

+Eden. Reich und willig blühende beliebte Schnittsorte mit langen Stielen. September.

+Erika Leske. Rosa mit gelbem Schein, gute Schnittsorte, spätblühend.

396 Elfriede Stieff. Weinrot, mit weißem Rand

und gelber Mitte.

+Findling. Rosa, gute Schnittsorte, auch gut zum Eintopfen.

335 Flamme. Hochrot mit gelber Mitte, buschig. September.

379 + Framfield Early White mit wohlgeformter reinweißer Blume. August-September.

310 Goacher's Crimson. Prächtig goldbronze. Mitte August.

324 + Goacher's Pink. Rosa, niedrig. Anfang Sept. 308 **Golden Gem.** Kräftig goldgelb, die schönste gelbe Schnittsorte auf dem Hamburger Markt. Oktbr.

Goldfinder. Hellgelb, hervorragende Sorte für Schnitt und Rabatte.

+ Harvester. Hellbronzefarben, ebenso vorzüglich wie Goldfinder.

+ Hilda Blick. Karminrosa langstielig. Ende Sept.

Horace Martin. Dunkelgelb, niedrig; schön für Gruppen. August-September.

395 llse Wolf. Dunkelrot mit bronze Spitzen, niedriger Wuchs. Vorzügliche Topfsorte.

307 Jean Pattison. Dunkelorange, eine der besten Sorten für Schnitt- und Topfverkauf. Oktober.

309 + Joyce. Anfang Oktober. Mit gut gestielten und gefüllten rein rosa Blumen.

330 + Kathleen Thompson. Eine der frühesten

mattbraun, gut für Topf und Gruppen.
302 **+ Kitty Crews.** Orange chamois. schönsten Sorten. September-Oktober.

329 Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß mit großer Blumen. September-Oktober.

397 Mägde Blick. Dunkelkarminrosa. Oktober

378 Mannheimer Markt. Reinweiß, vorzüglich zum Schnitt, speziell zum Ueberbauen oder Ein-schlag in kalte Kästen oder Häuser Oktober.

+Market White. Reinweiß, sehr schön. Sept

Eine uralte silberrosa gefärbte 321 Nebelrose. Sorte. Oktober.

320 Nina Blick. Leuchtend goldbronze, extra gut früh- und reichblühend.

341 **Normandie.** Gut verzweigt. Zartrosa, fleisch farbig schattiert. Sehr frische Färbung. September

374 Novembersonne. Goldbraun, neuere vor zügliche Schnittsorte.

318 + Orange-König. Prächtig leuchtend, braun orange, niedrig, gut für Topf und Gruppen. Sept

†Otto Heyneck. Gelb, bewährte Sorte für Beete. September-Oktober.

363 + Pallandre, rotbraun, halbgefüllt, Ende Sept 381 Perle Chatillonaise. Sehr früh, creme, lang

stielig, besonders gute Schnittsorte.

303 Pink Delight. Lachsrosa, wertvolle neuere Sorte für Schnitt und Topf. September-Oktober. 371 +Pink Profusion. Hellrosa, sehr reichblühend

gut geformt. September-Oktober. 303 +Pride of Keston. Prächtig amarant, Septb

327 Rosa Ralph Curtis. Feine rosa Schattierung vorzüglich für Schnitt.

Rotkäppchen. Mit mittelgroßen, dunkelkastanienbraunen Blumen. September. 313 Rotkäppchen.

322 Ralph Curtis. Extra großblumig, reichblühen und langstielig. Ganz besonders beliebte Schnift sorte, chamois-creme. Mitte September.

331 †Roi des Blancs. Mit großen, haltbaren weißen Blumen. September.

316 Rubis. Leuchtend rubinrot. Ganz vorzüglich August-September.

383 Sonnenelfe. Zart kanariengelb, spätblühend

304 † Survoire. Weiß mit leichtem rosa Schein, 11 September. Im Freien im Wintel großen Blumen. etwas empfindlich.

371 Schneelfe, weiß, spätblühend.

347 Tapis d'or. Leuchtend gelbe, niedrige, vorziig liche Gruppen- und Topfsorte. August-Septembe

Einige prächtige Pompon-Chrysanthemum. Speziell zur Massenpflanzung für Gruppen geeignet.

362 Altgold. Leuchtend altgold, zierliche Pomponform, frühblühend.

Anastasia. Dunkelkarminrosa, blühend. September.

366 Goldperle. Mit prächtig leuchtenden goldbraun getönten Blumen.

373 Herbstbrokat. Goldbraun mit violettem Schein, sehr leuchtend, sonst wie Anastasia.

305 Marg. Kiessling. Eine feine hellbronzene Tönung, vorzügliche Gruppensorte. August-Sept.

367 Miß Selby. Silberrosa, überaus reichblühend. Topf- und Gruppensorte.

328 Orange Pet. Orange-rot, niedrig, prächtig leuchtende Farbe. August-September.

375 Rehauge. Dunkelbraun, spätblühend.

frühblühend 364 Rose d'été. Eine liebliche, kleinblumige rosa Sorte.

Zartkanariengelb, hoch, spätb 370 Sonnenelfe.

326 Verbesserte Miß Selby. Silberrosa, deutende Verbesserung der Stammsorte, frühb

Zwergsonne. Sport von Altgold, prächtleuchtend kanariengelb, sehr reich von Ende Augusbis Ende Oktober blühend. Dankbarste Gruppen und Topfsorte. August-September. 360 Zwergsonne.

Einige gute einfache Chrysanthemum indic. zum Schnitt.

- 443 Ceddie Mason. Leuchtend kastanienrot, spätblühend. November.
- 439 Eric Wild. Lichtrosa, sehr großblum. Ende Okt.
- 440 Ivor Grant. Rosenrot mit weißer Zone.
- 426 Kitty Bourne. Leuchtend gelb, halbgefüllt. Nov.
- 444 Loreley. Zartlila, geröhrt, kräftiger Wuchs.
- 45 **Lugano.** Dunkelrot, von niedrigem Wuchs, gut für Töpfe. Oktober-November.
- 409 Pink beauty. Rosa, empfehlenswert f. Schnitt
- 410 R. Laumonnier. Dunkelpurpurrot mit gelber Mitte.
- 446 Weiße Lugano, reinweiß mit gelber Mitte, margueriten-ähnlich.
- 408 Marktbeherrscher. Von leuchtender rosa Testout-Farbe. Reichlühend u. besonders buschig wachsend, vorzügliche Topfsorte, Septemb.-Okt.
- 412 Valeska. Kupfergolden, große Blume mittelfrüh

Mutterpflanzen, alle Chryanthemum indicum-Sorten, solange d. Vorrat reicht: 1 St. RM -.50, 10 St. RM 4.50 Junge Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 St. RM -.30, 10 St. RM 2.70



Chrysanthemum maximum (Leucanthemum secundum) "Breslau".

Chrysanthemum maximum-Spielarten

(Leucanthemum) Margareten- oder Wucherblume



Die weißen Strahlenblüten erreichen einen Durchmesser bis zu 15 cm. Die wenig anspruchsvollen Pflanzen sind meist langandauernde, sehr dankbare Blüher.


Chrysanthemum maxim.

Breslau. (6—10.) Mit großen halbgefüllten, extra lang gestielten, weißen Blumen, die besonders für den Schnitt von großem Wert sind und stets gern gekauft werden. Ununterbrochen überreich blühend, Höhe 40—50 cm.

1 Stück &M — .50 10 Stück &M 4.50

		10 Dine	II our	7.00
Chr	ysanthemum hybr. Shasta Daisy. Niedrigbleibende, reich- blühende Margueritenart	Höhe in cm 40—50	1 St. M —.35	10 St RM 3.20
n	max. Gruppenstolz. Siehe Neuheiten Seite 6.		1.10	10.—
n	max. Ophelia. Eine neue riesenblumige Marguerite, deren edel- geformte Blumen im Erblühen eine zartschwefelgelbe Farbe zeigen	60_70	—.75	6.75
'n	max. semiplenum. (7—9). Große schneeweiße langgestielte Blumen mit doppelter Reihe Blumenblätter	8090	_ 35	3.20
'n	max. Silber. Siehe Neuheiten Seite 7	00-30	75	-
	max. Stern von Antwerpen. Riesenblumige langstielige Prachtsorte. Blumen fest und widerstandsfähig	7080	45	4.—
n	uliginosum. Siehe "Leucanthemum".	1 10		
n	Leucanthemum Edelstein. Schon Anfang Mai mit dichtgefüllten reinweißen, Pyrethum-ähnlichen Blumen sehr reich und andauernd			
	blühend	50	35	3.20
	Praecox. (5—6). Besonders frühu. reichblühende weiße Marguerite	50—60	35	3.20

Coreopsis grandiflora (Mädchenauge). ②×□ (6—9.) Eine sehr reich und dankbar blühende Staude. Langgestielte,	Höhe in	1 St.	10 St	
große, edelgeformte Blumen von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Empfehlenswert für den Schnitt	60—80	0,35	3,20	
blühend. Zur Ausschmückung von Gehölzrändern besonders geeignet	60	0,35	3,20	
und sehr zierlich geschlitztem Laub, vorzügliche Schmuckstaude Crucianella stylosa. Siehe Felsflanzen. Cyclamen europaeum. "	40—50	0,45	4,—	



Delphinium (Rittersporn)

②×□ (6—9).

Die großen ausdauernden Rittersporne bilde mit ihren 60—150 cm hohen kräftigen Blüten schäften in den verschiedensten herrliche blauen Schattierungen eine hervorragende Ausschmückung für den Garten und den Park un sollten dieselben stets an bevorzugter Stellgepflanzt werden. Auch zum Füllen große Vasen finden die Delphinium mit Vorliebreiche und beste Verwendung. Unsere nach stehende Sammlung führt eine Auswahl beste gefüllter und einfacher Sorten.

Die mit "G" bezeichneten Sorten werden nur ca. 100 cm hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch **stark remontierend.** h = hoch, m = mittelhoch.

Nebenstehendes Bild zeigt Delphinium Musis sacrum.

	Höhe	1 St.	10 St.
Delphinium hybridum Amos Perry. Halbgefüllt, regelmäßig große		M	M
Blume, innen lilarosa mit himmelblau, außen himmelblau	m.	0,60	5,50
Bavaria. (N. & H.) Ein einfacher Rittersporn mit tiefer bayrischblauer Farbe und weithin leuchtender, scharf abgesetzter weißer Mitte. Prächtige straffe Haltung und Reichblütigkeit neben langer Blütendauer zeichnen diese Sorte besonders aus. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte	m. h.	0,90	8,—
gebaut mit großen verzweigten pyramidalen Rispen. Dicht mit halbgefüllten Einzelblüten besetzt, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu den inneren rein rosa-lilafarbigen steht.	m. h.	1,20	11,-
		1,20	1.
feste Haltung	m. h.	0,60	5,50
" " Ida R. Elliott. Besonders großblumig. Blumen rein hellblau. nach der Mitte amethystfarbig. Vorzügliche Sorte	m.	0,60	5,50
König der Rittersporne. Die etwa 4 cm großen Blumen der prächtig üppigen Ripse sind herrlich dunkelblau mit leuchtend			
weißer Mitte. Halbgefüllte, reich u. öfter blühende, hervorrag. Sorte	G.	0,90	8,-
			The Control of the Co

	Kabatten- una Dekorations-Stauden.			
Da	Inhinium (Fortsotauna)	Höhe	1 St.	10 St.
	lphinium (Fortsetzung) Königin Wilhelmina. Mit rein himmelblauen, einfachen Blumen		RH	RIG
"	an hohen, schlanken Rispen	h.	60	5.50
n	Manala Linea a Sigha Manhanton Saita h			
))	Line Sales and a schöne sinfache Plumon in hohen Blitten			
	rispen. Leuchtend hellblau mit großer weißer Mitte	h.	60	5.50
n	Lize van Veen. Großblumig, mit einfachen, leuchtend blaß-		60	F F0
	blauen Blumen und weißer Mitte	m.	60	5.50
23			90	8
	Auge. Spätblüher	m.	90	0.—
77	Mitte. Mit bestens getragenen Blütenschäften	m.	75	6.75
71	Origina Hallblan mit weißem Juge auffallend großblumig	m.	60	5.50
,	Dawns Lighting Kornhlumonhlau halbgofüllt fühhlühond	h.	60	5.50
71	Stolzer Riese. Siehe Neuheiten Seite 6.			
7				
	tiefdunkelblau, innen violettblau	h.	90	8.—
,	van Veens Triumpf. Sehr empfehlenswerte neuere Sorte.			
	Die langen Blütenrispen sind gut besetzt mit prächtigen zart-		1.50	17 50
	lilarosa Blumen. Eine ganz neue Farbe unter den Delphinium	m.	1.50	13.50
,	, Wilh. Storr. Rosa mit himmelblau, aufrecht wachsend, mit	G.	60	5.50
	festen steifen Stielen	o.	00	0.00
	großer Zahl, die dicht mit reichlich mittelgroßen, tief dunkel-			
	blauen, fast schwarzblauen Blüten besetzt sind	m-h	1.20	11.—
,	Bella Donna-Hybriden in bewährten Sorten. Diese zeichnen sich durch schlanken Bau und besondere Reichblütigkeit aus.			
	Im Gegensatz zu den "Hybriden" blühen diese erstmalig			
	im Juni, dann nochmals im September			
	Andenken an August Koenemann. Die Riesen-Einzelblüten	,	00	0
	der kräftigen Rispen sind leuchtend lasur-kobaldblau, Mitte weiß	h.	90	8.—
	* Arnold Böcklin. Klar gentianenblau. Eine vorzügliche, leuchtende Farbe; reich und anhaltend blühend. Großartig für Gruppen,			
	sehr beliebte und lohnende Schnittsorte	m C	60	5.50
	Bella Donna semiplenum. Dem Delphinium "Bella Donna"	m. G.	00	0.00
	in Farbe ähnlich, jedoch zarter mit feinem Silberglanz und halb-			
	gefüllten Blumen auf festen dünnen Stielen. Reichblühend	n. G.	60	5.50
9.3	Lamartine. Leuchtend dunkelblau, dauernd blühend, einfach,			
	vorzüglich für Gruppen und sehr beliebte Schnittsorte	G.	60	5.50
	Lamartine. "Himmelblau". Schönes klares Himmelblau.	G.	60	5.50
	Abart der Vorstehenden	G.	00	3.30
	schlanken, zahlreichen Blütenrispen	h.	75	6.75
	Mrs. Thompson. Großblumig, indigoblau, stark remontierend	G.	60	5.50
	" Mrs. J. S. Brunton. Vom Juli bis Oktober andauernd blühend.			
	Die prächtigen, einfachen Blumen sind leuchtend himmelblau, die			
35	Blütenstiele werden nur ca. 120 cm hoch und erscheinen in reicher			
	Zahl. Empfehlenswerte Sorte	G.	60	5.50
	" Nassau. Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reich-			
	verzweigten Blütenstiele tragen vollendete Blütenrispen von			
	klar himmelblauer Farbe. Die Einzelblüte ist eine besonders große — 4½ cm —. Die Pflanze erreicht ausgewachsen eine Höhe			The state of the s
		G.	60	5.50
	von 1,30 cm		1	
	Donna" erinnernd, zeichnet sich aber d. bedeutend stärkeren Wuchs		60	F.F.0
	u. viel größere Blumen aus. Empfehlenswert für Schnitt u. Schmuck	h.	60	5.50
	" Schlangenbad. Tief kornblumenblau ohne jede Zeichnung.		45	4
	Für Massen- und Fernwirkung ganz hervorragend	m. h.	10	1.—
	Schwalbach. Der gedrungene, niedrige, feste Wuchs macht diese Spielart z. besten aller Gruppen-Delphinium. Zart himmelbl.	G.	45	4.—
		U.		
	" Sämlinge unserer großblumigen Sorten in herrlichstem	The Asset		17.3
	Farbenspiel. Starke Landpflanzen, Mischung 100 Stck RM 50.—		45	4.—

20 Rolling & Hoopker, Americans not trained	D.		
Dianthus caesius. Siehe Felsenstauden.	Höhe in cm	1 Stück	10 Stül
"deltoides. "Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlriechende Federnelke) (5× (5–6) Diese völlig winterharten, reichblühenden Nelken eignen sich vorzüglich für den Schnitt, zur Einfassung von Beeten wie auch zur Schmückung von			
Steingruppen usw. Diamant. Prächtige großblumige, ganzrandige weiße Nelke, die fast nie platzt. Starke Landpflanzen	30	60	5.50
Frühjahr — Junge Pflanzen " Delicata. Seidenartiges Cattleyenlila, creme schattiert, 6—7 cm große, gut gefüllte Blumen auf festen, 30—35 cm langen Stielen. Starke Landpflanzen	30	30 60	2.70 5.50
Junge Pflanzen " Erfolg. Besitzt alle guten Eigenschaften der Stammsorte, "Delicata". Von besonders kräftigem Wuchs und ausgesprochen langstielig.		35	3.20
Eine herrliche rosa Sorte mit ganz geringer cattleyenlila Tönung. Starke Landpflanzen Frühjahr — Junge Pflanzen	30—40	60 35	5.50 3.20
"Gloriosa. Blüht schon Ende Mai auffallend reich. Die Farbe der ge- fransten Blumen ist ein ganz reines, feines Rosa. Starke Landpflanz. Frühjahr — Junge Pflanzen	-	60 35	5.50 3.20
mie "Diamant", dafür desto reicher blühend. Sehr beliebte Massenschnittsorte. Starke Landpflanzen Dictamnus Fraxinella. (5—6).	30	45	4.—
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze, auch "brennender Busch" genannt. Saftiggrün belaubter Busch mit in pyramidalen Blüten-trauben stehenden, rosaroten leichten Blüten Diclytra, Herzblume. — (5—6).	6080	60	5.50
" eximia. Siehe Felspflanzen.			
des Herz". Sehr beliebte Gartenpflanze. Die schönen, rosafarbenen, herzförmigen Blüten hängen an etwa 60-80 cm langen Blütenrispen Digitalis gloxiniaeflora. Fingerhut.	70—80	50	4.50
Mit weißen, rosa und rot gefarbten, auch gefleckten, glocken- ähnlichen Blumen an langen Rispen	100—120	35	3.20
Diplostephium amygdalinum (Boltonia latisquama). X (8). Sehr zierliche Herbstasternart, reichblühend mit weißen Sternblüten Doronicum. Gemswurz. X Harte Stauden mit großen margueritenähnlichen Blüten. Dankbarer anspruchsloser Frühlings-	120—150	45	4.—
blüher. Sehr beliebte Treibstauden			
D. plantagineum, große gelbe Marguerite. Beliebt als Schnittmaterial	40—50 30—40		3.20 3.20
" caucasicum. (3—4.) Goldgelb blühend, kompakt wachsend. " caucasicum magnificum. (4). Mit mittelgr., goldgelben Blumen	50-60	35	3.20
" Clusii improved. (4—5). Großblumig und reichblühend cordifolium. Zierlicher und etwas höher als "caucasicum, mittelgr.	50 40 <u>5</u> 0	35 35	3.20
"Columnae. Sehr schöne Sorte. Blumen groß, sternförmig plantagineum excelsum. (4—5). Mit großen, edelgeformten	50_60		3.20
leicht gewellten, langstieligen Blumen	50_60	35	3.20
Eine reizende Zierstaude. Die zierlichen, hellrosa-farbigen Blüten-			
rispen sind Epacris ähnlich und geben ein sehr beliebtes, lang- stieliges Schnittmaterial	60_70	35	3.20
" virginianum album. (6). Wie vorstehende, mit reinweißen Lippenblütchen	60_70	45	4
wirginianum compactum. (6). Mit besonders straffem, robustem Wuchs, rosa blühend	60_70	35	3.20
Echinops. Kugeldistel. ②×□ Eine großartige Solitärstaude, die außerdem ein sehr beliebtes Schnittmaterial liefert.			
" banaticus. (8—9). Reichblühend, mattblau	100—120	45	4.—
blauer Farbe auf schlanken Stielen	80—100 100	50 50	4.50
" ruthenicus. Wie vorstehende, nur mit hellblauen Blütenköpfen Elymus arenarius glaucus. Siehe Sumpfstauden.	100	45	4
Tiffina di citatia Sianono. Siene Sampionaden			






Echinops Ritro und banaticus (Kugeldistel).

Eryngium hybr. Juwel (Edeldistel).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
Epimedium (Sockenblume). D (4-5). Interessante Pflanzen mit gefiederten, immergrünen Blättern und hübschen, an kleine Orchideen erinnernde Blüten in Rispen.	Höhe in cm	1 Stück	10 Stück
alpinum. Mit rötlich-violetten Blüten coccineum. Prächtig rotblühend mit weiß macranthum. Cremeweiß, mit wohlgeformten Blumen Muschianum. Lilarosa, mit größeren Rispen als bei vorstehenden sulphureum. Leuchtend schwefelgelb	30 30 30 25—30 25—30	50 50 50 50 50	4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Eranthis hiemalis. Siehe Felsenstauden.			
Eremurus robustus (Lilienschweif). [(5-6). Prächtige Solitärstaude mit großen rosa Blumen auf hoher Rispe	200	3.75	35.—
carnea (herbacea). (3-5). Mit leuchtendrosa Blüten	20—25	50	4.50
tend dunkelkarminroten Blüten. Die Büsche färben sich zum Herbst und Winter braunrot	25—30 30—40	80 80	7:-
" vagans. Glockenheide. (5-6). Kräftig breit wachsend mit frisch rosa Blütenglocken	15—20 15—20	60 60	5.50 5.50
Aehneln den halbhohen Stauden-Astern, nur sind die Blüten feinstrahliger und entfalten sich viel früher. Sehr dankbare, anspruchslose Pflanzen, die sich vorzüglich für den Schnitt, Gruppen und Rabatten eignen.			
intermedius. (6-7). Mit großen, zart lilarosa Blumen	50-60	45 45	4
ragende, beliebte Schnittsorte, remontiert auch dankbar	40-50	45	4.—
Stammsorte. Erst bei völlig geöffneten Blumen zeigt sich die gelbe Mitte. Sehr empfehlenswert. Siehe Abbildung Seite 29	50 30—40	45 45	4

			1000
Erinus alpinus. (Leberbalsam). Siehe Felsstauden.	Höhe in	1 St.	10 St
Eryngium, Edeldistel oder Mannstreu.	cm	2016	onno
Sehr anspruchslose Pflanzen für leichten und sogar auch steinigen Bod dabei an allen Stellen des Gartens höchst wirkungsvoll. Als Vasenschm	en, uck		
außerordentlich lange haltbar. alpinum. (7—9). Die prächtige Edeldistel der Alpen. Die Sti-	olo		
und die besonders großen Blütenköpfe sind prachtvoll stahlbl gefärbt. Mit zierlich geschlitzten Hüllen. Vorzügliche Einzelstau	au	0,60	5,50
" alpinum superbum. (7—9). Eine durch sorgfältige Zuchtwagewonnene prächtige Abart der vorstehenden. In Färbung o	ahl		
Stammform gleich. Zeichnet sich von dieser aber durch die a	auf	1110	10.13
extra kräftigen Stielen getragenen Prachtblumen von auffallend Größe sowie besonders schönen Bau aus. Empfehlenswert	80	0,60	5,50
"Bourgati. (6—7). Mit bläulich gefärbten Blütenstielen u silbergrauem Laub	60	0,55	5,-
" hybridum Juwel. (6—7). Schon gegen Mitte Juni, also 14 Ta bis 3 Wochen früher wie bei allen anderen Sorten färben si		100	
die ganzen Blütenstände (d. h. Stiele, Hüllblätter u. Köpfe) dies	ser		
Spielart herrlich dunkel stahlblau, dunkler als bei allen übrig Sorten	en 60—80	0,60	5,50
" hybridum Violetta. (6—7). Ebenso früh wie vorstehende Variet		0,00	
zeichnet sich von dieser aber durch die prächtig rötlichviole	ette		
Farbe der Blütenstände und Blütenstiele aus. In Färbung weitem die schönste Sorte	63—80	0,60	5,50
" planum. (7-9). Mit zahlreichen kleinen, mattblauen Blume		0,35	3,20
Euphorbia polychroma. (5-6.)			
Hübsche, dichtbuschige Wolfsmilchart mit leuchtendgelben Blüte dolden. Sehr nette Schmuckstaude für Rabatten	40_50	0,55	5,
Fuchsia (winterharte Fuchsien).			
Müssen im Herbst bis auf 20 cm zurückgeschnitten und gut mit Laub gede werden.	ckt	1	
" coccinea. Kräftig aufrecht wachsend, sehr reichblühend		0,60	5,50 5,50
" corallina. Große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle . " gracilis. Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte		0,60	5,50
"Graf Witte. Großblumig, mit rosa Kelch und violetter Kord	olle	0,60	5,50
"Riccartoni. Fein belaubt und mit rötlichen Blüten übersät Funkia, Funkie. " [7—8].		0,60	5,50
Sehr schöne Blatt- und Dekorations-Pflanze, die sich im Ha	lb-		
schatten in etwas feuchtem Boden am wohlsten fühlt. cuculiata. Kappenförmig, mit großen grünen Blättern	40_60	0,35	3,20
" Fortunei. Mit blaugrünen, festen Blättern und weißen Blum	ien 40—60		5,5
" japonica aurea var. (jap. lutea). Mit gelb- und grüng streiften und getuschten großen Blättern	Je- 40-60	0,35	3,20
" ovata albo marginata. Ovale grüne Blätter mit breit	em		110
weißen Rand		0,35	3,20
" Sieboldii. Die größte von allen, mit herzförmigen Blättern	. 40_60		3,20
" undulata fol. argent. vittatis. Prächtige, weißbunte Son		0,45	4,-
Beliebte und bekannte Treibsorte	40—00	0,43	1,
Steht in bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung u			0.2
reiche Verwendbarkeit einzig da. Die haltbaren, langstielig edelgeformten, großen Blumen erscheinen in ununterbroche	ner		The same
Folge vom Juni bis Ende Oktober. Für den Blumenschnitt i	un-	1	
schätzbar, sowie auch für den Garten als Schmuckpflanze 100 Stck. RM 24	50_60	0,30	2,70
" hybrida grdfl. in einigen völlig verschiedenen Abart	The state of the s		
(Unsere eigenen Neu-Züchtungen). "Ahrensburger Perle. Wohl die schönste leuchtendste Schn	itt=		
sorte mit besonders großen dichtgeschlossenen Blumen, feu	rig	1	101
leuchtend dunkelbraunrot mit kräftig goldgelbem Rand	45	0,50	4,50
" Citronenfalter. Hellzitronengelb mit ganz schmaler blutro Zone in der Mitte, geröhrte Einzelblütchen, auf festen Stiele		0,50	4,50
		4 1 1	



Erigeron speciosus semiplenus. (Seite 27)

40_50 | _.35

40-50 —.35

50 - 70 | -.35

3.20 3.20

3.20



Zur gefl. Beachtung. Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.

Endrewsi. (7-8). Auffallend reichblühend mit kleinen hellrosa

pratense. (6-7). Großblumig, blauviolett

platypetalum. (7—9). Leuchtend hellblau

maden alle Geum-Arten für den Garten unembehrlich Borist, siehe Neuheiten Seite 6. Coccineum Mrs. Bradshaw. (Feuerkugel). (6—9). Prächtlige große, gefüllte, feuerrote Blumen Heldreicht splendens. (4—5). Von üppigem Wachstum, Blumen leuchtend orangerot Sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot Gillenia trifoliata. Dreiblattspiere.				
machen alle Geum-Artenför den Garten unentbehrlich Borisi, siehe Neuteiten Seite 6 Coccineum Mrs. Bradshaw. (Feuerkugel). (6—9). Prächtige große, gefüllte, feuervofe Blumen Heldreichi splendens. (4—5). Von üppigem Wachstum, Blumen leuchtend orangerot sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot Sillenia trifoliata. Dreiblattspiere. D (6—7). Harte, aufrechtwachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in rispigen Blütensfänden. Reizende Schmuckstauden Glechoma hederacea fol. var. Siehe Felspflanzen. Gunnera manicata. Merch in Siehe dekorative und die größte, in Deutschland aushaltende Blattpflanze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustick. Muß im Winter mit trockenen Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden. Pflanzen je nach Stärke. Scrabara. Mit großen, handförnig gelappten, lederartigen Blüttenständen paniculata fi. pl. Mit reinweißen, dicht gefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude. repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen. Harpalium. Sonnenstern. Merch mit langsteligen Blumen Kräftig wachsend, wertvolle, Zier- und Schmittstaude. rigidum "Higher!" (8—9). Mit kräftigerem Wuchs und größeren Blumen als die Stammform rigidum "Higherit, 18—9). Mit in Kräftigerem Wuchs und größeren Blumen als die Stammform rigidum, Merchanerika stammend Diese, sich durch unbäherröfnene Reichblüthigkeit Garten. Auch besonders gut geeignet für Vassenfällung. autumnale "Riverton-Geem. (9—10). Blumen altgold mit terrakolta durchflossen, später zu einem schömen Goldrof nachdunkelnd. autumnale "Riverton-Geem. (9—10). Blumen altgold mit terrakolta durchflossen, später zu einem schömen Goldrof nachdunkelnd. autumnale "Riverton-Geem. (9—10). Blumen altgold mit terrakolta durchflossen, später zu einem	Geum, Nelkenwurz. @ Die hübschen leuchtenden Blütenfarben			10 St.
occineum Mrs. Bradshaw. (Feuerkugel). (6—9). Prächtige große, gefüllte, feuerote Blumen Heldreichi splendens. (4—5). Von üppigem Wachstum, Blumen leuchtend orangerot sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot Sillenia trifoliata. Dreiblattspiere. □ (6—7). Harte, aufrechtwachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in rispigen Blütensländen. Reizende Schmuckstauden Glechoma hederacea fol. var. Siehe Felspflanzen. Gunnera manicata. ⑫ □ Sehr dekorative und die größte, in Deutschland aushaltende Blattpflanze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustück. Muß im Winter mit trockenen Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden. Prlanzen je nach Stärke. Sysophila, Schleierkraut. ⑪ □ □ (7—8). paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen Argalium, Sonnenstern. ⑫ □ × (5 Keime = 1 Stück). Hübsche Sonnenblumen-Arten mit langsteligen Blumen. Kräftig wachsend, wertvolle, Zier- und Schmittstaude. rigidum "Liger!". (8—9). Mit 10—15 cm großen, hellgelben, strahligen Blumen, mit gedrehten Blumen blättern	machen alle Geum-Arten für den Garten unentbehrlich	in cm	Sin	Sin .
große, gefüllte, feuerrote Blumen Heldreich is plendens. (4–5). Von üppigem Wachstuni, Blumen leuchtend orangerot sibiricum. (5–6). Leuchtend mennigrot John van Gericum. (5–6). Leuchtend gericum. John van John van Gericum. John				
leuchtend orangerot 30—40 0.35 3.2 sibiricum. (S—6). Leuchtend mennigrot 30—40 0.35 3.2 Sillenia trifoliata. Dreiblattspiere.	große, gefüllte, feuerrote Blumen	40_50	0.35	3.20
Gillenia trifoliata. Dreiblatispiere. □□ (6—7). Harte, aufrechtwachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Bilten in rispigen Blütensfänden. Reizende Schmuckstauden	leuchtend orangerot	The same of the sa		3.20
wachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in rispigen Blütenständen. Reizende Schmuckstauden	" sibiricum. (5—6). Leuchtend mennigrot	30—40	0.35	3.20
rispigen Blütenständen, Reizende Schmuckstauden Glechoma hederacea fol. var. Siehe Felspflanzen. Gunnera manicata.	wachsende, nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in			
Gunnera manicata. ②□ Sehr dekorative und die größte, in Deutschland aushaltende Blattpflauze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braumrot-olivengrün gefärbten Stachein besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustfück. Muß im Winter mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden, Pflanzen je nach Stärke. scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort, Pflanzen je nach Stärke. scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigerartigen, weißen Blütenständen paniculata ft. pl. Mit reinweißen, dicht gefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen Harpalium. Sonnenstern. ③□ × (5 Keime = 1 Stück). Hübsche Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen. Kräftig wachsend, wertvolle, Zier- und Schnittstaude. rigidum "Ligeri". (8−9). Mit 10−15 cm großen, hellgelben, strahligen Blumen, mit gedrehen Blumenblättern rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium ihre Blüte beendet haben, erschließt diese Sorie ihren reichen Flor. Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr willkommen Helenium, Sonnenbraut. ②×□ Eine nette, kleinblamige Sommerblamen-Art, aus Nord-Amerika stammend. Diese, sich durch unübertroffene Reichblitingkeit auszeichnende Staude geführ mit zu den besten Dekorationspflanzen für den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasenfüllung. autummale "Riverton-Gem. (9−10). Blumen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schömen Goldoro nachdunkelnd, autumnale "Gartensonne". (8−10). Die leuchtend goldgelben Blumen mit rotbrauuer Mitte sind hervorragend schöm. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem auffrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltb	rispigen Blütenständen. Reizende Schmuckstauden	70—80	0.60	5.50
land aushaltende Blättpflanze. Die Blättsfiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustück. Muß im Winter mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedecktwerden, Pflanzen je nach Stärke. Scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort. Pflanzen je nach Stärke. Gypsophila, Schleierkraut. @ [7-8]. paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen paniculata fl. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude				
an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustück. Muß im Winter mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Kröp gedecktwerden, Pflanzen je nach Stärke. Scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort, Pflanzen je nach Stärke. Gypsophila, Schleierkraut. (17—8). paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen paniculata fl. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude	land aushaltende Blattpflanze. Die Blattstiele werden bei voller			
grün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schaustück. Muß im Winter mit trockenem Laub und darüber mit einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden, Pflanzen je nach Stärke. *** scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort, Pflanzen je nach Stärke. *** Sypsophila, Schleierkraut. **				
einer Kiste oder einem Korb gedeckt werden, Pflanzen je nach Stärke. scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort, Pflanzen je nach Stärke. Gypsophila, Schleierkraut. @ [7-8], paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blüttenständen paniculata f. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude. repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen Harpalium. Sonnenstern. @ [X] (5 Keime = 1 Stück). Hübsche Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen, Kräftig wachsend, wertvolle, Zier- und Schnittstaude. rigidum "Ligeri". (8-9). Mit 10-15 cm großen, hellgelben, strahligen Blumen mit gedrehten Blumenblättern rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium ihre Blüte beendet haben, erschließt diese Sorte ihren reichen Flor. Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr wilkommen Helenium, Sonnenbraut. (**) Eine nette, kleinblumige Sommerblumen-Art, aus Nord-Amerika stammend. Diese, sich durch unfübertroffene Reichblätigkeit auszeichnende Staude gehört mit zu den besten Dekorationspflanzen für den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasemfällung. autumnale "Riverton-Geem. (9-10). Blumen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldrot nachdunkelnd, autumnale "Gartensonne". (8-10). Die leuchtend goldgelben Blumen mit rotbrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar autumnale "Gartensonne". (8-10). Die leuchtend goldgelben Blumen mit probrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar autumnale "Gartensonne". (8-10). Biemen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldrot nachdunkelnd, autumnale "Gartensonne". (8-10). Die Für	grün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes			
*** scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern. Beansprucht feuchten, sonnigen Standort, Pflanzen je nach Stärke. Gypsophila, Schleierkraut.				_
Sypsophila, Schleierkraut.	" scrabra. Mit großen, handförmig gelappten, lederartigen Blättern.			
paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen paniculata fl. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude			3.75	_
Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd. Prächtige Schmuck- und Einzelstaude	" paniculata, mit feinen, schleierartigen, weißen Blütenständen	7080	0.35	3.20
Prächtige Schmuck- und Einzelstaude repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen Harpalium. Sonnenstern.	" paniculata fl. pl. Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen.			
repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni, siehe Felspflanzen **Harpalium.Sonnenstern.**		7080	0.80	7.—
Harpalium. Sonnenstern.	" repens, repens rosea, repens monstrosa, Sündermanni,			
Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen, Kräftig wachsend, wertvolle, Zier- und Schnittstaude. "rigidum "Ligeri". (8—9). Mit 10—15 cm großen, hellgelben, strahligen Blumen, mit gedrehten Blumenblättern				
rigidum "Ligeri". (8—9). Mit 10—15 cm großen, hellgelben, strahligen Blumen, mit gedrehten Blumenblättern	Sonnenblumen-Arten mit langstieligen Blumen. Kräftig wachsend,			
strahligen Blumen, mit gedrehten Blumenblättern	wertvolle, Zier- und Schnittstaude.			
größeren Blumen als die Stammform	strahligen Blumen, mit gedrehten Blumenblättern	120	0.35	3.20
rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium ihre Blüte beendet haben, erschließt diese Sorte ihren reichen Flor. Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr willkommen		150	0.35	3,20
Die Blumen sind zu dieser Zeit im Garten wie auf dem Markt sehr willkommen	" rigidum "Oktoberstern". (10). Erst wenn sämtliche Harpalium	100		
Sehr willkommen				
aus Nord-Amerika stammend. Diese, sich durch uninbertronene Retenbultigken auszeichnende Staude gehört mit zu den besten Dekorationspflanzen tür den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasenfüllung. **autumnale "Riverton-Beauty". (8—10). Stärker wachsend als Riverton-Gem. Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarz-purpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	sehr willkommen	120—150	0.35	3.20
auszeichnende Staude gehört mit zu den besten Dekorationspflanzen tür den Garten. Auch besonders gut geeignet für Vasenfüllung. **autumnale ,,Riverton-Beauty**. (8—10). Stärker wachsend als Riverton-Gem. Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarzpurpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	Telenium , Sonnenbraut. ②× Eine nette, kleinblumige Sommerblumen-Art, aus Nord-Amerika stammend. Diese, sich durch unübertroffene Reichblütigkeit	1-27 311		
** autumnale "Riverton-Beauty". (8—10). Stärker wachsend als Riverton-Gem. Die rein zitronengelbe Blume zeigt eine schwarzpurpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	auszeichnende Staude gehört mit zu den besten Dekorationspflanzen für den			
purpurne, kegelförmige Scheibe. Sehr wirkungsvoll	" autumnale "Riverton-Beauty". (8-10). Stärker wachsend als			
** autumnale Riverton-Gem. (9—10) Blumen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldrot nachdunkelnd. ** autumnale .,Gartensonne". (8—10). Die leuchtend goldgelben Blumen mit rotbraumer Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar ** autumnale superbum rubrum. (7—9). Mit ihren 5—7 cm großen, dunkel-karminbraunen Strahlenblüten, die in großen Sträußen und in üppiger Menge hervorkommen, als prächtige Schmuckstaude anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium ** Crimson Beauty. Siehe Neuheiten Seite 6. ** grandicephalum Goldene Jugend. Siehe Neuheiten Seite 6. ** grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkelorangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen ** Julisonne. (7—8). Die Färbung der prächtigen Blumen ist dunkel-		100—120	0.35	3.20
autumnale "Gartensonne". (8—10). Die leuchtend goldgelben Blumen mit rotbraumer Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucksvolle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar	" autumnale Riverton-Gem. (9-10). Blumen altgold mit terra-			
Blumen mit rotbrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucks- volle Einzel- und Rabattenstaude mit festem aufrechtem Wuchs. Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar		150—180	0.35	3.20
Die abgeschnittenen Blumen sind wochenlang haltbar	Blumen mit rotbrauner Mitte sind hervorragend schön. Ausdrucks-			
autumnale superbum rubrum. (7—9). Mit ihren 5—7 cm großen, dunkel-karminbraunen Strahlenblüten, die in großen Sträußen und in üppiger Menge hervorkommen, als prächtige Schmuckstaude anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium		120—150	0.35	3.20
dunkel-karminbraunen Strahlenblüten, die in großen Sträußen und in üppiger Menge hervorkommen, als prächtige Schmuckstaude anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium				
anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium 100—120 0.45 Crimson Beauty. Siehe Neuheiten Seite 6. " grandicephalum Goldene Jugend. Siehe Neuheiten Seite 6. " grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkelorangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen 120—150 0.35 3.2 " Julisonne. (7—8). Die Färbung der prächtigen Blumen ist dunkel-	dunkel-karminbraunen Strahlenblüten, die in großen Sträußen und			
Crimson Beauty. Siehe Neuheiten Seite 6. grandicephalum Goldene Jugend. Siehe Neuheiten Seite 6. grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkelorangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen	anzusprechen. Unseres Erachtens das schönste Helenium	100—120	0.45	4
" grandicephalum striatum. (8—10). Blumen dunkelorangegelb mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen 120—150 0.35 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2	Crimson Beauty. Siehe Neuheiten Seite 6.			
mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen 120—150 0.35 3.2 " Julisonne. (7—8). Die Färbung der prächtigen Blumen ist dunkel-	" grandicephalum striatum. (8-10). Blumen dunkelorangegelb		14/10	San A
golb am Pando loicht braun schattiort mit schwarzbrauner	mit unregelmäßig karmin gestreiften und gefleckten Blumen	120—150	0.35	3.20
yeld, alli halide leicht blaun schahlert hit schwarzbrauher	gelb, am Rande leicht braun schattiert mit schwarzbrauner			
		80-100	0.35	3.20



Helenium autumnale "Gartensonne".

		Höhe in	1 St.	10 St
Hele	nium Hoopesi. (7-8). Von lockerem, gutverzweigten Bau.	cm	RIL	RIL
	Blüten orangegelb, eine selten schöne, leuchtende Farbe	60_80	— .35	3.20
11	nanum in Sorten. Siehe Neuheiten Seite 6			
"	pumilum magnificum. (6-9). Sehr reichblühend, Blumen	10 50	35	3.20
	pridding reingen.	40—50	00	3.20
	anthemum mutabile. Siehe Felspflanzen.			
Helia	anthus, Sonnenblume. @ 🗆 X			
	Ausdauernde Art, die eine wirkungsvolle Zierde unserer Garten darstellt und			
	Ausdauernde Art, die eine wirkungsvolle Zierde unserer Gärten darstellt und für viele Zwecke ein prächtiges Material liefert. Alle Helianthus multiflorus Var. verlangen bei kahlem anhaltenden Frost eine leichte Laubdecke.			
"	multiflorus maximus. (7—9). Kräftig wachsende Sorte, die			
	eine Menge bis 15 cm großer, edelgeformter, tiefgelber Blüten			
	entwickelt. Sehr geeignet zum Füllen von Vasen. Ebenfalls	450 000	50	4.50
	eine vorzügliche Gruppen- und Einzelstaude	150—200	50	4.50
n	multiflorus,, Meteor". (8—9). Sehr schöne, halbgefüllte Form,	100 150	50	4.50
	goldgelb, nach der Mitte zu etwas dunkler blühend	120—150	50	4.00
11	salicifolius (orgialis). (9—10). Schöne dekorative Einzelpflanze			
	mit weidenartigen, graziös hängenden Blättern. An den Trieb-			
	spitzen erscheinen Ende September die kleinen, goldgelben Blumen in Büschel-Form	150-200	50	4.50
Hall		100-200		
nell	opsis, Sonnenauge. ②× (8—10).			
	Blüht früher als alle anderen sonnenblumenartigen Stauden, daher für den Schnitt wertvoll, Die Blumen zeigen eine auffallend lange Haltbarkeit.			
	compacta floribunda. Große Blühwilligkeit und vor allem			
	die bedeutend größeren Blumen mit ihrer rein dunkelgoldgelben			
	Farbe zeichnen diese schöne Art vor den älteren Sorten aus.		7.5	7.00
	Die Pflanze trägt sich ausgezeichnet	100-120	33	3.20
"	scabra imbricata. Von gedrungenem Wuchs, mit locker ge-	60_80	- 50	4.50
	füllten leuchtend goldgelben zirka 8 cm großen Blumen scabra major. Mit fast doppelt so großen, edelgeformten	00-00	50	1.0
"	Blumen wie die Stammart. Klar orangegelbe feine Schnittblume			All you h
	für den Spätsommer und Herbst	120	50	4.50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	scabra zinniaeflora. Die 7-8 cm großen, klar orangegelben			
	Blumen zeigen eine zinnienartige Füllung	60	50	4.50
				17817



Gunnera manicata. (Seite 31)



Hemerocallis Kwanso fl. pl. (Seite 34)

34			
Hemerocallis, Taglilie. ©—) . Prächtige lilienartige Staude mit aufrechten Blütenständen und tropenartiger Blüten. Wirkt sehr schön als einzelstehende, mehrjährige Pflanze.	Höhe in	1 St.	10 St.
" aurantiaca major. (7—8.) Mit großen, orangeroten Blumen stark wachsend; blüht überreich den ganzen Sommer	60—80	60	5.50
" citrina. (7—8). Aus China eingeführt; eine selten vornehme Ar mit hellzitronengelben, weitgeöffneten Blumen. Blumenblätte tief geschlitzt. Sehr beliebt. Zart duftend	. 70_80		7
flava major. 5-6. Mit großen, goldgelb., wohlriechend. Blumer	1 80	55	5.—
" fulva. (7—8). Besonders für Ufer- u. Einzelstellung. Mit großer hochorangeroten Blumen auf hohen Schäften. Stark wachsend	80-100	R. F. Congress of the Congress	4
" hybrida Golden Dust. (6-7), Dunkelgelb, sehr reichblühene	60-70		3.20 3.20
" hybrida Orange-Man. (7—8). Orangegelb, großblumig	. 60—70	33	3.20
" hybr. Maikönigin. (Queen of May). (5—8). Trägt auf langer Stielen zahlreiche (10—12) Blumen, die prächtig orange gefärbt	7		
großblumig und unempfindlich sind. Eine sehr wirkungsvolle Prunkstaude. Wohlriechend	. 80-90	60	5.50
geformten Blumen	. 50	35	3.20
"Kwanso fl. pl. (8). Mit hellorangefarbenen, gefüllt., groß. Blume "Kwanso fol. var. (8). Die Blätter dieser Art sind prächtig wei	n 80-100	45	4
und grün gestreift Blüten hellorange	. 80-100	60	5.50
" Middendorfiana. (6—7). Sehr schöne, hellgelbe, orang schattierte Blumen und zierliche Belaubung	e 40_50	35	3.20
"Thunbergia. (7—8). Ahnlich H. flava, jedoch später blühen	d 80	45	4
Hepatica triloba coerulea, siehe Felsenpflanzen.			
Haushara Purpuralöckchen 66× (6-9)			
Sämtliche Arten eignen sich sehr gut zur Bepflanzung für Felsengrotten, Stell partien und Beet-Einfassungen. Lieben volle Sonne. Aus dem niedrigen dichten Busch erheben sich die schlanken Rispen mit anmutigen zahlreiche kleinen Blütenglöcken.	n		7 00
alba compacta. Mit reinweißen Rispen und großen Blume	n 40	35	
hybr. cuprea. (N. & H). Eigenartig dunkelbraunrot	. 40	35	3.20
" multiflora robusta (N. & H.). Zeichnet sich durch große Blütenreichtum und besonders kräftige, langgestielte, rosafarbig Rispen aus	. 40_50	55	5
sanguinea. Reichblühend, blutrote, zierliche Rispen	. 30—40	35	3.20
" sanguinea "Feuerregen". Leuchtendste aller Heuchera. Di Blütenstiele sind dicht mit glühend scharlachroten Blüten glöckchen bedeckt	- 40 -0	55	5
sanguinea splendens. Mit besonders leuchtenden feur	g	35	3.20
dunkelroten Blütenrispen. Lange blühend	ie		
Blüte sowie die frische lachsrosa Farbe der besonders grobe Einzelblüten machen diese Abart zu einer besonders wertvolle	11	55	5
Hutchinsia Auerswaldi. Siehe Felsenstauden.	9)		
Hypericum Moserianum, Johanniskraut oder Hartheu. ② D (7—Eine den ganzen Sommer über reichblühende Hybride mgroßen, goldgelben Blumen, die innen dicht mit einer Unmend	je		
Staubfäden besetzt sind, welche durch die leuchtendroten Stauf beutel besonders wirken	30—40) —.55	5
Hypericum calycinum. Halbstrauch mit immergrünen, lederartige Blättern und großen goldgelben Blumen	. 30—40	55	5
Iberis sempervirens Schneeflocke Weißer Zwerg siehe Felsenstauden.			
Inula ensifolia. Siehe Felsstauden.		A A	
Incarvillea Delavayi. Garten-Gloxinie. (5—6). ② . Die großen trompetenartigen Blumen in schön dunkelrosa Fart	be		
stehen auf 70 bis 90 cm hohen Blütenschäften; eine der von nehmsten Stauden für Rabatten	1~	055	5



Zur gefl. Beachtung!

Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügen in derartigen Fällen kurze Angaben darüber, welchem Zwecke die Anlage dienen soll, wie groß eine solche ist und ob für sonnige oder schattige Lage.

Iris germanica

(deutsche Schwertlillen).

②□× (5—6).

Großblumige Spielarten, von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Von leichter Kultur und während der Blütezeit ungemein zierend.

A. P. = aufrechte Petalen.h. P. = hängende Petalen.

A. Beste ältere Sorten.

Alvarez. A. P., weiß lavendel. h. P. carmoisin, weiß geadert.

Aurea. Prächtig, rein goldgelb.

Clio. A. P. weißlila angehaucht, h. P. samtig purpur.

Darius. A. P. hellgelb, h. P. lila, Mitte mit braunroten Adern.

Elisabeth. Aehnlich der schönen Sorte Mad. Chereau, nur etwas dunkler gezeichnet.

Stengeln, die oft bis 12 Blüten von prachtvoller, violettblauer Farbe hervorbringen.

Flavescens (Hortense). Zart cremefarben bis mattgelb.

Fragrans. Spät, feines Mittelblau.

Gambetta (florentina alba). Rahmweiß mit blauem Anflug, sehr früh, sehr gute Schnittsorte, Massenblüher.

Julius Caesar. Aehnlich Clio mit längeren Stielen, gute Schnittsorte.

Liabaud. A. P. goldgelb, h. P. braunrot, gelb genetzt.

Lucretia. Sehr großblumig, a. P. lilabronze, h. P. lavendelblau.

Madame Chereau. Reinweiß mit zart lila, eine der schönsten, sehr langstielig.

Mad. Paquette. Gleichmäßig fein lilarosa, sehr schön.

Maori King. A. P. goldgelb. h. P. schwarzbraun mit gelbem Rand.

Minerva. Dom zartviolett, h. P. kräftig purpur, hell geadert.

Mithras. Aehnlich Gajus nur bedeutend reinere und intensivere Färbung, A. P. lichtgelb, h. P. tief weinrot mit scharf abgesetztem gelbem Saum.

Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, mit violetter Aderung.

Mrs. Neubronner. Einfarbig tief goldgelb, reichblühend.

Mrs. Reuthe. Mattlavendelblau, am Rande dunkel schattiert.

Pallida speciosa. Mittel- bis dunkelblau, spätblühend.

Prince Frederic. Weiß mit lila geadert, sehr zart.

Prinzess Beatrice. Lavendelblau mit violetter Tönung.

Spectabilis. Reindunkelblau mit rötlichem Anflug. Sehr früh und großblumig.

Alle vorstehenden Sorten

		****	00	13	LC.	1	110		,,,	-	10	
1	Stück										RM.	35
	"											

B. Neuere und feinste Sorten.	1 St.	10 St.
Bele. Siehe Neuheiten Seite 6.		
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte. Eckesachs. Zeichnet sich besonders als Gruppensorte aus, der edle Bau der Blume, deren Domblätter zart lavendelblau und deren Hängeblätter	0.55	5
hellpurpurviolett gefärbt sind, wirkt besonders anziehend. Früh und reichblühend	0.80	7
Flammenschwert. Oben leuchtend gelb, unten tiefdunkelbraun mit gelbem Rand	1.20	11
Forsete. Die einfarbig dunkellavendelblauen Blüten sitzen an schlanken bis 1.20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen	0.45	4.
Fürstin Lonyay. Starkwüchsig (bis 1.20 m hoch) mit großer Blütentraube. Dom violettlila, Hängeblätter weinrot. Prima Schnitt- und Gruppensorte	0.80	7
Havamal. Siehe Neuheiten Seite 6.	0,00	7
Als Gruppensorte des gedrungenen Wuchses wegen besonders zu empfehlen. Dom Lichtlilarosa, Hängeblätter dunkel weinrot mit starker weißer Aderung Blütezeit spät	0.90	
weißer Aderung. Blütezeit spät Iriskönig. Mit zitronengelber Kuppel, Hängeblätter dunkelbraun, von breitem Goldrand umsäumt	0.80	7 5
La Beauté. Prächtig hellhimmelblau, edelgeformt	0.55	5
Lohengrin. Blüten cattleyarosa gefärbt, Wuchs gigantisch	0.55	5
Rheingauperle. Zart rosa, Dom etwas heller als die Hängeblätter: letztere hängen breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden geschlossenen Dom. Für Bindezwecke be-	0.55	5
Rheinnixe. Von kräftigem Wuchs. Domblätter reinweiß. Hängeblätter tief	0.80	7.~
veilchenblau mit weißem Rand	0.55	5.~
Riese von Cönnern. Mit großen himmelblauen Blumen, vorzügliche Schnittsorte	0.80	7
Rota. Die beste karminrote Iris germanica, von ganz besonderer Leucht- kraft. Dom seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Wertvoll	0.00	3
als Gruppensorte	1.50	13.50
Schwanhild. Die zartlilarosa Blütenfarbe macht diese Sorte besonders für die Binderei und als Schnittblume sehr wertvoll. "Schwanhild" ist ähnlich "Trautlieb", blüht aber regelmäßiger	0.80	7.~
Thorsten Thrudwang Siehe Neuheiten Seite 7.		
Iris interregna. X [] (5). Eine neuere Iris-Klasse, die den Irisflor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Aus einer Kreuzung von Iris pumila-Hybriden mit Iris germanica hervorgegangen.		- 01
" Frithjof. Klar hellavendel mit samtig veilchenblau " Halfdan. Einfach hellcremegelb " Helge. Hellzitronengelb mit Perlmutter " Ingeborg. Schneeweiße, goldgeaderte Riesenblume	0.35 0.35 0.35 0.35	3.20 3.20 3.20 3.20
" Walhalla. Domblätter lavendelblau, h. P. samtig blau	0.35	3.20
zur Einfassung von Rabatten und für Felspartien. Sehr dankbarer Blüher. atropurpurea mit purpur-violettblauen Blumen candida. Perlmutterweiß sehneskungs Sehnesweiß im Grunde wößen blumen	0.30	2.70
" Schneekuppe. Schneeweiß, im Grunde grüngelb geaderte Blumen " The Bride. Weißblühend	0.35 0.30	3.20 2.70



Incarvillea, Gartengloxinie (Seite 34).

🖫 für sonnige Lagen.) für Halbschatten.	Schatten liebend und vertragend.	× Schnittstauden
----------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

38 Für sonnige Lagen. D für Halbschatten. Schatten liebend und vertragend. Schmuck- und Dekorations-Stauden.	× Schnit	tstauden.	
		1 St.	10 St
Iris pumila hybrida. (4—5). Zwergiris; eine Kreuzung von Iris pumila mit Iris germanica. Die Blumen sind und meist langgestielt. Sie blühen nur einige Tage später, als die Iris pumila. Füreiberei sehr geeignet, desgleichen für Beeteinfaßungen und Felspartien. " cyanea. Aufrechte Blumenblätter, ultramarinblau, mit schwarzblahängenden Blättern " excelsa. Rein ockergelb " florida. Sehr reichblühend, gedrungen, zitronengelb	auen	0,30 0,30 0,30	2,70 2,70 2,70
Verschiedene Iris-Arten.			
Iris Kaempferi. Siehe Sumpfstauden.			
" orientalis. (6—7). × Die leuchtend blauen, mittelgroßen Blumen wer auf festen, hohen Stielen getragen. Zur Vorpflanzung und für Te wie Uferpflanzung gleich wertvoll	eich- nten tend	0,35	3,20
größere Blumen und reinweiße Farbe sowie schön gedrungenen W von der Stammsorte aus		0,45	4,_
" sibirica. (56). Von schlankem Wuchs, mit kleinen, hellblauen Blu " sibirica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden	ımen	0,35 0,35	3,20 3,20
Inula, Alant. ②×□	Höhe in		
Hübsche buschige Staude mit gelben bis orangeroten Blütenköpfen. Als Schmuck- pflanze für den Garten und zur Füllung von Vasen sehr wertvoll. glandulosa. (5—6). Die großen, gelborangefarbigen Blumen eig- nen sich besonders für die Binderei. Von gedrungenem Wuchs	cm 40~50	0.55	
" und großer Blühwilligkeit. Läßt sich auch treiben	40-30	0,55	5,-
mit hellgoldgelben Strahlenblüten. Gut als Einzelstaude	150-200	0,35	3,20
Lavatera Olbia-rosea. Hübsche Malvenart. (7—9). Buschig und reich- verzweigt wachsend. Mit schönen mittelgroßen rosa Blüten übersät Lavendula spica, Echter Lavendel. (7—8). Sehr nette Einfassungs-	80~100	0,55	5,-
pflanze, dem Buchsbaum ähnlich, mit zierlichen, stahlblauen Rispenblüten. Seines herrlichen Wohlgeruches wegen sehr beliebt Leontopodium, Edelweiß. Siehe Felspflanzen. Leucanthemum maximum. Siehe Chrysanthemum maximum.	30	0,45	4,-
" praecox Liebling \ Siehe Neuheiten Seite 7			
", praecox Liebling) Siehe Neuheiten Seite 7 ", praecox Vollendung) Herbstchrysanthemum. × (9-10).			
Mit großen, margueritenähnlichen Blumen mit grünlicher Scheibe.	120—150	0,35	3,20
Mit kerzenartigen purpurvioletten Blütenähren und zierlichen Blumenknöpfchen. Sehr interessante Staude	50-60	0,45	4,-
Lilium, Gartenlilie. " candidum. (6—7). (Madonnenlilie) Unsere bekannte weiße			
Gartenlilie	80~100	0,80	7,-
", tigrinum. (7—8). (Tigerlilie). Eine d. besten Gartenlilien, bräunlichrot	80~100	0,75	6,75
Lupinus, Lupine. (7—8). Dichtbuschige Pflanze mit straffen Blütenähren, eine der besten und effektvollsten			
Rabatten- und Gruppenstauden. " polyphyllus. In schönsten blauen Farbenschattierungen. Die Blumen stehen in großen, dichten Blütentrauben auf mastigem Schaft	80-100	0,35	3,20
" polyphyllus albus. Reinweiß, sonst wie vorstehende. Für alle	80-100	0,35	3,20
" polyphyllus roseus. Sehr empfehlenswerte Zier- und Schnitt-	80~100	0,55	5,-
" hybridus in verschiedenen zartlila Schattierungen	80~100		
Lychnis, Pech- oder Lichtnelke.	00-100	0,35	3,20
" chalcedonica. (6-7). Brennende Liebe, altbekannte Garten-	60_80	0,35	3,20
" viscaria splendens plena. (5-6). Gefüllte leuchtend karmin-			
" rote Pechnelke	40~50	0,35	3,20



Fraseri. Belaubung glänzend grün, rötlich geaderte Blumen

glabra. Das dunkelbraune Laub mit dem leuchtenden Gelb

gelben Blumen. Den ganzen Sommer hindurch blühend

missouriensis.

Omphalodes verna. Siehe Felsenpflanzen.

Kriechende Art mit sehr großen schwefel-

40___50

40-50

20-30

--.35

--.35

-.35

3.20

3.20


3.20



Oenothera glabra (Seite 39).

Paeonia chinensis fl. pl.

(gefüllte chinesische Pfingstrose).



Eine der vornehmsten Schmuckpflanzen unserer Gärten, die überall mit Vorteil In starken Pflanzen zu verwenden. auch besonders als Einzelpflanze von großartiger Wirkung. Farbenspiel schier unbegrenzt. Blütenform trotz ihrer Größe anmutig und leicht gebaut. Einige weniger, andere stark gefüllt. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden im schweren besser als im leichten; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-September, sonst im zeitigen Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Alle Paeonien blühen im Juni und erreichen eine Höhe

von etwa 50-80 cm.

Pflanzweite 75 100 cm.

Von unserer großen Sammlung führen wir nachstehend nur eine beschränkte Anzahl der besten und bewährtesten Sorten an. Mit weiteren Sorten dienen wir gern auf Wunsch.

Pae	onia Albâtre. Schalenform, zart rosa mit lachs, gedrungene Füllung,	1 Stück	10 Stück
	früh	90	8
'n	Avalanche. Rahmweiß, spätblühend	90	8.—
,,	Canary. Zart gelblich, spät- und reichblühend	1.20	11.—
		90	8.—
"	Duchesse de Nemours. Cremeweiß, extra fein	90	O.
"	Duke of Wellington. Ganz zart, rosa Schale mit prächtig creme-		
	gelber Mitte	1.50	13.50
"	Edulis superba. Dunkelrosa bis leuchtendrot mit Silberschein	75	6.75
"	Faust. Schalenform, rosa fleischfarben mit creme und chamois Füllung	90	8.—
"	Festiva maxima. Große Rosenform, rein weiß mit blutroten		
	Narben, eine der schönsten Schnitt- und Gruppensorten	1.20	11.—
"	Felix Crousse. Glänzend feurigblutrot	1.20	11.—
"	General Mac Mahon. Leuchtend, dunkelpurpurfarbig, großblumig	75	6.75
77	La Perle. Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben	90	8.—
"		90	8.—
	La Rosière. Cremeweiß, lockere Rosenform	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
"	La Tulipe. Elfenbeinfarben mit karminrot	90	8.—
7)	- Loratante. Glanzend Tot, inittentun	90	8.—
"	Louis van Houtte. Leuchtend purpur mit Atlasglanz und durch-		
	schimmernden goldenen Staubfäden	90	8.—

42 Romine C. Hoophory			
Paeonia (Fortsetzung).		1 St.	10 St.
" Mad. Charles Lévêque. Zart lachsfleischfarben, eine he			0
ragende Schnittsorte. Sehr zu empfehlen			13.50
" Mad. de Galhau. Fleischfarben rosa mit creme	min-	1.20	11.—
roten Spitzen in der Mitte		90	8.—
Mad. Jules Elie. Zart lila, extra großblumig		1.50	13.50
" Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa, sehr schön.		1.50	13.50 6.75
" Marie. Weiß, lila schattiert		2.—	18.—
" Purpurea plena. Gefüllt dunkelrot		75	6.75
" Rauenthal. Zart lila mit Silberschein, locker gebaut, extra		2.25	20.—
" Reine des Roses. Zart rosa-lila, Füllung creme mit lachsfa	rben,	1.20	11.—
federig gefüllte Schalenform		90	8.—
Dubra triumphane Lauchtend rot		75	6.75
" Souvenir de l'Exposition Universelle. Leuchtend rosa mit	silb-	75	6.75
rigem Schein	eisch-	75	0.13
farbig rosa mit kleinen, dunkelroten Tupfen		1.50	13.50
" Victor Hugo. Ponceaurot, dicht gefüllte Schalenform		90	8
Sorten unserer Wahl in allen Farben, ältere bewährte Sorten .	1 1		6.50
" " in besten und neueren Sorten	ton		8.— 13.50
", in nur helleren Farbtönen und feinsten Sor	ten .		13.30
Einige frühblühende Paeonia. Paeonia officinalis fl. alba plena. Weiß gefüllt		1.50	13.50
rubra Die alte gefüllte rote Bauernro	ose	75	6.75
" " rosea " Rosa, spater weiß, getuit		—.75	6.75
Papaver orientale, Türkischer Mohn. @X (5-6).	atorial		
Vorzügliche Einzelstaude für den Garten und herrliches Schnittma für Vasen liefernd. Die Blumen sind kurz vor dem Aufblühe	en zu		1111
schneiden. Nach der Blüte schneide man die abgeblühten Stiele	über		
dem Boden ab,	eben-		
so das abster Laub, das von Aug			
wieder frisch treib	t. Die		
Blütenstiele erre eine Höhe von ca.	eichen 80 bis		
100 cm.	OU DIS		
Papaver Goliath.	Große		
brennend scharla	chrote	0 # =	
BlumenauffestenS		0.45	4.—
" Grand Mogul. M sonders großen			You a
roten Blumen, ein			9 10 10
schönsten		0.45	4.—
" Lady Roscoe. I	Leuch-		
tend terracottaor reichblühend		0.45	4
Lord Lambourn		0.10	
Mit sehr großen	leuch-		
tend orangescha			
roten Blumen,		75	6.75
" Mahoni. Dunk			
minpurpur mah	agoni-		
braun schattiert .		0.45	4.—
" May Queen.	Siehe		
Neuheiten Seite 7			
N&H " Monarch. Sehr blumig, kräftig r	ot mit		
schwarzen Mittels	treifen	0.45	4

Papaver orientale, Fortsetzung	1 St.	10 St.
" "Perry". Prächtig lachsrosa, sehr feine Züchtung	0.45	4
" Perrys Liebling". Sehr schön lachsscharlach, etwas kleinblumiger	0.45	4.—
" "Prinzeß Victoria Luise". Eine herrliche zarte reine Lachstarde	0.45	4.—
" "Royal Scarlet". Extra großblumig, leuchtend scharlach	0.45	4
" "semiplenum". Scharlachrot mit doppelter Reihe Blumenblätter	0.45	4.—
" Wunderkind. Eine neuere riesenblumige Sorte mit leuchtend karmin- rosafarbigen Blüten. Ganz extra	1.20	11
Wohl eine der schönsten und wirkungsvollsten Gruppenpflanzen. Die prächtigen langen Blütenrispen erscheinen mit mittelgroßen, leuchtend karminroten Blumen mit hellerem Schlund vom Juni bis zum Frost. Im frostfreien kalten Kasten überwintern, da leider nicht ganz hart.		
Junge Pflanzen 100 St. M 32.— 60—70	0.60 0.30	5.50 2.70
" Newbury-Gem., Neu. Aehnlich der vorstehenden. Nur buschiger und gedrungener wachsend mit etwas kleineren leuchtend karminroten Blumen an den langen Rispen. Mutterpflanzen Junge Pflanzen	0.60 0.30	5.50 2.70
" Moerheimi-Gem., Neu. Prachtvolle, neuere Sorte mit hell-		
rosa Blumen und weißem Schlund Mutterpflanzen 60 Junge Pflanzen im Frühjahr —	0.80 0.45	7.— 4.—
Phlox decussata (Flammenblume)		
$@\Box \times (7-9)$.		
Die Phlox decussata nehmen unter den Blütenstauden eine ganz hervorragende Stellung ein. Zur Erzielung von Farbenwirkungen in Parks und zur Belebung des Gartens im Spätsommer und Herbst sind nur wenige Stauden so vorzüglich geeignet wie gerade die Phlox decussata. In ganzen Gruppen auf Beete gepflanzt oder auch zu Vorpflanzungen vor Gehölzgruppen verwendet, sei es in reinen Farben oder auch in verschiedenen Sorten gemischt, erzielen sie stets eine auffallend prächtige Wirkung. Höhe 50—80 cm.		
Rote Farben.		100
Albert Leo Schlageter. Siehe Neuheiten Seite 7.	0.75	7.00
v. Dedem. Scharlach blutrot, filedrig	0.35	3.20
Oquelicat Plandand arangoscharlach alte hewährte Sorte	0.35	3.20
Leuchtend dunkelkarminrot mit dunklem Auge, medrig,	0.55	-
Dr Spätblühend	0.55	5.—
Dr. Königshöfer. Feurig zinnoberscharlach mit orange und blutrot beleuchtet	0.80	7.—
• euerbrand. Großblumig. orange-scharlach	0.55	5.—
Studion Loughtond karmingiolett triinpillinend	0.35	3.20
Gartendirektor Brodersen. Gedrungen, dunkelrosa, eine der besten		
Uruppensorten	0.45	4
General van Heutez, Leuchtend lachsrot mit weißer Mitte	0.35	3.20
Termann Almana Labhaft blutrot große Dolden	0.35	3.20
reuring Rarminrot mit dunkleiem ruge. Eine der lettertendsten	0.55	5.—
Lieselotto Sieko Neukeitan Seita 7	0.55	3.—
Reichsgraf v. Hochberg. Tief amarantrot	0.35	3.20
Cinlander Lachsrot mit karmin Auge	0.35	3.20
Rheinstrom. Dunkelrosa mit Lachsschattierung, hoch, sehr dekorativ	0.35	3.20
Monarma Dunahtia lachanot fujihhlijhand niodria	0.35	3.20
Septemberglut. Lachskarminrot, leuchtend, spät, kräftig und hoch	0.55	5
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte	0.35	3.20
Stendend lacinstot interpretation in the state of the sta		

147-10 - F	1 St.	10 St
Weiße Farben.	RH	RI
Frau Ant.Buchner. Sehr großblumig, eine der schönsten weißen, früh-	35	3.20
blühend, mittelhoch	35	3.20
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neuere Varietät. Mit gut verzweigten		
Dolden großer, reinweißer Blumen. Besonders reichblühend; eine be-	75	7 20
deutende Verbesserung der "Tapis Blanc"	35	3.20
Beste helle und zarte Farben.		
Elisabeth Campbell. Zart lachsfarbig rosa mit weißer Mitte, niedrig.	35	3.20
Europa. Schneeweiß mit matt karminrotem Ring in der Mitte, frühblühend	35	3.20
Frühlicht. Lichtrosa mit großen geschlossenen Dolden, frühblühend	35	3.20
Gartendirektor Linke. Siehe Neuheit Seite 10	35	3.20
Hervor. Karminrosa mit lachsfarben getönt, weiße Mitte	55	0.20
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte, spät, sich gut tragend	35	3.20
Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zart-rosa, niedrig, früh	55	5
Ostära. Atlasrosa mit kleinem dunklen Mittelring	35	3.20
Pantheon. Großblumig, rosa-lachsfarben	35	3.20
Reichskanzler. Siehe Neuheiten 10		
Sommerkleid. Zart hellfleischfarben, Mitte rubinrot	35	3.20
Wiking. Lachsrosa, spät blühend, steifer Wuchs	35	3.20
Württemberg. Karminrosa mit hellerer Mitte. Besonders wirkungsvolle		
frühblühende Sorte. Kann als bester Gruppen-Phlox angesprochen werden	45	4
Lila, bläuliche und purpur Schattierungen.		
Antonin Mercier. Zartlila auf weißem Grunde, frühblühend	35	3.20
Braga. Kräftig lilarosa, frühblühend	35	3.20
Eugen Danzanvilliers. Mattlila mit weißer Mitte	35	3.20
Frithjof. Große Dolden, tieflilarosa, sehr unempfindliche, wertvolle Sorte	35	3.20
Iris, Violettblau	35	3.20
Le Mahdi. Der beste blaue	35	3.20
Nana coerulea. Violettblaue, gute Gruppensorte, niedrig	35	3.20
Widar. Violettblau mit reinweißer Mitte	35	3.20
Phlox decussata in Prachtmischung 100 St. RM 30.—		3.20
Sortimente nach unserer Wahl. 10 St. Phlox decussata in 10 bewährten guten Sorten		
10 St. Phlox decussata in 10 bewährten guten Sorten , 350 25 , , , , 10—20 bewährten Sorten , 8.—		
Verschiedene Phlox-Arten.	37300	
Phlox amoena. Siehe Felsenpflanzen		11
" canadensis (divaricata). Siehe Felsenpflanzen. " maculata hybrida. ②×□		
Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa, andauernd blühend.		12.11
" Alpha. Mit langen Rispen, leuchtend rosa mit dunklerer Mitte. 60—80		4
" Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge	45	4.
" Schneelawine. Ein prächtiges Seitenstück zu Phlox macu- lata Alpha. Mit herrlichen, langen, blendend weißen Blüten-		12/3
rispen. Erstklassige Schnitt- und Gruppenstaude 60—80	45	4.
" setacea. Siehe Felsenpflanzen.		

Wenn innerhalb einer Bestellung nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werden wir eventuell fehlende Sorten durch ähnliche, gleichwertige oder bessere ersetzen.



Phlox setacea Wilsoni, (Seite 60)



Ein Quartier mit zirka 30 000 Phlox decussata während der Blüte.

			-
Phlox Arendsi (5—9). Frühsommer-Phlox. Eine Kreuzung von Phlox canadensis- und Phlox decussata-Sorten. Von Ende Mai an überreich bis zum Oktober blühend.	Höhe cm	1 St.	10 St.
" Amanda. Hellila mit dunkler Mitte, reich verzweigt	35	0.55	5.—
" Charlotte. Weiß mit lilarosa Schein und dunkellila Auge	40_50	0.55	5.—
" Grete. Mit mittelgroßen, weißen Blumen übersät	4050	0.55	5.—
" Hanna. 1½—2 cm große leuchtend purpurrosa Blumen	40	0.55	5.—
" Hilda. Weiß, zuweilen zartlila Schein und rosa Auge	30-40	0.55	5.—
"Käthe. Hellpurpurrosa, mit dunklem Auge	40-50	0.55	5
" Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite, besonders lange blühend	40_50	0.55	5.—
" Luise. Blüten mittelgroß, hellila mit lila-karminrotem Auge	40-50	0.55	5.—
" Sophie. Reinweiß, Schlund- und Kronenröhre rosa durch-			
schimmernd	40-50	0.55	5.—
Physalis Francheti, (Japan-Lampionpflanze). @×[(9).			
Mit lampion-ähnlichem Kelch von scharlachorangeroter Farbe.			
Behalten auch getrocknet die prachtvolle Färbung.			
(1 Stück = 1 Bündel à 10 Keime.) 100 Stück 60.—	60-70	0.55	5.—
Physostegia virginica. Siehe Dracocephalum.			
Polemonium Richardsoni, Sperrkraut @× (5-7).			
Mit lebhaft grüner, farnähnlicher Belaubung und himmelblauen			
Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden leuchtend hervor-			
treten. Den ganzen Sommer hindurch anhaltend blühend	60	0.45	4.—
Polygonum. @			
" polystachium, Staudenflieder (9). Dichtbuschige, kräftige Art	4=0	0 ==	
mit prächtig duftenden, weißrosa behauchten Blütenrispen	150	0.45	4.—
" sericeum (5-6). Zeichnet sich besonders durch seinen			
reichen, schon Anfang Mai beginnenden Flor aus. Die rein-			
weißen vielfach verzweigten Rispen sind um diese Zeit zum			
Schnitt besonders wertvoll, sie halten sich im Wasser sehr lange			
frisch, aber auch als Zier- und Einzelstaude hat Polygonum		0.50	
sericeum einen hohen Wert. Macht keine Ausläufer	150	0.60	5.50





Polygonum sericeum. (Siehe oben).

Primula veris aurea grdfl., echte Vierländer.

THE OWNER WHEN PERSON NAMED IN		Charles and the Control of the Contr			
Poter	atilla hybrida fl. pl., Fingerkraut. © (6-8). Eine reizende Staude mit erdbeerartigem Blattwerk und	Höhe in cm	1 Stück	10 Stück	
	gefüllten Blumen von gelber, orange sowie roter Färbung. Ausgezeichnete Rabattenstaude, auch für Felspartien geeignet. In Sorten unserer Wahl	40_50	55	5.—	
Primu	ula, Primel oder Himmelschlüssel. ②—— (5—6).				
	Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Lieben kräftigen Boden und möglichst halbschattigen Standort. Beliebte Rabatten- und Einfassungspflanzen.				
"	acaulis coerulea. Die einzige blaue Primel, sehr reichblühend	15-20	55	5.—	
"	rosea. In rosa Schattierung	15-20		4.—	
"	Einfach, in schönster Farbenmischung	15_20	30	2.70	
,,	auricula. Die bekannte Gartenaurikel, großblumig, in kräftig	15_20	35	3,20	
	gefärbten Spielarten	13-20	00	3,20	
"	Tönungen	30		5.—	
"	Cashmeriana. Mit schönen lila bis dunkelblauen Blüten-				
	köpfen auf kräftigen Stielen. Diese sowie die ziemlich großen				
	Blätter sind unterseits gelb bestäubt. Läßt sich willig treiben	30—40	35	3.20	
,,	denticulata grdfl. Unterscheidet sich von der vorstehenden				
	Sorte durch nicht bestäubte Blätter. Aeußerst reicher Frühlings- blüher in hell- bis dunkellila. Zum langsamen Treiben in				
	Töpfen sehr geeignet	30	35	3,20	
,,	iaponica. Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen				
	Blütenständen. Blüten purpurrot mit dunklerem Auge	40-50	45	4.—	
"	Juliae. Prächtige Einführung aus dem Kaukasus, mit saftig	70	75	7 20	
	frischgrüner Belaubung und feurig purpurrosa farbenen Blüten rosea grandifl. Prachtvolle alpine Art von feurig karminroter	30	35	3.20	
"	Farbe; eine der schönsten Primeln überhaupt	30	45	4	
,,	veris aurea grdfl. (gelbe Vierländer Primel). Leuchtend dotter-	140			
	gelbe, prächtige Frühlingsprimel. Vorzügliche duftende Beet- und	0.0	7.5	7.00	
	Einfassungspflanze, auch getrieben für Jardinieren zu verwenden	20	35	3.20	
",	veris elatior grdfl. Unsere liebliche Frühlingsprimel. Die großblumigen Dolden bilden dichte Blütenkissen in allen Farben.	20	30	2.70	
		-			
Pulm	onaria, Lungenkraut. ③ (4—5).	Post, in		1.00	
"	angustifolia azurea. Herrlich leuchtend blaublühend	20	45	4.—	
"	rubra. Mit leuchtend roten Blumen	20	45		
"	kraut. Blumen dunkelblau, im Verblühen rot gerändert	30_40	_ 35	3.20	
	Kidut. Blumen dumentur, in version for gerander			1	


Pyrethrum (Bunte Marguerite).

©× (5-6 und 8-9).

Sehr dankbar blühende Stauden, deren lange anhaltender Blütenflor sie zur Gartenzierde besonders geeignet macht. Die langgestielten, schön geformten, alle Farbenschattierungen von weiß rega und ret durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern werzierlichen von weiß, rosa und rot durchlaufenden margueritenähnlichen Blumen liefern vorzügliches Material zum Straußbinden. Höhe 30 bis 50 cm.

Zwerg-Pyrethrum "Perkeo". Eine neuere Züchtung unserer Firma.	1 Stück	10 Stück
Zeigt große gleichmäßige Blumen von leuchtend dunkel-karminroter	2016	JOSE
Farbe, ähnlich der Sorte "James Kelway". Der kurze, straffe Stiel		
ist nur 15-20 cm lang. Sehr reich und lange blühend. Zur Ver-		
wendung von Gruppenpflanzungen, sowie zu Einfassungen und für		
Felspartien gleich gut geeignet 100 Stück RM 60.—	80	7.—
Pyrethrum hybr. roseum nanum. Das erste niedrigblühende Zwerg- Pyrethrum mit nur etwa 25 cm langen Blütenstielen. Sattrosa,		
vorzüglich für Gruppen und Einfassungen 100 Stück RM 50.—	60	5.50
Einfachblühende Sorten.		
Apollon. Zart rosa, auffallend großblumig	60	5.50
Bridesmaid. Weiß mit gelber Mitte	60	5.50
Dr. Bosch. Prächtig lachsrosa, eine der besten einfachen	90	8.—
Duchesse de Brabant. Leuchtend lilarot	60	5.50
Eilen May Robinson. Siehe Neuheiten Seite 10		Mark St.
Elsie Gertrude. Ganz lichtrosa	60	5.50

Pyrethrum, einfache Sorten (Fortsetzung).	1 St.	10 St.
Hamlet. Ein sattes kräftiges Rosa, beliebte Schnittsorte	60	5.50
James Kelway. Dunkelblutrot, die beliebteste Schnittsorte	60 60	5.50
Mars. Leuchtend rosa, großblumig	60	5.50
Morgenstern. Zartrosa, sehr zierliche Blumen	60	5.50
Mrs. Batemann-Brown. Leuchtend karmoisin, großblumig	60	5.50
Mrs. Turner. Leuchtend purpur	60	5.50
Neptun. Klar hellrosa, großblumig	60	5.50
Orlando. Leuchtend karminrosa, sehr großblumig, mit straffem Wuchs	80 60	7.— 5.50
Panorama. Hellrosa, anemonenblütig Rotkäppchen. Leuchtend purpur, sehr reichblühend	60	5.50
Sim Rivers. Zartestes Rosa mit weiß	60	5.50
Strahlenkrone. (N & H) Eine neuere Sorte, die bereits auf verschiedenen		
Ausstellungen mit hohen Preisen ausgezeichnet wurde. Bringt die bis		
10 cm großen in hellem klaren Rosa leuchtenden Blumen in reicher Fülle		7
auf etwa 40-45 cm langen, drahtigen Stielen. Außerst wertvoll für		
den Schnitt	90	8
The Bride. Rosa	60	5.50
Vesuvius. Kräftig rosa	60	5.50
Vivid. Dunkelblutrot	60	5.50
Gefülltblühende Sorten.		
Ajax, Karminrot, schöne Blume	60	5.50
Alfred. Mit herrlich karminroten Blumen, eine der schönsten Schnittsorten	60	5.50
Capitain Nares, Dunkelrot	60	5.50
Delicatissima. Zartrosa	60	5.50
Dora. Gelblich-Creme bis hellorange	60	5.50
Duke of York. Dunkelblutrot, anemonenblütig G. T. Watkins. Karminrot	60	5.50 5.50
La France. Reines Rosa	60 60	5.50
Lady Derby. Mattrosa	60	5.50
Lady Derby. Mattrosa La Vestale. Zart fleischfarbig, locker gebaut	60	5.50
Lord Roseberry. Die dunkelste der roten Sorten	80	7.—
Mad. Ivonne Cayeux. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte	70	6.50
Madalaine Haulers Zartestes Rosa, vorzüglich	60	5.50
Marc Aurel. Leuchtend rot, schön	60	5.50 5.50
Mont Blanc. Beste weiße Massenschnittsorte	60 60	5.50
Non plus ultra. Zartes, feines Rosa	60	5.50
Queen Mary. Das beste, größte, dicht gefüllteste Pyrethrum. Die prächtig		
klar rosa Blumen sind von edler Form und werden von besonders		
langen, festen Stielen getragen. Sehr beliebte Schnittsorte	70	6.50
Uzziel. Lachsfarbenrosa	60	5.50
Vauce. Reinweiß, sehr schön	60	5.50
Weiße Queen Mary. Siehe Neuheiten Seite 10.	1100	
Described Hall & 2 Co. Co.		
Ranunculus, Hahnenfuß. ②× (5—6). Höhe in cm	The state of the s	
", acris II. pl. Goldknopicien, senr reich und lange bluhend, mit	The state of	
dicht goldgelb gefüllten, in großen Dolden stehenden Blumen . 60	35	3.20
" speciosus fl. pl. Mit großen, gefüllten, leuchtend gelben Blumen" Vorzüglich für Schnitt und Dekoration	7.5	7.00
) —.35	3.20
Rhabarber Linnaeus. Kompott-Rhabarber		
", "verbesserter Viktoria". "	1 1 1 5	
Rheum palmatum flore rubro, Zier-Rhabarber. (8).	D. A. C.	
Wertvolle Einzelstaude mit dunkelroten Blütenständen. Die Blätter	1 1 1 1 m	
sind tief geschlitzt	60	5.50
100-20		
Preisermäßigungen bei größeren Mengen s. Seite 11		



Teilansicht einer von uns gepflanzten Staudenwiese mit Tuffs halbhoher Stauden dazwischen





Rudbeckia Herbstsonne.

Scabiosa cauc. perfecta.

Rudbeckia. Sonnenhut. ② X (7—9). Ausgezeichnete Rabatten-, Park- und Schnittstaude. Sehr blühwillig, hat Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen.	Höhe in	1 St.	10 St.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	150—200	35	3.20
" Newmanni. Gruppen- und Schnittstaude I. Ranges. Einfach bräunlich-gelbe Strahlenblüte m. schwarzer Mitte, überreichblühend	60_70	35	3,20
" nitida Herbstsonne. Mit großen, einfachen, goldgelben, zahl- reichen Blumen auf straffen Stielen. Sehr dekorativ	130—150	55	5.—
" purpurea hybrida. Mit leuchtend hellpurpurroten. großen Strahlenblüten, fälschlich auch rote Sonnenblume genannt. Von auffallender Schönheit	120	55	5.—
Sagina subulata, siehe Felspflanzen.			
Salvia virgata nemorosa. Salbei. (7—9). Eine harte, buschige Pflanze,			
die eine Fülle schlanker, aufrechter Blütenähren, von violett- blauer Farbe hervorbringt, lebhaft wirkend	60_80	60	5.50
Saponaria officinalis plena. Seifenkraut. @ X (7—8). Hübsche Staude mit frisch rosafarbigen gefüllten nelkenähnlichen Blumen	5060	35	3.20
" ocimoides splendens, siehe Felspflanzen.			
Saxifragen (auch gute Einfassungspflanzen), siehe Felspflanzen.			
Saxifraga peltata. (4-5). Prächtige, rosablühende Staude für Einzel-			
pflanzung auf Rasen, im Park, am Ufer usw. Liebt Halbschatten und feuchte moorige Lage	80	60	5.50


Stauden sind im allgemeinen ziemlich anspruchslos. Eine Pflege durch Reinhalten des Bodens von Unkraut, ein häufiges Lockern derselben, sowie eine gute Ernährung in Form von flüssigen Dungzufuhren in mehrwöchentlichen Zwischenräumen, ferner Bewässern bei Trockenheit lasse man aber trotzdem nicht außer acht.



Solidago Shortii.

Prächtige Zier- und Schnittstaude von höchstem Wert.	Höhe in	1 St.	10 St.
, caucasica. Mit langstieligen, prächtig himmelblauen Blumen	50_60	55	5.—
" caucasica alba. Schöne weiße Abart der vorstehenden	5060	55	5.—
" caucasica Diamant. Eine sehr schöne, dunkelblaue Abart.	50	60	5.50
" caucasica perfecta. In der Ausbildung der Blumen eine bedeutende Verbesserung der alten Stammform. Meist größere Blumen mit doppelter Reihe Randblüten, siehe Abbildung Seite 50	50-60	60	5,50
Sedum in Sorten, siehe Felsenstauden,			
Sempervivum, siehe Felsenstauden.			
Senecio, Kreuzkraut. @ (8-9).			
"Clivorum subcrenatum. Zeichnet sich vorteilhaft durch schöne hellgelbe, auf zirka 1 m hohen Stielen sitzenden Blüten, sowie durch hellgrüne, runde Blätter von der Stammart aus. Vorzügliche Einzelstaude	100—120	80	7.—
Veitchianus. Auffallend blühende Varietät, die auf kräftigen Stielen 50—60 cm lange Blütenrispen mit leuchtend goldgelben Strahlenblüten hervorbringt. Der üppige Busch mit seinen herzförmigen Blättern ist sehr zierend. Ebenfalls beliebte Finzelstande		90	7
Silene Schafta, Leimkraut. Siehe Felsenpflanzen.	120—150	80	1.—
John Maria, Bellikiaut. Siene Feisenphanzen.			

		1 01	10 54
Solidago, Goldrute, Sonnenwedel. (Abbildung vorseitig) Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben, graziösen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. Die	Höhe in cm	1 St.	10 St.
verschiedenen Blutezeiten der nachstenenden Soften billen zu beachten.			
" aspera (8—9). Mit leicht hängenden, federartigen, leuchtend gelben Blütenrispen	80-100	35	3.20
" flexuosa. (8-9) Halbhoch, mit zierlichen, gelben Blütchen	100-120	35	3.20
" Frühgold (7-8). Mit schönen, altgoldfarbigen breiten Rispen	80-100	45	4.—
" Golden Wings (8—9). Mit goldgelben Blütenrispen	130—150	35	3.20
" Goldelfe.			
" Goldschleier. Siehe Neuheiten Seite 10			
" Goldstrahl			
" praecox (6—7 u. 9) Zierliche gelbe Rispen, remontierend, sehr beliebte Schnittsorte	80-100	35	3.20
"Shortii (9—10). Sehr wirkungsvoll. Grüngelblich blühend, siehe Abbildung Seite 51	150	35	3.20
" Sonnenschein, siehe Neuheiten Seite 10			
Spiraea, Spierstaude. @ Herrliche Blütenstauden für feuchte Boden und Gewässer-Nähe.			
" Aruncus (7). Heimische Art mit federbuschartigen cremeweißen Blütenrispen. Gute Solitärpflanze	100—150	—.55	5.—
" filipendula fl. pl. (7). Mit farnähnlicher Belaubung und dicht- gefüllten, reinweißen Blüten und rosa Knospen in lockeren Sträußen	40-50	45	4.—
Stachys lanata, siehe Felspflanzen.			
Symphytum. Siehe Sumpfstauden.			
Teucrium Chamaedrys. Siehe Felspflanzen.			
Thalictrum, Wiesenraute @ D .			
" adiantifolium (7—8). Mit Adiantum-farnähnlichen Blättern und zierlichen gelblichen Blumen	30	55	5
" aquilegiaefolium (6—7). Federbuschartige dekorative Staude mit rosa-violetten Blüten	80-100	—.55	5.—
" aquilegiaefolium album (6—7). Mit schneeweißen, zierlichen Blumen, feinste Schnittblumen liefernd	80-100	55	5.—
" aquilegiaefolium glaucum (6—7). Gelblühend, Belaubung schön blaugrün, die fedrigen Blütensträuße sitzen auf ca. 150 cm hohen Stielen	120—150	55	5.—
" dipterocarpum (9). Eine entzückende Pflanze von großem Schnitt- u. Dekorationswert. Die zierlichen, leicht hängenden Einzelblütchen zeigen eine feine rosa-purpurne Farbe mit hervortretenden leuchtend zitronengelben Staubfäden. Liebt sonnigen Standort.	120—150	60	5.50
Thymus. Siehe Felsenpflanzen.			
Tradescantia virginica, Dreimasterblume (6—8).			
Eine wertvolle Staude für feuchten Standort mit aufrechtem Wuchs und schilfartigen Blättern. In gemischten Farben	40	35	3.20
Tritoma, Fackellilie ® 🗆 ×	DE L'E		
Mit schwertförmigen Blättern und dichten bis 15 cm langen Blütenähren. Ausgezeichnet für Vasenschmuck. Schmuck- und Einzelpflanze ersten Ranges, auf langen Stielen. Verlangt Winterschutz.			
" Uvaria grandiflora (8—9). Mit prächtig orange-roten Zylinder- putzer-ähnlichen Blütenähren	100	60	5.50
" hybridus Expreß (7). Wie vorstehende, nur früher blühend .	100—120		5.50
" Tuckii (6-7). Hellorange, sehr früh, widerstandsfähig	100—120		5.50



Solidago Goldstrahl (Seite 10)

X Schnittstauden. Schmuck- und Dekorations-Stauden.		4	
Trollius. Trollblume. @ D X (4-5). Zählen mit zu den wertvollsten,	Höhe	1 St.	10 St.
frühblühenden Stauden und gedeihen am besten auf feuchtem, halbschattigem Standort. Großartige Schnittblume.	in cm	RM	nn
, hybridus. Aus Samen gezogene prächtige Hybriden in gold-			
bis orangegelben Farbtönen	40_60	0.55	5.— 5.50
bubridge Orange Globatt Mit sehr großen gold-grange	The second secon	0.00	3.00
Blumen		0.60	5.50
		0.60	5.50
" jap. Excelsior. Kräftige Sorte, mit mittelgroßen dunkelorange- farbigen Blumen		0.60	5.50
" napellifolius. Mit hellgoldgelben, großen kugeligen Blumen	. 40—60	0.60	5.50
Uniola latifolia. Ein zierendes, mittelhohes Gras	. -	0.35	3.20
Verbascum. Königskerze. @ (6—7). " pannosum. Prächtige Dekorationspflanze mit 60—80 cm langen			
ziemlich breiten, weißfilzigen Blättern und einem fast 11/2 n	1	0.115	"
hohen goldgelben Blütenschaft	. 130—150	0.45	4
Veronica (Ehrenpreis) ② (6—7). " amethystina. Leuchtend amethystblaue Blütenrispen	. 30_40	0.35	3.20
" longifolia. Buschig, aufrecht und kräftig wachsend, mit hübschen		11.000	
zierenden leuchtend blauen Blütenähren	. 70—80	0.45	4
"Hendersoni. Eine der schönsten Ehrenpreis-Sorten mit prächtigen tief dunkelblauen Blütenrispen	40_50	80	7
prostrata Ganz niedrige kriechende Art mit amethustblauer		_,00	
Rispenblüten		0.35	3.20
" repens. Kriechende, Rasen bildende Art mit bläulich-weißlichen		0.35	3.20
Blüten		0.55	3.2
Blüten		0.35	3.20
" virginica. Eine zierliche, mattblau blühende Art	. 70—80		3.20
" virginica alba. Hübsche weiße Abart der vorstehenden	. 100	0.35	3.20
" incana und Royal Blue. Siehe Felspflanzen. Vinca. Immergrün ©+ (4-5).			
" major. Großblättrig, mit langen Ranken. Vorzüglich für Trocken			
mauern und Ampeln, nicht ganz winterhart	. 10	0.45	4
" major fol. var. Wie vorstehendes, nur mit sehr schönen weiß gezeichneten Laub		0.60	5.50
" minor. Gewöhnliches Immergrün, hellblau blühend. Beste		0.00	
Rasenersstz für schattige oder trockene Stellen	. 10	0.30	2.70
Viola cornuta grandifl. Abarten, (großbl. Hornveilchen) @ D[(5-10). Blühen den ganzen Sommer hindurch reich mit feiner			
Duft in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhar	t.		
Müssen jedes Frühjahr frisch verpflanzt werden, wenn sie de ganzen Sommer ununterbrochen blühen sollen. Siehe Ab	n		13.2
bildung Seite 55.		1	
" Alpha. Extra großblumige, dankbare Sorte mit dunkelblaue		0.70	2,70
Blumen	THE PARTY OF THE PARTY OF	0.30	2.70
Phitopfille (N. S. II.) Was ashaltendare and account		0.50	
Blütenreichtum. Von Mai bis Oktober ununterbrochen vo	n		
mittelgroßen Blumen, die ein feines, zartes und doch weit leuchtendes Lila zeigen, geradezu überschüttet		0.35	3.20
Champion Reinweiß		0.30	2.70
" Hansa und Holsatia. Siehe Neuheiten Seite 10.	Harry Control		1
" Lilacina. Großblumig, matt lila		0.30	2.70
" Marmorata. Sehr ansprechende, purpur-rötlichbraun ge		0.30	2.70
fleckte Art		0.30	2.70
" Winnie Ollar. Creme inti dunkier Mitte	. 10	0.00	3



Viola cornuta grdfl.

Viola cornuta grdfl. (Fortsetzung)	Höhe in	1 St.	10 St.
G. Wermig. "Sommerveilchen" wäre die passendste Benennung für diese Hornveilchenform in wunderbarem Blau. Von Mitte Mai ununterbrochen blühend. Kräftige Landpflanzen	15	0.30	2.70
G. Wermig, weiß. Wie vorstehendes, aber mit schneeweißen Blumen überreich den ganzen Sommer bedeckt	15	0.30	2.70
gracilis "Juwel von Eisenach" ist als dunkles Wermig-Veilchen zu bezeichnen. Zeigt eine viel größere Widerstandsfähigkeit gegen Winterkälte und Nässe als die vor einigen Jahren eingeführte Stammform. Die tief samtig dunkelvioletten Blüten erscheinen im März—April bis zum Herbst. Sehr empfehlenswert für Felspartien und Einfassungen	15	0.55	5.—
Viola cucullata grandiflora, Pfingstveilchen. (6). Späterblühend als die wohlriechenden Veilchen, dunkelblau auf 15 bis 20 cm hohen Stielen	15	0.30	2.70
Viola obliqua striata. Für Einfassungen, mit großen azurblauen, weiß gestreiften, aber nicht duftenden Blumen, die Pflanzen ziehen im Spätsommer ein	15	0.30	2.70
Wahlenbergia grandiflora, Platycodon & _ (6_8). Eine Prachtstaude mit großen, schalenförmigen dunkelblauen Blumen, ähnlich einer Campanula	60	0.55	5.—
grandifl. alba. Weißblühende Art	60	0.55	5.—
und Einzelpflanze, unter leichter Decke winterhart. Große weiß- liche, glockenartige hängende Blumen an 100—120 cm hohen	120-150	90	8.—
Je nach Stärke		bis 1.20	bis 11.—

Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügt in derartigen Fällen kurze Angabe darüber, welchem Zweck die Anlage dienen soll, wie groß dieselbe ist und ob für sonnige oder schattige Lagen; ferner, ob die Rabatte einseitig (mit Rückwand) oder freiliegend ist.

Felsen-Stauden.


Eine Spezialität unserer Firma.



Teilansicht einer von uns bepflanzten Trockenmauer unter Mitverwendung halbhoher Stauden (Im ersten Jahre nach der Pflanzung).

Nachstehende Sammlung enthält niedrige und kriechende Stauden, die sich ganz besonders zur Bepflanzung von Felspartien, Grotten, Trockenmauern usw. eignen.

	1 Stück	
Acaena Buchanani. (8). Wertvolle Alpine mit blaugrauer Belaubung,	RN	RI
kriechend	35	3.2
" Novae Zeelandiae. (8). Dicht rasenbildend mit bräunlich grauer		1
Belaubung. Mit rotborstigen Früchtchen	30	2.7
Achillea millefolium. Siehe Seite 11.	00	2.
" mongolica hybr. Siehe Seite 11.		
" Ptarmica fl. pl. Schneeball. Siehe Seite 11.		
" tomentosa. (6-8). Mit goldgelben Blütendolden und feingeteilter		
graugrüner Belaubung	35	3.20
" umbellata. (7—8). Seltene niedrige weiße Art, mit silbrigem Laub,	00	0.2
die den ganzen Sommer über eine Fülle margueritenartigen bleinen		
die den ganzen Sommer über eine Fülle margueritenartiger kleiner		7 0
Blüten hervorbringen	35	3.2
Adonis amurensis fl. pl. (Gefülltes Adonisröschen). (4-5). Eine sehr schöne		
gefüllte Abart der einfachblühenden Sorte	1.20	11
" vernalis. (3-4). In unseren deutschen Bergwäldern heimische Art		
mit feiner geschlitzter Belaubung und großen, goldgelben Blüten	35	3.2
Ajuga reptans multicoloris. (Günsel). Mit prächtiger, bunter Blattfärbung,		No.
ähnlich der Alternanthera Juwel	30	2.7
Alsine laricifolia. (Hainkraut). (7-8). Mit dichten Polstern nadelförmiger	50	2.
dunkolarinar Plätter und weißen kleinen Diätchen	7.5	3.2
dunkelgrüner Blätter und weißen kleinen Blütchen	35	3.4




Leontopodium, Edelweiß (Seite 59).



Alsine laricifolia (Seite 56).

Alyssum (Steinkraut)	1 Stck.	10 Stck
saxatile compactum. (4—5). Mit zahlreichen leuchtend gelben Blumen	7.5	7.00
auf silbergrau behaartem Laub	35 45	3.20
" saxatile citrinum. (4—5). Wie vorige mit schwefelgelb. Blütensträußen " saxatile fl. pl. (4—5). Wie vorstehende mit Rispen goldgelber, gefüllter	40	7.
	35	3.20
Blumen	35	3.20
Wulfenianum. (5—6). Liegende Art mit sehr kleinblättriger graufilziger	75	7 00
Belaubung und hellgelben Blüten	35	3.20
Anchusa myosotidiflora. Siehe Seite 12. Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Schon im April mit den herrlich violett-		
blauen, wollig behaarten Blumen blühend. Großartig für Grotten	45	4
sylvestris Wiener Wald. Siehe Seite 13.		
Antennaria tomentosa, Katzenpfötchen. (6). Zu Einfassungen, Felsgrotten	25	2.25
und Teppichbeeten verwendbar. Mit silbriger Belaubung, rasenbildend Arabis, Gänsekraut. (4—5).	23	2.20
" alpina fl. albo pleno. Reinweiß gef. m. levkojenähnl., fein duftenden		
Blüten	30	2.70
" alpina grdfl. superba. Eine prächtige, großbl., gedrungen wachsende	70	0.70
Abart der gewöhnlichen Arabis alpina. Reich und andauernd blühend Armeria splendens (Laucheana), Grasnelke. (5—6). Rotblühend, für	30	2.70
Einfassungen und als Felsenstaude besonders geeignet	25	2.25
Asperula odorata, Waldmeister. (4-5). Mit reizenden weißen Blumen .	30	2.70
Aster alpinus. Siehe Seite 14		
" alpinus superbus. Siehe Seite 14 " Leichtlini. Siehe Seite 14		
" subcoeruleus, subcoer. Artemis und subcoer. Apollon, Siehe Seite 14		
subcoeruleus floribundus. Siehe Seite 14		
Aubrietia Dr. Mules. (4—5). Mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten	75	3.20
Blüten. Die dunkelste Sorte	—.35 —.35	3.20
graeca Dichte niedrige Polster mit kleinen lila Blütchen	30	2.70
hybr. Marshall. Leuchtend violett, großblumig	35	3.20
" Lavender. Großblumig, prächtig lavendelblau	35	3.20
" Leichtlini. Mit leuchtend rosa Blüten	35 30	3.20 2.70
Brunella grandifl. rosea. Niedrig, mit schönen karminrosa Lippenblüten.	35	3.20
grandiflora alba. Wie vorstehende mit weißen Blumen	35	3.20
Calamintha alpina. Bergminze (6-7) Blauvioletter Lippenblütler, dichte	7.5	7 00
Polster bildend	—.35	3.20
" glomerata superba. Siehe Seite 18.		
"Portenschlageana. Dichte Rasen bildend, dunkelblau blühend, be-		
sonders für sonnige Lagen geeignet	45	4
" pusilla. Zwergglockenblume, eine der besten Einfassungs- u. Felsen-	-:35	3.20
pflanzen mit himmelblauen Blumen	35	3.20
" Wilsoni. (7). 15 cm hohe Hybride. Belaubung graugrün, Blumen dunkel-		
violett	45	4
Cerastium alpinum, Hornkraut. (4—5). Niedrige moosartige Polster, mit	30	2.70
kleinen weißen Blumen auf niedrigen Stielen direkt überschüttet arvense compactum. Dicht wachsend, mit reinweißem, geschlossenem	30 30	2.70
Blütenteppich	.00	
Biebersteini. Niedrig, silbergraue kriechende Einfassungspflanze	30	2.70
Crucianella stylosa. Niedrig kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger	75	7 20
Belaubung und purpurroten Blütendolden	35	3.20
des Hochgebirges	30	2.70
Daphna Cneorum. (Rosmarinseidelbast) Zierlicher immergrüner Felsen-	2.25	
strauch mit stark duftenden rosa Blütentrauben	bis	
Dianthus. Dianthus. Dianthus.	3.—	3.20
" caesius. (4-5). Rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten " deltoides. (7-9). Grüne, lockere rasenbildende Pflanze mit kleinen,		3.20
blutroten Blumen	30	2.70
" plumarius fl. pl. in Sorten. Siehe Seite 26.	1	



Iberis Schneeflocke.

Diclytra eximia, Herzblume. Belaubung farnartig. Blüten purpurrosa in	1 St.	10 St.
hängenden Trauben. Von niedrigem (30 cm) Wuchs	0.35	3.20
Epimedium in Sorten. Siehe Seite 27.		
Franthis hiemalis, Winterstern, (2—3) ca. 10 cm hohe Pflanze mit einzel-		
stehenden, becherförmigen gelben Blüten	0.35	3.20
Frinus alpinus, Leberbalsam. (5—6). Reizende, 10—15 cm hohe Alpine mit rötlich violetten Lippenblütchen	0.35	3.20
Frica. Heidekräuter in Sorten. Siehe Seite 27.	0.00	3.20
Carne in Sorten. Siehe Seite 64.		
Sentiana acaulis. (4—6). Tiefazurblau, prächtiger großblumiger Enzian	0.55	5.—
Geum Heldreichi splendens. Siehe Seite 31. "Feuerkugel (Mrs. Bradshaw). Siehe Seite 31.		
Glechoma hederacea fol var. (4-6). Buntblättriger, kriechender		
Gundermann mit langen Ranken	0.35	3.20
Typsophila repens, Gipskraut. (5—6). Uppig kriechende Felsenflanze,	0	
weißblühend	0.35	3.20
" repens monstrosa. Sehr wüchsige, oft zweimal blühende weiße Art	0.35	3.20
Sündermanni. Kräftig wachsende, weißblühende kriechende Art	0.35	3.20
Nelianthemum mutabile. (5-6). Sonnenröschen in Sorten.		
Aurora, amabile fl. pl. Rubin, atrosanguineum, coccineum,	0.75	7 20
Hepatica triloba coerulea, Leberblümchen (3—4). Blaublühend	0.35	3.20
reuchera sanguinea in Sorten. Siene Seite 34.	0.00	0.20
Spericum Moserianum und Calveinum. Siehe Seite 34.		
beris sempervirens "Schneeflocke". (4). Eine reizende Frühlingsstaude, blüht früher und großblumiger als die anderen weißen Iberis-Sorten.	0.35	3.20
" sempervirens "Weißer Zwerg" (Schleifenblume). (6—7). Weiß-	0.33	3.20
blühend. Zu Einfassungen, niedrig und kompakt wachsend	0.35	3.20
"ula ensifolia (Alant 7—8). Kleiner kugeliger Busch von nur 20 cm Höhe,		
mit hellgelben Strahlenblüten	0.35	3.20
eontopodium alpinum. (6-8). Das bekannte Edelweiß der Alpen.	0.35	3.20
" sibiricum. Großblumiger als vorstehendes	0.35	3.20
Ychnis viscaria splendens plena. Siehe Seite 38.		
Vsimachia numularia. (6—7). Mit langen grünen Ranken und zierlichen	0.30	2.70
goldgelben Blumen	0.30	2.70
Cum athamanticum Sohr hübsch farnähnlich niedrig	0.35	3.20
VOSOTIS PARIA V Ronnanhard' Viene Veite VI		
enothera in Sorten. Siehe Seite 39.	10 10 10	



Oenothera missouriensis.

Oenothera missouriensis.	Oenothera missouriensis.			
Omphalodes verna (5). Kriechende Staude mit vergißmeinnichtähnlichen dunkelblauen Blumen	1 St. RM 30	10 St. RM 2.70		
" alba. Weiße Abart vorstehender	35 35	2.70 3.20		
" nudicaule album. Mit reinweißen Blumen	35 35	3.20 3.20		
leuchtend karminroten Blüten. Vorzügliche Einfassungspflanze	30	2.70		
stehend, prächtig himmelblau	35	3.20		
Pflanze mit schmalen, nadelförmigen Blättern. Dunkelpurpurrot blühend " setacea lilacina- Wie vorstehende, nur rein matt-lila	35 35 35	3.20 3.20 3.20		
" setacea Nelsoni. Bläulich weiß mit lila Auge	35 35 35	3.20 3.20 3.20		
Primula in Sorten. Siehe Seite 47 Pulmonaria in Sorten. Siehe Seite 47.				
Pyrethrum hybr. roseum nanum , hybr. Zwerg Perkeo Ranunculus acris fl. pl.				
" repens " speciosus fl. pl. Rudbeckia Newmanni. Siehe Seite 50.				
Sagina subulata, Mastkraut. (7—8.). Reizende moosartige Pflanze, feiner Rasenersatz, weißblühend, zum Ausfüllen der Fugen zwischen Steinplatten Saponaria ocimoides splendens. Die breitkriechenden Pflanzen wachsen	30	2.70		
üppig und bedecken sich im Juni mit karminroten Blüten	35	3.20		
Saxifraga. Moosartige (Steinbrech) sind wohl mit die besten und dankbarsten Pflanzen für Felsen und Mauern. Sie bilden frische grüne, moosartige Polster, welche von Mai bis Juli meist mit zahlreichen Blüten überdeckt sind. flavescens. Mit cremegelben Blüten	30	2.70		
hybrida "Blütenteppich". Bildet dichte Polster. Die Blütchen erscheinen auf niedrigen, verzweigten Stielen in großer Fülle und sind leuchtend		3.20		
karminrosa. Prächtige Grottenstaude	—.35 —.35	3.20		
", "Purpurmantel". Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein	35	3.20		



Aubrietia tauricola (Seite 58).

Saxifraga moosartige. (Fortsetzung).	1 Stück	10 Stül
Saxifraga leptophylla. Ein reizender außerordentlich reichblühender	CAPACK.	
weißer Steinbrech. Ganz besonders zu Beeteinfassungen geeignet	30	2.70
" muscoides purpurea. Leuchtendrote Blumen	30	2.70
" Rhei superba. Mit leuchtend rosa Blumen	30	2.70
Rosettenbildende Saxifraga.		
cartilaginea, Hostii, Wildeana. Alle diese bilden kleine Rosetten mit		
silbergrauer Belaubung u. zahlreich. Blütenstielen mit klein. weiß. Blumen	25	2.25
cotyledon pyramidalis. Schöne große Rosetten bildend mit prächtigen		
weißen Blütendolden	45	4
umbrosa. Porzellanblume, sehr beliebte Einfassungspflanze	25	2.25
Sedum (Mauerpfeffer).		
acre. Gelbblühend, polsterbildend	25	2.25
albidum. Zierliche, weißblühende Art. In dichten Polstern wachsend	30	2.70
Browni. Kleine Polster, ähnlich Sedum Lydium	30	2.70
campestre. Niedrig, gelbblühend	30	2.70
compactum, gelbblühend	30	2.70
Eversi. Lang kriechend, rosa blühend	30	2.70
gramineum. Feinblättrig	30	2.70
kamtschaticum. Dunkelgelb, halbhoch. Juni-Juli	30	2.70
Lydium (Mauerpfeffer). Ganz niedrig bleibend, im Spätsommer rot färbend	30	2.70
" glaucum. Blaugrüne Polster bildend	30	2.70
pallidum roseum. Mit kleinen hellrosa Blütchen	30	2.70
reflexum. Kriechend mit blaugrünen Blättern und gelben Blumen	30	2.70
" cristatum Mit blaugrünen, spitzpfriemlichen Blättern u. gelben Blüten	30 30	2.70
rupestre. Aehnlich vorigem, mit nicht ganz so kräftigem Wuchs	—.35 —.35	3.20
Sieboldi. (9). Mit bläulicher Belaubung und roten Blüten	33	3.2
spectabile (Sedum Fabaria). Mit graugrünen, dicken, fleischigen Blättern, im August mit großen Dolden violettrosa Blüten bedeckt, aufrecht wachsend	35	3.20
" atropurpureum. Tief karmin purpur	45	4
"Brillant". Besonders dunkle und schöne Abart von Sedum spec-	45	4
tabile atropurpureum	—.45 —.55	5
spurium. Teppich bildend, mit weißlichen Blüten	25	2.25
" roseum mit hellrosa Blumen	30	2.70
" splendens. Mit weitleuchtenden blutroten Blumen u. dunklem Laub	30	2.70
stellatum. Kriechend mit hellrosa Blumen	30	2.1
Sempervivum, Hauswurz. (7—8).		
Zu den besten Pflanzen für Felspartien gehörend, da sie auf trockenem		
und magerem Boden noch recht gut gedeihen. Die dickfleischigen		
Blätter bilden dichte Rosetten von grüner, blaugrauer oder rötlicher		
Farbe. Aus diesen erheben sich an 10—25 cm hohen, verzweigten Stielen die gelblichen oder purpurnen Blüten.		
" in den Sorten: globiferum, montanum, tomentosum, triste		
atropurpureum, robustum	30	2.70
" Regina Amalia, mit purpurbraunen Rosetten von 10—15 cm Breite,	35	3.20
Blumen hellgelb. Eine der schönsten Semperviven	00	
rosafarbenen Blumen	35	3.20
Stachys lanata. Einfassungs- und Grottenpflanze, mit weißwolligem Laub	35	3.2
Thymus lanuginosus. Mit ganz niedrig kriechendem Wuchs und starker weißlicher Belaubung. Die rosafarbenen Blütchen erscheinen im Juli-		
August	30	2.70
" serpyllum albus. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Lippen-		0.16
blütchen	30	2.70

Thumus comultum acceineus Ehonso schön wie verstehende Sorte mit	1 St.	10 St.
Thymus serpyllum coccineus. Ebenso schön wie vorstehende Sorte mit lebhaft rot gefärbten Blütenteppichen	0.30	2.70
Teucrium Chamaedrys. (7—8). Niedrige, immergrüne Polster bildend, mit	\$1 200	
rosa Lippenblütchen. Nette Einfassungspflanze, Buchsbaumersatz	0.30	2.70
Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsen-	0.70	0.70
pflänzchen mit kleinen rosa-weißen Blütchen	0.30	2.70
Veronica amethystina		
" incana. Blaublühend, Laub silberweiß, ca. 30 cm hoch	0.35	3.20
" Royal Blue. Eine der schönsten und reichblühendsten Grotten-		
pflanzen, niedrig mit leuchtend kräftigblauen zierlichen Blütenrispen	0.75	7 20
überschüttet	0.35	3,20
hellblauen Blüten	0.45	4.—
Vinca major, major fol. var. u. minor Siehe Seite 54.		
Viola cornuta grandiflora in Sorten		
" " G. Wermig Shelle Selle St und Go.		

Stauden-Sortimente

nach unserer Wahl

(Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden dabei weitgehendst berücksichtigt)

4)	Haibhone u. none Stauden für Schnitt u. Gartenschnitek.	
	100 schönblühende Schmuckstauden in 15-20 halbhohen und hohen Sorten RM 30	0.
	100 bessere Schnitt- und Schmuckstauden in 15—20 Sorten RM 35	5.

b) Halbhohe u. hohe Stauden für bestimmte Jahreszeiten.

a) Halbbaha u baha Stauden für Schnitt u Gartenschmuck

100 Stauden für den **Frühjahrsflor** (April—Juni) in 10—15 Sorten *M* 32.— bis 45.— 100 Stauden für den **Sommerflor** (Juli—August) in 10—10 Sorten *M* 35.— bis 45.— 100 Stauden für den **Herbsflor** (Sept.— Okt.) in 10—15 Sorten . . *M* 35.— bis 45.—

c) Niedrige Stauden für Trockenmauer usw.

Einige Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.

	Artemisia lactiflora. Siehe Seite 15.	1 St.	10 St.
	Astilbe, i. S. Siehe Seite 18—19.	som	enno.
	Caltha palustris fl. pl. Gefüllte Sumpfdotterblume	0.55	5.—
	Elymus arenarius glaucus. Mit hübsch blau bereiften Blättern	0.35	3.20
	Galas Coita 70	0.05	0.20
	Geranium pratense. Siehe Seite 30.		
	Memerocallis-Arten. Siehe Seite 34.	STALLAN.	
	ris Kaempferi. Japanische Iris unserer Wahl	90	8.—
	Pris orientalis. Siehe Seite 38.		
	Iris sibirica. Siehe Seite 38.		
	Megasea-Arten. Siehe Seite 39.		
	Mimulus luteus cupreus (Gauklerblume). Gelbe Blüten mit samtig braun-	C. L. Y.	
	roten Flecken	0.35	3.20
	Myosotis, Perle von Ronnenberg. Siehe Seite 39.		
	Spiraea filipendula fl. pl. Siehe Seite 52.		
	" Ulmaria fl. pl. Weißblühend, dicht gefüllt	0.35	3.20
	Sympolitical for Weinblattend, didit gerant	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	5.—
	Symphitum asperrimum fol. aur. var., goldbunte Wallwurz	0.55	
	officinale fol. arg. var. Weißbunt, stattliche Staude	0.55	5.—
	Tradescantia virginica. Siehe Seite 52.		
	Frollius hybridus, Siehe Seite 54.		
- 1		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

Eine Sammlung von 5 Sumpfstauden in 5 Sorten *RM* 2.60, 10 Sumpfstauden in 10 Sorten *RM* 5.—. 15 Sumpfstauden in 15 Sorten *RM* 6.75, 25 Sumpfstauden in 15 Sorten *RM* 11.—

Winterharte Freiland-Farne.

Wenn auch blütenlos, so doch äußerst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Farne. Von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten sind sie sehr geeignet und beliebt zur Bepflanzung für schattige Stellen im Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten schöner Freilandfarne bepflanzte Steingrotte unter dem Schatten hoher Bäume oder an einer kahlen Nordwand eines Gebäudes wird nie seine eigenartige, reizvolle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben möglichst in ein Gemisch von Lehm, Laub- oder Moorerde und gieße dieselben bei anhaltender Trockenheit reichlich.

Aspidium (Schildfarne). Im Spätherbst noch saftig grün.

angulare cristatum. interruptum. melanostichium.

munitum polydactylum. polystichium. propinquum crispum. spinulosum. uliginosum.

Aspidium filix mas. Stark wachsende, heimische Art.

Barnesi, flexuosum. furcans. gracilis. lineare. monstrosum. monstrosum cristatum. Pindari.

polydactylon.

Athyrium filix femina. (Farnweibchen.)

magnificum.
Pritchardi.
retroflexum cristatum.

rubricaule. setigerum. Victoriae,

Cystopteris fragilis. Heimischer Felsenfarn, Blätter fein zerteilt.

corymbosum.

cruciatum.

Fritzelliae.

Onoclea sensibilis. Starkwachs. Sumpffarn. Osmunda cinnamomea.

" gracilis. Zwei schöne nordamerikanische Arten.

" regalis (Königsfarn). Heimische imposante Art für nassen Standort.

Sanguinea 8.—

Polypodium vulgare, Tüpfelfarn.

Pteris aquilina, Adlerfarn.

Scolopendrium vulgare, Hirschzungenfarn. Immergrün.

" undulatum. Wirkungsvoll, mit schön gewellten, lanzettlichen Blättern.


Struthiopteris germanica. Strauß- oder Trichterfarn.

Nymphaea (Seerosen).


Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.

Abgebbare Sorten:

Weißblühende. Nymphaea alba . 3.— Albida 6.— Gladstoniana 5.— Hermine 6.— Alba plenissima 5.— Tuberosa 6.—	Rosafarbene. Marliacea carnea 5.— " rosea 6.— Candidissima rosea 8.— Tuberosa rosea . 7.— Rosennymphaea . 10.—	Gelb-orange und kupferfarbige. Aurora
Rotblühende. Marliacea rubra punctata Froebeli James Brydon Laydekeri purpurea	8.— Nupha	Gelbblühende. cea Chromatella



Unser anläßlich der Deutschen Gartenbau- und Schlesischen Gewerbe-Ausstellung während des Sommers 1927 in Liegnitz gezeigter





Der Blumen- und Pflanzenbau (Reichsverband des Deutschen Gartenbaues),

Der Blumen- und Pflanzenbau (Reichsverband des Deutschen Garfenbaues), Berlin in Heft 22 vom 27. 10. 27: . . . Gefällige Anordnung und zumeist glückliche Farbengegenüberstellung sind sehr wohl geeignet, Freunde für die Stauden zu werben. In noch weit höherem Maße darf dies behauptet werden von dem Staudengarten der Firma Nonne & Hoepker in Ahrensburg. Diese Anlage, entworfen dem bei der Liegnitzer Stadtgartenverwaltung angestellten Obergartenmeister Conrad Christ wirkt in ihrer und Pflanzenüberschwangs waltrhaft bezaubernd. Sie ist sicherlich eine der besten Leistungen der gesamten Belanzenüberschwangs waltrhaft bezaubernd. Sie ist sicherlich eine der besten Leistungen der gesamten beruht zum großen Teil die ganz überraschende Wirkung eines üppigen, schon jahrelang sorgfältig gepflegten Vornehmen Landhausgartens. Selten wohl fand die feine Bronzeplastik "Flötenspieler" des Dresdener Bildhauers Die große Staudenwiese ist bei sorgsamer Sortenwahl mit liebevollster Beseelung der für die Stimmung des eindrucks noch eine größere Anzahl Sorten halbhoher Stauden in die Wiese eingesprengt werden können, als gelben Hornveilchens "Ardwell Gem" vor der hellvioletten Viola cornuta "Holsatia". Prachtvoll wirken die Budenen Rispen der Salvia nemorosa, der waldartigen Salbei, neben dem schwarzbeknopften Zwergsonnenhut, Annerklich ein Vorgefühl jener leisen Spätherbstschwernut. Alles in allem: ein Garten von seinstem farbigen

Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung in Nr. 22 am 1. 8. 27: Ganzbesondere Betrachtung verdient der alle sachverständigen Besucher überraschende reizende Garten der bekannten holsteinischen Stauden-Spezialfirma Nonne & Hoepker in Ahrensburg bei Hamburg. Diese rührige Firma hatte es sich zur Aufgabe gestellt, einen Staudengarten der augenblicklichen Geschmacks- und Bedarfsrichtung, einen Felsgrottengarten zu zeigen. Dies ist ihr auch in vorzüglichster Weise gelungen, denn nicht selten hörte man gleich in den ersten Tagen nach Eröffnung der Ausstellung von Fachleuten das Urteil: "In dem Garten liegt Stimmung" oder: "Der Garten zeigt Charakter".


Der sehr geschickte Plan war von dem städtischen Gartenarchitekt Herrn Christ in zweckentsprechender Weise entworfen und die Bepflanzung demselben in mustergültiger Weise von der Firma Nonne & Hoepker angepaßteine Freude ist es, in diesem Garten zu sehen, welch günstige Bilder und Farbenwirkungen durch geeignete Verwendung unserer schönen, winterharten Stauden erzielt werden können. Es ist wohl nicht zuviel gesagt wenn man diesen Garten einen Mustergarten nennt.

"Der Behörden-Gartenbau" in Nr. 10 vom 1. 10. 27.: Einen Stauden-Sondergarten hatte die Großgärtnerei Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg, die seit über 30 Jahren durch ihre Stauden Spezialkulturen bekannt, in Liegnitz ausgepflanzt. Wir können die Firma zu dieser in jeder Beziehung auf Beste gelungenen Arbeit nur beglückwünschen. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn dieser als ein Mustergarten bezeichnet wird, denn die Aufgabe, die sich Nonne & Hoepker gestellt hatten, einen Staudengarten zu zeigen, de von Beginn bis zum Ende des Sommers stets eine volle Wirkung erzielt und dauernd einen freundlichen, reit vollen Anblick gewährt, war restlos erfüllt. Es ist nur zu bedauern, daß die große Dresdener Ausstellung de vergangenen Jahres eine solche Probe nicht zeigte. Die vielen Urteile von den verschiedensten Fachleuten, daß der Nonne & Hoepker'sche Stauden-Sondergarten mit zu den besten Freilandleistungen der Liegnitze Ausstellung zählt, wenn er nicht gar als die beste zu bezeichnen ist, können als voll berechtigt gelten.

Gärtnerische Rundschau in Nr. 40 vom 2. 10. 27: Es ist mit diesem Prachtstück de Ausstellung gezeigt, daß man einen Staudengarten so gestalten kann, daß er vom Beginn des Sommers bis zum Ende desselben stets neue Wirkungen und Reize zeigt. Wer diesen wohldurchdachten und mit großen Geschick angelegten Staudengarten während des Sommers beobachtete, muß der Firma volle Anerkennung zollen. Nichts Überladenes, nichts sich dem Auge Aufdrängendes zeigte sich in demselben; der sich imme wieder erneuernde Flor folgte in natürlicher Weise, wie wir es in der Natur alljährlich beobachten können Bei häufigeren Besuchen des Gartens hörte man immer wieder seitens der Besucher lobende Anerkennungen in vollen Tönen und deshalb ist es zu wünschen, daß dieser Garten einen guten Teil mit dazu beitragen möge, die Liebhaberei und das Verständnis für unsere schönen winterharten Blüten- und Schmuckstauden immer mehr zu wecken

Die Gartenwelt, Berlin, in Nr. 33 vom 13. 8. 27: Als eine der besten Leistungen de ganzen Freilandausstellung muß der Sondergarten der Firma Nonne & Hoepker bewertet werden. Wir müsseldiese Anlage als Teil eines vornehmen Landsitzes oder als den Garten eines ausgesprochenen Staudenliebhaber betrachten. Was mir an diesem Garten so besonders gefällt, ist nicht nur die Fülle des Materials, das dof ausgepflanzt worden ist, sondern es sind noch mehr die Einzelheiten, die bei der Bepflanzung Berücksichtigung gefunden haben. So ist zum Beispiel die Staudenwiese mit außerordentlicher Hingabe zu diesem Material zu sammengestellt worden. Hier wird uns nicht nur eine beliebige Auslese bewährter Rasenstauden geboten, die nebenbei als Rasenersatz Verwendung finden können, man geht vielmehr zum ersten Male bewußt zu den Versuch über, natürliche Staudenwiesen durch Einsprengung von Großstauden nachzuahmen. — Auch die Mauer bepflanzung dieses Gartens ist gut, hätte aber durch vielleicht noch sorgfältigere Auslese der Pflanzen in ihre Wirkung gesteigert werden können.

Gärtner-Börse Schweidnitz in Nr. 35 vom 27. 8. 27.: Ein Staudengarten ist es, entworfel von Gartenobermeister Christ, Liegnitz, mit Trockenmauern und einem vertieft liegenden Gartenteil. Was wal es wohl vordem, fragt man sich, um die technische Behandlung der Anlage aus Zweckmäßigkeitsgründen heraus erkennen zu können und wie ergibt sich hierfür die Motivierung? Es mag ein vertieft gelegenes Geländestick gewesen sein, mit unregelmäßigen Böschungen. Vertiefungen und Erhebungen. Aus diesem Unland ist nur ein Garten geformt und mit Blumen geschmückt worden, der alle Menschen mit Freude erfüllt. Die Behandlung des Terrains wurde in bester Weise gelöst. Gerade durch die gute Ausnutzung der Höhenunterschiede genieß der Beschauer von dem erhöht gelegenen Standort einen herrlichen Überblick über die Gesamtanlage mit ihre Einzelheiten. — Der geschaffene Umgehungsweg erschließt den Garten, wozu gut angelegte Treppenaufgängebequem vermitteln. Stützmauern, mit Felsenstauden bepflanzt, schaffen die Trennung des erhöht liegende Teiles zu dem unteren Gartenteil, der einem Blütenteppich gleicht. Von einem Blütenteppich kann man hie sprechen. Polsterstauden, in den verschiedenen Sedum-Arten bedecken dicht gedrängt die ganze Fläche, Blütenstauden klein und groß, in guter Farbenzusammenstellung schaffen das belebende Moment und so bietet der Garten zu jeder Tages- und Jahreszeit einen herzerfreuenden Anblick.



Pflanzung an einem Treppenaufgang unseres Liegnitzer Stauden-Gartens.

Gärtnerei-Fachblatt, Berlin, in Nr. 20 vom 24. 9. 27: Sogleich nach Ueberschreiten der Vorderen Mühlgrabenbrücke erfreut sich das auf harmonische Farbenwirkungen eingestellte Auge einer geradeörderen Minigrabenbrucke erfreut sich das am narmonische Farbenwirkungen eingesteine Auge einer gerauezu vorbildlich zu nennenden gartenkünstlerischen Leistung des Liegnitzer städtischen Obergartenmeisters Christ. Es ist der Stauden-Sondergarten der Firma Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg. Er ist sowohl in der liebevollen Beseeltheit seiner Pflanzungen, als auch in der glücklichen Aufteilung der Farbenflächen unbedingt der schönste der Stauden-Sondergärten. Der meines Wissens in der Stuttgar er Ausstellung und zwar im "Schönen Garten" von A. E. zuerst unternommene Versuch einer von vielen rasigen Stauden heiter belebten Blumenwiese ist hier mit glücklichem Gelingen wiederholt worden. Zwischen glänzend grünen Polstern verschiedener Sedumarten, Mauerraute und Sandkraut sind Erica carnea und die gerade jetzt reichlich blühende Erica tetralix eingestreut. Reizend wirkt eine große Fläche der graugrünen, im Juli frischrosa blühenden Crucianella stylosa. In diese aus vielen Arten bei sorgsamster Auswahl zusammengesetzten Wiese sind hohe Stauden in kleinen ungezwungenen Gruppen eingestreut. Da blauen die Sterne der Bergaster, dort strahlt der goldgelbe schwarzbeknopfte Zwergsonnenhut, dort die edle Blütenrispe des tiefblauen japanischen Herbstehrenpreises, dann wieder ist ein Winkel interessant belebt durch eine niederliegende bizarre Form des japaweichen Blutahorns. Ueberall ansprechende, wohl durchdachte Vegetationsbilder, die äußerst wirkungsvolle Wegeinfassung einbezogen, ist durch das schwefelgelbe, großblumige Sommerveilchen Ardwell Gem im Verein der abwechselungsreich gestalteten Trockenmauer und der von der Firma selbst gezüchteten Neuheiten von halox decussata und Aster amellus näher einzugehen, kann zusammenfassend gesagt werden: Ein farbig fein abgestimmter mit vorzüglich und stimmungsgemäß verwendetem Material von Format und Charakter. zu vorbildlich zu nennenden gartenkünstlerischen Leistung des Liegnitzer städtischen Obergartenmeisters Christ.

Für den . Für den . . . bin ich hier als Vertreterin und gehe jeden Tag an Ihrem köstlichen Garten vorüber. Der Garten ist für mich das Herrlichste der "Gugali" und muß ich Ihnen täglich danken für das schöne Stückchen Erde. hoffe und wünsche, daß der Garten auch anderweitig die Anerkennung erzwingt, die er verdient.

26. 7. 27. Frau A. Kr.

lhr Sondergarten auf der "Gugali" hat mir sehr gut gefallen, deshalb 24. 7. 27. R. in S. lhr Liegnitzer Garten ist prächtig

K., Garteninspektor in D.

Sie sind in Liegnitz mit dem besten und schönsten Staudengarten vertreten 19. 8. 27. P. in M.

10. 9. 27.

lch sah auf der Ausstellung in Liegnitz Ihren Staudengarten und war sehr entzückt davon v. Ch. i

ln der Gartenausstellung in Liegnitz sah ich folgende Stauden, die, soweit ich erinnere, alle in dem von Ihnen sehr schön zusammengestellten Staudengarten waren v. Sch. in O.

Dahlien oder Georginen.

Jährliche Anzucht bis zu 80 000 Knollen in nur bestbewährten Sorten. Unser Sortiment dieser Königin des Herbstflors wird jeden Herbst durch rücksichtslose Entfernung aller älteren überholten Sorten und Einreihung einer größeren Anzahl neuerer, in jeder Hinsicht erprobter und teilweise glänzend begutachteter Züchtungen derart ergänzt, daß wir glauben, damit allen auch den verwöhntesten Ansprüchen genügen zu können. Jedenfalls bieten wir unserer werten Kundschaft nach wie vor nur das Beste vom Besten sowohl in bewährten älteren, wie auch in neueren und neuesten Sorten.

Sofern innerhalb des Kataloges nichts anderes vermerkt, werden alle Sorten in gesunden, einjährigen Landknollen geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, ca. Ende Mai abgehärtete, gutbewurzelte Jungpflanzen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu gleichen Preisen zu liefern.

Bei Entnahme von 25 St. und mehr pro Sorte ermäßigt sich der Grund- (1 Stck-.) Preis um ca. 20% (Hundertpreis). 5 St. einer Sorte werden zum 10 St.-Preis berechnet.

Etwaige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt und gehen die weitere Behandlung, Lagerung, Wartung und Erhaltung derselben zu Lasten des Empfängers über.

Ersatz eingegangener Knollen kann in diesem Falle vom Verkäufer nicht gefordert und nicht

Des ferneren **machen wir besonders darauf aufmerksam**, daß Dahliensendungen, die nach Ende Oktober zur Lieferung gewünscht werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr nur auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäß, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab.

Neuheiten eigener Züchtung für 1928. (Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar, sofern nichts anderes vermerkt.)

1 Stdi

3.75,

3.

3,75

3.

389 **Blinkfeuer.** Zählt zu den jetzt so gern gesehenen und gekauften Rosetten-Dahlien, wie unsere in den letzten Jahren gezüchteten Alster, Bille, Donau, Elbe, Ems. Die niedrig und buschig wachsende Pflanze ist mit frei über dem Laube blühenden mittelgroßen Blumen geradezu überschüttet. Die Grundfarbe ist gelb, doch sind die Ränder der Petalen mit einer leuchtend lachsorange Färbung breit bedeckt, so der Blume wie der ganzen Pflanze eine vorzügliche Farbenwirkung verleihend. Kräftige Landknollen 5 Stck. RM 16.50

73 **Gugali.** Eine proßblumige, lockere, gefüllte Kaktus-Hybride. Der cremeweise Grund der Blume ist an den Spitzen der Blumenblätter lichtrosa bemalt und zeigt in der Mitte der Blumen einen feinen grünen Schimmer. Eine feine, ganz bestrickende Färbung. Auf extra langen Stielen werden die zahlreichen Blumen gut getragen

66 **Holstengold.** Eine Riesen-Edeldahlie mit vorzüglichem lockeren Bau der edelgeformten Blumen, die ein feines satiniertes reines hellgelb zeigen. Die in großer Zahl die Pflanze schmückenden Blumen stehen auf guten, festen, langen Stielen. Eine wertvolle Bereicherung der gelben Sorten. Besonders frühblühend

69 Parkperle. Dürfte in Kürze eine der beliebtesten Gruppendahlien werden, denn der gedrungene, feste Bau der Pflanze, die kaum einer Stütze bedarf, die extra großen leuchtend scharlachroten wetterfesten Blumen, welche die Pflanze dicht bedecken, geben "Parkperle" die beste Empfehlung. Die Kaktus Hybrid-Blumen zeigen den sogenannten Erecta-Typ. Leuchtete aus unserem Versuchsfeld schon von Weitem hervor

Neuheiten anderer Züchter für 1928.

(Nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar).



Von links nach rechts; Erglühen, Westfalenland, Atlas (Neuheiten für 1928).

- 39 Anemone (Berger). Eine ganz aparte, herrliche Schnittsorte. Die Blumen zeigen sich in einem zarten weißlichrosa, wohingegen die Unterseite der Blumenblätter einen mehr karminroten Ton aufweist.
- 246 Antenne. Die etwa 1 m hoch werdende Pflanze bringt ihre mittelgroßen, gleichmäßig runden Blumen mit tütenartigen Petalen auf festen. drahtigen Stielen frei über bestens zur dem Laub Geltung. Die hellorange Tiefe jeder einzelnen Tüte läuft in einen scharlachrot getuschten und gestrichelten Saum aus. Das Herz der Blume erscheint fast nur rot. Für Gartengestalter und Bindekünstler dürfte "Antenne" als hervorragender Werkstoff in Frage kommen.
- 671 **Apoldro.**Halbgefüllte(Zinniablumige) holländ. Schnitt-Dahlie von prächtiger roter Farbe. Der Blütenboden zeigt sich gelb. Bereits auf verschiedenen Ausstellungen mit Preisen bedacht.
- 234 **Aristoteles.** Zweifarbige, cirka 120 cm hohe Hybrid-Dahlie. Rotorange mit reinweißen Spitzen, zeichnet sich vorteilhaft durch regelmäßig geformte, voll-kommen gefüllte Blumen aus
- 664 Atlas. Cirka 130 cm hohe Riesen-Hybride. Die großen, gut geformten Blumen zeigen eine zarte lila Farbe mit feinem Atlasglanz. Stehen auf kräftigen Stielen frei über dem Laub; sehr reichblühend. (Siehe obige Abbildung).
- Bodensee. Edel-Dahlie von feinstrahliger Form mit speichenartig gestellten Petalen. Mittelgroße Blumen bildend, in der Farbe frisch karminrosa, nach der Mitte zu in einen elfenbein Ton übergehend; überaus anziehend wirkend. Die in großer Zahl erscheinenden Blumen stehen auf festen Stielen frei über der mittelhohen Pflanze
- 674 Carl Maria von Weber. Eine Paradeblume I. Ranges von auffallender Schönheit. Der Erstling einer ganz neuen, chrysanthemumähnlichen Rasse. Die
 prachtvollen, großen strahligen Blumen sind von kräftig kirschrosa Farbe
 mit silbrigem Schmelz und werden von starken Stielen gut getragen. Ein
 Sinnbild von Kraft und Schönheit, wird jedem Gartenfreund gefallen
- 665 **Erglühen.** Eine Edel-Dahlie, deren mittelgroße Blumen sich in der Mitte weiß zeigen und nach außen hin dunkelkarmin erglühen. Eine Neuheit, die ganz vorzügliches Material für die feine Binderei liefert. (Siehe obige Abbildung).
- Fichte. Cirka 110 cm hohe Edel-Dahlie. Eine vorzügliche Schnittsorte, sehr reichblühend und gut gestielt. Die rosalila Blumen mit gelblichweißer Mitte haben geschlitzte Petalen mit kleinen gelblichen Punkten an den Spitzen.

1 St.

3.—

5.-

3.75

3.—

3.75

3.—

3.75

3.75

3.75



Porta (Neuheit für 1928)

40 Freund Herold. (Berger) Die riesengroßen dunkellachsrosa Blumen mit etwas hellerer Mitte stehen auf sehr langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub. Eine wirklich erstklassige früh-u. reichblühende Neuheit. Niedrig. .

38 Hans Berger. (Berger) Mit dieser Sorte dürfte sich kaum eine andere zweifarbige vergleichen lassen. Die feinen rötlich-bronzefarbig. Blumen mit weißen Spitzen werden auf drahtigen Stielen frei über dem Laub getragen. Besonders früh- und reichblühend

673 Hera. Diese Riesen-Hybride hat bereits dadurch, daß sie im Jahre 1927 den Silbernen Wechselbecher der Niederländichen Dahlienvereinigung gewann, ihre guten Eigenschaften völlig erwiesen. Zeigt eine ansprechende lilarosa Blume, die auf kräftigem Stiel bestens getragen wird und die sich abgeschnitten sehr gut hält.

37 Kronjuwel. (Berger) Unter den reinen altgoldfarbigen Dahlien sicher die wertvollste. Sehr gut geformte Blumen, der niedrige Wuchs sowie der früheinsetzende Flor sind Eigenschaften, die besonderer Erwähnung verdienen

237 Leibniz. Eine bestens zu empfehlende Edel-Dahlie (110 cm) für den Schnitt wie auch für Gruppen. Die Farbe der mittelgroßen Blumen ist ein helles Kupferorangerot. Kräftiger langer Stiel und große Reichblütigkeit zeichnen diese Sorte

einer der empfehlenswertesten Neuheiten. Gut gestielt und reichblühend

672 Lilac Glory. Nicht nur die liebliche, rein hellila Farbe, sondern auch die besondere, gute Form der Blume (ähnlich Jhr. von Tets) macht diese Dahlie zu

659 Nesthäkchen. Edel-Schmuckdahlie von großem Wert, in ihrem überreichen Blütenschmuck ein Schlager unter den neuen Dahlien. Die nur 60-80 cm hohe Pflanze bedeckt sich schon frühzeitig mit einer Menge mittelgroßer, gutgestielter Blumen von regelmäßiger Sternform. Die Farbe der Blume ist chamois mit feinem amethyst beduftet; der feine Amethysthauch verstärkt sich nach der Blumenmitte, wodurch die Blume noch an Reiz gewinnt. Der reiche Flor hält

666 Porta. Eine Edel-Dahlie, die, wo bisher gezeigt, allgemeine Anerkennung fand. Die strahligen, sehr gut geformten Blumen werden auf kräftigen Stielen getragen und sind goldigbronze gefärbt. Die Petalen sind spitz gedreht und fein dunkelrot gestreift. Besonders reichblühend

Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie. Durch die feinstrahligen, ge-247 Regulus. drehten, meist krallig nach innen gebogenen Blumenblätter einem Chrysanthemum ähnlich. Die Blume zeigt eine sehr ansprechende lilarosa Farbe mit

(Bei Bestellung bitten hinter "Regulus" Kaktus-Dahlie zu vermerken, weil wir auch eine Pompon-Dahlie gleichen Namens führen.

3.75

4.50

1 St.

3.75

3.

3.75

2.50

1 St. M



Rote Erde (Neuheit für 1928).

654 Riesen-Meisterstück.

Aus der bekannten Sorte "Meisterstück" hervorgegangen, auch in der Farbe der alten Sorte ähnlich, zartes fliederblau, nach der Mitte zu in weiß übergehend. Die auf langen Stielen frei über dem Laube stehenden Blüten sind von riesiger Größe und bis zum Spätherbst von nicht verblassender Schönheit. Ist wie dazu geschaffen, in Kürze eine der begehrtesten Schnitt-, Bindereiund Gartendahlien zu werden. Die lange Haltbarkeit der geschnittenen Blumen verdient besonders hervorgehoben zu werden

667 *Rote Erde. Hybrid-Dahlie. Die großen, gut gebauten Blumen stehen auf sehr kräftigem Stiel und sind von schöner, lachsroter Farbe. Infolge des niedrigen, kräftigen Wuchses trägt sich die Pflanze ohne Pfahl. Besonders für Gruppenpflanzung geeignet. (Siehe nebenstehende Abbildung)

3.75

36 Siegerin (Berger). Dieser rassigen Schönheit steht im großen Sortiment der Dahlien nichts Gleichwertiges gegenüber. Wirkt einfach bezaubernd. Im Aufblühen tief blutrot, bis zur offenen Blume in ein zartes Gelb mit rötlicher Benalung übergehend. Früh- und reichblühend, die Pflanze wächst üppig . . .

677 Signoor. Sehr feine holländ. Dekorations-Dahlie in dunkelrotbrauner Farbe.

676 Siskyou. Kann wohl als die größte aller bisher eingeführten amerik. Riesen-Dahlien angesprochen werden. Die Blume zeigt eine feine lila Farbe

6.-

238 Sokrates. Eine Hybrid-Dahlie, deren Farbe in den Sortimenten wohl kaum vertreten sein dürfte. Die sehr gut gestielten großen Blumen haben eine herrliche orange Tönung mit Lachsschein. Gehört zu den Sorten, mit denen sich gute

3.75

656 *Schelm. Ca. 110 cm hohe Edel-Dahlie. Leuchtend blutrot mit weißen Spitzen. Blumen langgestielt und frei über dem Laube blühend

2.25

668 *Westfalenland. Edel-Dahlie. Die Farbe dieser ansprechenden Dahlie ist im Grunde strohgelb und nach außen hin chamois mit blau beduftet. Eine besonders feine Lichtfarbe. Diese Neuheit wird sicher in Kürze viele Liebhaber

4.50

670 **White King.** Eine weiße, sehr dekorative holländ. Hybride, welche auf verschiedenen Ausstellungen wegen ihrer wirklich schönen, stark gestielten Blumen allgemeine Anerkennung fand. Besonders feine Schnitt-Dahlie

4.50


3.-

3.75

3.75

a u de la	1 St.
Amerikanische und holländische Dahlien-Neuheiten	RIL
des Jahres 1927. Um allen Wünschen gerecht werden zu können, haben wir wieder eine Reihe der neuesten amerikanischen und holländischen Sorten eingeführt. Es sind dies durchaus erprobte Sachen, deren Anschaffung allen Dahlien-Freunden nur empfohlen werden kann.	
Dahlien-Freunden nur empfohlen werden kann. Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.	
640 Albert E. Amos. Edel-Dahlie mit chrysanthemum-ähnlichen roten Blumen, auf langen, festen Stielen frei über dem Laub	2.50
192 *Bordeaux. Holländische Hybrid-Dahlie. Mit prächtig dunkelweinroten Blumen, die auf langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub getragen werden (Bitten bei Bestellung "Hybride" zu bemerken, da wir auch eine Pompon-Dahlie gleichen Namens führen.)	2.—
641 Covenanter. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie mit hellroten, gutgestielten Blumen frei über dem Laub	2.25
212 *Eva Pelicano. Eine der allerbesten reinweißen Züchtungen mit besonders großer, bestgeformter Blume von festen langen Stielen getragen. Eine besonders schöne Blume	3.75
706 George Walters. Diese mit vielen Preisen ausgezeichnete Kaktus-Hybride ist lieblich lachsrosa gefärbt und von auffallender Haltbarkeit. Dies und die gute Haltung der Blumen verleiht der Sorte eine vielfache Verwendbarkeit	1.50
211 *Gladys Meyer. Die 22—25 cm große, prächtig geformte rein kanariengelbe Blume empfiehlt diese Sorte genügend. Wird auf langen Stielen bestens zur Schau getragen	1.50
205 *Gladys Sherwood. Eine reinweiße, riesenblumige Neuheit, die sich selbst empfiehlt	2.50
209 Halvella. Zeigt große dunkel-rosa Prachtblumen auf kräftigen Stielen	2.25
207 *Jersey Beauty. Mit extra großen, lachsfarbig-rosa Blumen auf langen, kräftigen Stielen. In Amerika mit vielen Preisen ausgezeichnet. Eine für den Schnitt fast unentbehrliche Züchtung	4.50
642 John J. Thorpe. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie. Gelb mit roten Streifen, ein herrliches Schmuckstück für jeden Garten	2.25
204 *Locarno. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie. Die gut geformten, gold-aprikosen- farbigen Blumen erheben sich auf starken, drahtigen Stielen frei über dem Laub.	3.75
Mac Donald. Zeigt große, feuerrote Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Bereits mit einigen erstklassigen holländischen Wertzeugnissen ausgestattet. Eine wunderbar schöne Sorte	2.25
213 Mrs. Carl Salbach. Eine der beliebtesten Dekorations-Dahlien in Amerika. Die prächtig geformten, dicht gefüllten rosa-lavendel schattierten Blumen werden in reicher Zahl frei über der mittelhohen Pflanze getragen	3.—
200 *Mrs. J. C. Kelly. Hell lachsfarbig rosa mit hellgelber Mitte schattiert. Eine prima holländische Schnittsorte mit langen, kräftigen Stielen.	2.25
208 Mrs. I. De Ver Warner. Sehr große, dunkel-lila-farbige Blume von langen kräftigen Stielen bestens getragen. Eine für alle Zwecke verwendbare Prachtdahlie	2.25
203 *Mevr. E. Ludwig. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie, deren Blumen eine glänzend sammetrote Farbe mit etwas dunklerer Mitte zeigen. Kräftig wachsend, reich- und frühblühend, ausgezeichnete Gruppen- und Schnittsorte	3.—
201 *Obron. Mit feingeformter Blume, ähnlich der "Emma Groot". Bernsteingelb mit dunkelorange Mitte, sehr ansprechende Farbe. Stiel und Haltung einwandfrei	2.25
202 *Purper King. Reichblühende holländische Kaktus-Dahlie mit kräftigen, langen Stielen. Eine ganz vorzügliche purpurfarbige Neuheit, der kaum ähnliches gegenüber steht	3.75
216* Shudow's Lavender. Ansprechend altrosa mit lila schattiert, nach der Mitte zu gelb beleuchtet. Erreicht eine Größe bis 25 cm, auf langen Stielen gut getragen. Wurde bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet	4.50
214 Virginia. Eine chrysanthemumblütige kalifornische Neuheit, die sich auf den dortigen Ausstellungen allgemeiner Beliebheit erfreute. Die rosa mit lavendel schattierte Blume ist bestens geformt und zeigt vorzügliche Haltung	2.25
643 *Zebra. Chrysanthemumblütige Edel-Dahlie, weiss mit violettroten Streifen	2.50

Neuheiten der letzten Jahre (1925–27). Die mit * bezeichneten Sorten sind nur in jungen Pflanzen im Mai lieferbar.	Jahr- gang	1 St.	10 St.
105 Ahrensburger			
Stolz. (N. & H.) I Blume zeigt ein	en		
spitzen Kaktus-T mit kräftiger lach	yp		
orange chamois Farl	e.		
Langstielig, abg schnitten auffalle			
lange haltbar, reic	h-		
blühend. Prunkstü ersten Ranges		90	8.—
292 AlwineGoiny. Gro	Be		
Hybrid-Dahlie r herrlich lila - ros			
farbigen Blumen. H			
auf den letztjährig Ausstellungen viel	n-		
klang gefunden		1.50	13.50
128 Amun Ra. Ei amerikanische Prac			
Dahlie mit eine	m		
Blumen-Durchmess von annähernd 20 c			
Die Blume v. selten Schönheit und gut			
Haltung zeigt eine se	ehr		
ansprechende kupfr orange Färbung	ig 1925	1.20	11.—
116 *Ave Maria. Ei			
N&H Gebrauchsdahliebe Art, die den weiß			
Ahrensburger Stolz. Hybrid-Dahlien	als		
Stern erster Ordnu eingereiht zu werden verdient. Mit prächtigen großen reinweißen Blun	ng ien 1925	2.25	_
288 Dämmerschweigen. Cirka 140 cm hohe Riesen-Edel-Dahlie. Herrli dunkelblutrote reichblühende, langstielige Schnittsorte	ch		11.—
199 Dieter. (N. & H.) Eine dichtgefüllte, formvollendete Kaktus-Hubri	de		
mit leuchtend bräunlich purpurroter Grundfarbe. Beinahe die Häll der breiten, rundlich abgestumpften Petalen ist plötzlich mit scharf	te		1000
Trennung schneeweiß gefärbt. Reich und frei über der buschige	n.	0.05	
mittelhohen Pflanze blühend 255 Daga . Großblumige, früh- und reichblühende, langstielige Schnittson	1927	2.25	
von zart mattgelber Farbe mit grünlich weißer Grundtönung. Gdrungen wachsend. Sehr zu empfehlen	e-	1.50	13.50
117 Dichtertraum. Eine formvollendete Riesen-Paeonien-Dahlie, ma		1.00	10.00
maisonrosa mit creme schattiert in der Mitte. Eine willkommene B reicherung der großblumigen Dahlien in dieser feinen Farbenschattieru	e-	75	7.—
251* Dr. Hellmuth Späth. Eine reichblühende holländische Schnittsor I. Ranges. Die mittelgroßen bischofslila farbigen Blumen werden vollangen kräftigen Stielen frei über dem Laub getragen	on	7	27
langen, kräftigen Stielen frei über dem Laub getragen		3.—	21.—
685 Dr. Möschl. Eine Riesen-Kaktus-Dahlie, die alle tiefroten Sorten a Größe und Schönheit übertrifft. Die edlen Blumen sind gewellt un	ıd		
gelockt von glühend blutroter Farbe, nach der Mitte zu schwärzli verdunkelt. Eine bestechende Neuheit	ch	2 25	20 _
	. 1921	2.20	20.






Ehrenpreis

Gisela

296	Ehrenpreis. Edel-Dahlie, auf langen, drahtigen Stielen erscheinen die edelgeformten Blumen in reicher Menge frei über dem Laub. Farbe: Lila-rosa, ähnlich "Andenken an Bornemann", jedoch etwas heller,	Jahr- gang	1 St.	10 St.
000		1927	2	18.—
286	Fackel. (N. & H.) Schönheit der Blumen in Form und Farbe sowie auffallend straffe Haltung bei gedrungenem Wuchs sind die guten	*		
	Eigenschaften dieser besonders als Gruppensorte wertvollen Dahlie. cirka 1 m hoch, zeigt chamois-ziegelrote Blumen in reichlicher Fülle.	1926	1.20	11.—
684	*Faun. Hybrid-Dahlie. Aus einer Kreuzung mit "Adler" hervorgegangen. Die Blumen erreichen nicht selten bis 24 cm Durchmesser und werden			
	von sehr langen Stielen elegant über dem großen Laubwerk getragen. Die Blume zeigt einen feinen Elfenbeinton mit zart lila bemalt. Eine im-			
32	posante Erscheinung. Fand im letzten Jahre allgemeine Bewunderung Frau Elisabeth Deegen. Weiß, am Grunde ganz zart lilarosa. Stark-	1927	3.—	27.—
	und langstielig, dabei bedecken die riesigen, freigestellten Blumen von schöner Edeldahlienform den nur 1 mtr. hohen Strauch ganz			
	gleichmäßig. Reichblühend. Eine Schau- und Gruppendahlie ersten Ranges von hohem Schnittwert.	1927	1.50	
253	Frau Frieda Falckenhagen. Kräftig wachsende und reichblühende Hybrid-Dahlie. Die zartrosa edlen Blumen werden von langen Stielen			
005	frei über dem Laub getragen. Gute Bindesorte	1925	75	7.—
295	*Frau Ida Mansfeld. Das satte Reingelb der frei über dem Laub stehenden Blumen wirkt besonders schön und harmonisch mit der hellgrünen	1006	0.05	00
290	Belaubung der Pflanzen. Eine selten schöne Edel-Dahlie Frohsinn. (Berger.) Feinstrahlige Kaktus-Dahlie. Früh, schwefelgelbe	1926	2.25	20.—
	Blumen mit einem grünlichen Hauch überzogen, an den Spitzen etwas heller. Reichblühend und langstielig, für alle Zwecke verwendbar	1926	75	7.—

Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg.			75
265 Carrania In der Ferbe weiß mottlile mit gert gelber Grundtönung Fine	Jahr- gang	1 St.	10 St.
265 Germania. In der Farbe weiß-mattlila mit zart gelber Grundtönung. Eine begehrte, wirklich schöne Kranzdahlie.		0.75	7.—
198 Gisela. (N. & H.) Ein Sämling von "Volkslied". Die Blume ist als eine große flache Kaktus-Dahlie mit seitlich zurückgebogenen Petalen zu bezeichnen, freitragend. Die Farbe ist ein klares frisches Rosa, nach der Mitte zu in creme und schließlich in ein leuchtendes Gelb übergehend	1927	3.—	27
682 *Gletscher. Prächtige Kaktus-Hybride. Blumenblätter etwas gedreht, blendend weiß mit grünlicher Mitte. Eine Schnittblume I. Ranges	1926	1.50	13.50
660 *Glück. Feinstrahlige Edel-Dahlie von reinem fliederlila, tief im Grunde gelb hervorleuchtend. Zweifellos eine der schönsten Dahlien im lila Farbgebiet. Ueberreich blühend	1927	2.25	20.—
120 Götterstrahl. Kaktus-Dahlie. Blumen edel geformt, dunkellachsrosa mit amethyst Hauch auf meterlangem, festem Stengel. Eine äußerst reichblühende, empfehlenswerte Schnittsorte für Massenanbau	1925	1.20	11.—
711 Goldenes Mainz. Große, haltbare Edel-Dahlie, prachtvoll in Form und Haltung, auf starkem Stiel frei über der feinbelaubten Pflanze. Altgold, nach außen terrakotta, im Herbst prächtig rotgold, reichblühend	1925	1.20	11.—
50 *Goldina. Eine prächtige Seerosendahlie, ähnlich der Goldrose. Feiner goldiger Grund mit Zartrosa Schleier	1927	2.25	20.—
298 *Goldrose. Eine farbenprächtige Seerosen-Dahlie I. Ranges, zur Gruppenbepflanzung sowie für die feine Binderei gleich wertvoll. Die in Mengen erscheinenden mittelgroßen Blumen sind fein karminrosa, nach innen in goldgelb verlaufend. Eine Farbe von besonderem		0.05	00
Schmelz, welche bisher noch bei keiner Dahlie vertreten ist		0.90	
großen, rein kanariengelben, kugeligen Blumen m. ihren spitz gedrehten Pedalen stehen auf festen, drahtigen Stielen und erscheinen an den 80—100 cm hoch werdenden, sich rund aufbauenden Büschen in großen Mengen . 294 Hagen Tronje. Die zahllosen großen glühendroten Blumen stehen auf 1½ mhohen Büschen, Edel-Hybride für Gruppen und Schnitt 287 Hanseat. (N. & HEin Sämling der bewährten Schnittsorte "Hindenburg", nur erscheint das "gelb" in einem etwas milderen Ton. Buschig, ca. 90 bis 100 cm hoch mit dichtgefüllten Blumen überreich bedeckt. Ganz vorzüglich zur Gruppenpflanzung. Auffaltendlange halt.	1926	T.	
Hanseat. Auffatiendlangehalt- bar		1.50	13.50



"Seejungfer" geschlossen am Abend

266	Severins Stolz. Reichblühende Gruppensorte mit aufrecht stolzer	Jahr- gang	1 St.	10 St.
		1926	1,50	13.50
275	Sonnenaufgang, Riesenblumige Paeonien-Dahlie, auf starken Stielen, reich über dem Laub blühend. Größe der Blumen 25 cm und dar-			
	über. Farbe der Blumen kräftig roter Unterton mit gelber Mitte und gelben Spitzenausstrahlungen. Gute Dekorations- und Schnittdahlie	1926	1.50	13.50
697	Sonnenfee. Kaktus-Dahlie. Die auf festen Stielen getragenen, bern- steinfarbenen mittelgroßen Blumen erscheinen in großer Menge. Sehr			
	zu empfehlen als Schmuckdahlie	1927	1.50	13.50
661	*Sonntagskind. Große Hybrid-Dahlie im Seerosentyp, mit schönen mittelgroßen Blumen in feinem altgold mit rötlicher Mitte. Mittel-			
	hoch und reichblühend	1927	2.25	20.
	Schneeweiß. Eine ca. 100 cm hohe, glänzend reinweiß blühende Rosetten-Dahlie. Empfehlenswert für Dekorations- und Bindezwecke .	1927	1,20	11
70	Tanganjika. Eine schöne Seerosendahlie von großer Reichblütigkeit. Die zartgelben mit lachs gezeichneten Blumen sind tadellos geformt,			
	für den Schnitt besonders geeignet	1927	2.—	18.
692	Wega. Hybrid-Dahlie. Die eigenartig gedrehten Petalen sind im Grunde krebsrot gefärbt, das nach den Spitzen in dunkelrot übergeht. Blumen			
	sind stark gefüllt, Haltung derselben und Stiel einwandfrei	1927	2.25	20.
297	Weltruf. Seerosen-Dahlie. Die glutroten, sehr gut geformten Blumen stehen auf langem, straffen Stiel. Zur Bepflanzung von Gruppen			
	und zum Langschneiden gleich vorzüglich geeignet	1926	0.90	8.
126	Zauberin. Riesen-Hybrid-Dahlie. Freudig lichtgelb. Die großen			
	Schaublumen stehen auf festem, drahtigem, langen Stiel, abgeschnitten lange haltbar, stark verzweigt, reichblütig. Eine Dahlie, die durch			
	ihre Pracht bezaubert	1925	1.20	11.



Holländische Hybrid-Dahlie Mevr. Dix

Hervorragende holländische und amerikanische Züchtungen der letzten Jahre.

Die nachstehenden Züchtungen zeichnen sich mit wenigen Ausnahmen durch besonders große Blumen mit breiten, schweren Petalen aus, sie zeigen im Gegensatz zu den bisherigen so beliebten lockeren, zierlichen und spitzen Kaktus-Dahlien einen massiveren, schwereren Charakter, es sind durchweg alles Hybrid- und Paeonien-Dahlien. Für Gruppen und Schmuck im Garten sehr zu emptehlen und meistens auch ganz besonders für schönen, wirkungsvollen Vasenschmuck.

ahlie. Die 1 St.	10 St.
Stengeln RM	RH
1.20	11
Doblin dia	
Danne, die	
e die nen-	0
	8.—
ittsorte —.60	5.50
arfer Kon-	
75	7.—
	Stengeln ertvoll für

140 Maria Houtmann. Eine schöne, langstielige Hybrid-Dahlie, deren	1 St.	10 St.
prächtige orange-goldgelben Blumen in grosser Anzahl frei über den Laub stehen	60	5.50
154 Mevr. Ballego. Glühend rot, zeigt prächtigste Form und ist seh reichblühend. Eine der beliebtesten und begehrtesten Sorten	r . —.60	5.50
149 Mevr. Dix. Lachsorange mit rosa. Eine sehr vornehme Färbung.	75	7
194 *Mevr. Enschede Koy. Hybrid-Dahlie. Herrlich leuchtend orange beliebte Bindefarbe	60	5.50
155 Mevr. Wurfbain. Gelockte-Hybrid-Dahlie, tief samtig purpur mit langer festen Stielen	n. —.60	5.50
Mr. H. C. Dresselhuys. Zeigt ein feines warmes Rosa, nach den Rande weiß abgetönt. Eine Verbesserung der bisher so beliebter Hilligenlei. Sehr zu empfehlen für Schnittblumenzüchter	n	5.50
147 Mr. John Dix. Frischrosafarbig, ähnlich "Salmonea". Ia Schnittsorte mit sehr langen, starken Stielen. (Abbildung umseitig)	e60	5.50
3 *Mrs. Krelage. 120/140 cm hoch werdende Edel-Dahlie mit blendend weißen, feingeformten Blumen. Stiel und Haltung in jeder Hinsich einwandfrei. Sehr reichblühend	t	11
141 Mount Everest. Eine auffallend schöne silberweiße Sorte mit großen edlen, gutgefüllten Blumen	60	5.50
157 Murillo. Zart lachsrosa, für feinste Binderei geeignet	75	7
143 Orange Bowen. Mittelgroße Hybridform, eine leuchtende Pracht reinstem Orange	in75	7
158 Orange King. Feurig orange mit kupfer schattiert, eine volle Blume auf besonders festem Stiel	e . –.45	4
264 Orion. Auffallende Riesen-Hybrid-Dahlie, lachsrosa, zarter und schöne als "Salmonea". Gedrungen wachsend	r 75	7.—
159 Panorama. Vornehme große Hybrid-Dahlie an langem Stiel, gut ge- tragen, mit einer einschmeichelnden Herbstfärbung, terrakotta mi altgold	t	7
160 Porthos. Große gelockte Hybrid-Dahlie, violett-lila mit blauem Schein eigenartige Färbung. Ungemein reichblühend und gut getragen	45	4
103 Pride of Ball. Eine große lockere cremeweiße Blume mit gute Kaktus-Form		7
218 Pride of California. Hybrid-Dahlie, eine gute Schnittsorte von leuchtene kardinalroter Färbung. Die Blumen sind tadellos geformt und besten getragen, sehr beliebt	S	7
679 *Pride of San Francisco. Eine Hybrid-Dahlie, deren Blumen ein ganz wundervolles Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigen Grund zeigen. Nach der Mitte in ein dunkles Orange übergehend	n	
Von größter Blühwilligkeit, für den Garten und zum Schnitt gleich wertvoll	h	20
162 Remembrance. Wegen der feinen, zarten lila Farbe und der lockeren eleganten Blume auf festem Stiel allgemeiner Liebling für alle Zwecke	n e75	7.—
215 Salmonea. Eine der schönsten lachsrosa Riesen-Hybrid-Dahlien, die sich bisher allgemeiner Beliebtheit erfreute und nie genug zu liefer	rn	
war, gedrungener Wuchs	Manager and Control of the African	7
148 Salutate. Braunrot gute Schnittsorte, sehr reichblühend	60	5.50
269 Secretair Voors. Holländische Riesen-Hybrid-Dahlie erster Klasse die bereits mit einigen Auszeichnungen bedacht ist. Die regelmäßig geformten, lang- und straffgestielten Blumen zeigen eine feine lachs-	g	
rosa Farbe mit altgold Glanz		11

24-	Bestbewährte Dahlien älterer Jahrgänge.	1 St.	10 St.
243	Adler. (R. P. D) Eine reinweiß gefüllte imposante Erscheinung. Die eleganten großen Blumenbälle werden von extra starken, festen Stielen	60	0
77	Aureola. Herrliche bernsteingoldige Seerosen-Dahlie.	60 45	5.50
	Andenken an Otto Mann. Riesengroße, feingeformte, dichtgefüllte	45	4.—
	Schaublume. Sehr haltbar	1.50	13,50
129	Andreas Hofer. Edel-Dahlie. Rosa auf lichtgelbem Grund, langstielig. Eine der schönsten neueren Züchtungen. Sollte in keiner Sammlung fehlen.	60	5,50
51	Brennende Liebe. Feine Schmuck- und Schnitt-Dahlie von ungeheurer Leuchtkraft. Brennend rot, locker gefüllt	45	4
	Claus Groth. (N. & H.) Zwerg-Kaktus-Dahlie, hellbordeaux-lachsrot beleuchtet. Wohl eine der schönsten niedrigen Gruppendahlien.	45	4
	Demokrat. Sport von Goethe. Nankingelb, in Rosa übergehend, große strahlige Blume auf langem Stiel. Sehr verlangt.	45	4
76	Ebba. Mittelgroß, dichtgefüllte, rundgeformte, brennendziegelrote Blumen auf langen drahtigen Stielen, sehr reichblühend. Eine der besten roten Schnitt-Dahlien	45	4.—
2	Ehrliche Arbeit. Gefüllte Riesen-Hybrid-Dahlie auf langen, starken Stielen, mittelhoch, indischrot, Mitte gelblich, Rückseite sandfarben	45 60	5.50
48	Engelhardts Liebling. Edel-Dahlie zart lilarosa im Grunde weiß	.00	3.30
	bare Blume bare alle Zwecke gleich gut verwendbar, besonders halt-	1.20	11.—
	Ernst von Borsig. Langstielige Hybrid-Dahlie, dunkelbernsteingelb mit goldbronze. Sehr ansprechend.	1.20	11.—
260	Erwachen. Entzückende, reichblühende Hybrid-Dahlie, die durch ihre schöne Form und zarte, fliederlila Farbe auf weißem Grund eine ideale Sorte für den Bindekünstler, wie auch für Liebhaber ist	75	7.—
88	Freund Goos. (N. & H.) Mit zahlreichen, auf langen, festen Stielen ge- tragenen Blumen des alten schönen Kaktus-Dahlien-Typs, trotz der guten Füllung locker und gefällig; die altgold-orange Tönung ist sehr ansprechend, besonders widerstandsfähig.	- .60	5.50
18	Friede. Die sehr große Blume vom schönsten Kaktustyp zeigt ein feines, warmes Lilarosa. Nicht genug zu empfehlen.	60	5.50
293	Friedensfürst. Edel-Dahlie mit großer, schöngeformter Blume von rein satinrosa Farbe und feingedrehten Petalen auf langem drahtigen Stiel. Gleich gut für den Schnitt wie für den Gartenschmuck	1.00	
206	Fürst Bülow. (R. P. D) Mit herrlichen karminlila Blumen auf extra fes-	1.20	11.—
	tem Stiel. Vorzügliche, langstielige, haltbare Schnittsorte	45	4.—
100	Generalfeldmarschall von Hindenburg. (N. & H.) (Siehe Ab-	45	4.—
	bildung nächste Seite.) Mit bis 22 cm großen prächtigen kräftig kanariengelben, sehr haltbaren, stolz getragenen Blumen, 2 Ehrenpreise. Sehr empfehlenswert	60	5.50
131	Goldene Sonne. Eine Riesen-Edel-Dahlie in vollendetster Form	.00	3.00
	(20 cm Durchmessser), wie solche schöner nicht gedacht werden kann, mit sehr langen, spitzen und schmalen Petalen und leuchtend goldiger Farbe, sehr haltbar und reichblühend	- .90	8.—
58	Insulinde. (R. P. D.) Bis 18 cm groß, gold mit goldorange gefärbt.		
	korallenrose. Mit leuchtend magentarosa gefärbten mittelgroße Blumen	60 45	5.50
	de la	.43	4.—



	409 Lachmöve. Paeo- nien-Dahlie, bräun- lich weinrot mit cremeweißer Mitte und Spitzen. Eine beliebte zweifarbi- ge Sorte 62 Meisterstück.	1 Stück	1 Stück RR
	Bringt locker ge- formte, spitzstrah- lige, gut mittelgroße Blumen mit zarter Fliederfarbe. Sehr begehrte Sorte	0.75	7.—
	92 Milly Korte. (N. & H.) Zeigt im Erblühen eine hüb- sche Seerosenform, nach dem völligen Aufblühen einer holländischen Rie- sen - Dahlie glei- chend. Langstielig, leuchtend kupfrig weinrot, im Inneren leuchtend gelb- orangefarbig. Pflanze buschig. Reich- und lang- blühend	0.75	7.—
	Hindenburg Hindenburg (N. & H.) Zart manilla mit gelb und orange gesprenkelt und gestreift	0.45	4.—
248	Prinzessin Irene von Preußen. (R. P. D.) Reinweiß. Langjährig erprobte Schnitt- und Schmucksorte	0.45	4.—
133	Paradiesvogel. Gut mittelgroße, bestgeformte Edel-Dahlie, eine entzückende Erscheinung. Hellpurpurkarminrot mit weißen Spitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, reichblütig	0,75	7.—
	Rapallo. Eine dunkle Seerosen-Dahlie, deren groß- und breitgebaute schalenförmig locker gestellte Petalen von tief sammetbraunroter Gold-lackfarbe mit goldiger Umrandung gesäumt sind	1.20	11.—
261	Ritter Blaubart. Edel-Dahlie mit grossen, gutgefüllten Blumen von amarantroter Farbe mit pflaumenblauem Hauch übergossen. Spitzgedrehte Petalen und langer drahtiger Stiel	0.90	8.—
29	Samariterin. Reinweisse, überreich blühende vorzügliche Kranzdahlie	0.45	4
135	Sonne im Herzen. Mittelgrosse Hybrid-Dahlie auf festem Stiel, von auffallend weit leuchtender Färbung, zinnober scharlach, im Herzen goldig leuchtend	0.75	7.—
79	Scharlachperle. Leuchtend orangerote lang- und festgestielte Hybrid- Dahlie	0.45	4.—
	Schlageter. Edel-Dahlie. Herrliche, feurig orangerote Blume, sehr langstielig und reichblühend	1.20	11.—
97	Schönes Farbenkönigin. Eine Form zwischen Kaktus- und Hybrid- Dahlie. Glühendes karminrosa, wegen ihrer riesig leuchtenden Farbe eine der begehrtesten Schnitt-Dahlien, reichblühend	0.45	4
74	Schützenliesel. Hybrid-Dahlie, feurigrot mit weissen Spitzen, sehr grossblumig	0.60	5.50

46 Theodor Hoepker. (N. & H.) Ein hellzinnoberroter Goethe-Sämling. Zeigt abends Seerosenform	1 St. RM —.45	10 St. AH. 4.—
223 Thyra Jenisch. (R. P. D.) Primelgelb mit rosa getuscht und rosa Spitzen. Eine mächtige, gut getragene Blume	45	4.—
91 Volkslied. Die wohlgeformten Blumen zeigen ein warmes Karminrosa mit hellerem Rand. Die Pflanzen sind äusserst gesund und voll mit Blumen bedeckt	60	5.50
56 Weltfrieden. Eine fein reinweisse gelockte Blume, andauernd reich blühend. Sehr beliebte Schnittsorte	60	5.50
Schmuck- und Edel-Dahlie. Dunkle aprikosenfarbige Tönung, zart violett schattiert, ist in den Verzeichnissen aller Länder zu finden	60	5.50
⁹⁰ Zigeuner. (N. & H.) Grossblumige Kaktus-Hybride, prächtig leuchtend dunkelbraunrot. Von festen Stielen vorzüglich getragen	75	7.—
694 Züchterstolz. Zeigt grosse dichtgefüllte Blumen von zartestem Hellrosa mit fleischfarbigem Zentrum, die auf langen Stielen gut getragen werden	75	7.—
75 Zukunft. Eine Edeldahlie mit sehr grossen, strahligen Blumen von bester Form. Lachsfarben mit zart gelbgetönter Mitte. Stark- und langstielig	45	4


Pompon- oder Knopf-Dahlien, auch Liliput-Georginen genannt.

Den alten Georginen im Bau der Blume ähnlich, nur sind die Blumen viel kleiner, zierlicher gebaut und sämtliche Sorten sind fest- und langstielig, sowie auffallend reichblumig, früh und lang andauerd blühend. Auch als Schnittblume finden sie, vereint mit den Kaktus-Dahlien, sehr regen Absatz. Wir führen nur die besten, bewährten, neuen und neuesten Sorten.

Denen unserer geschätzten Kunden, welche zu bestimmten Kaktus-Dahlien in der Farbe passende Pompon-Dahlien wünschen, geben wir gern die entsprechenden Sorten hierzu an.

170 Bollecke. Orangerote, mittelgrosse holländische Pompon. Gute Form		
und Farbe	75	7.—
342 Bordeaux. (N. & H). Frisch weinrot gefärbt, mit auffallend lang-		
gestielten gut getragenen Blumen. Eine ganz besonders wirkungs-		-
volle Lichtfarbe, für Schnitt sehr geignet	75	7.—
374 Cardinal. Leuchtend kardinalrot, zierliche Blumen auf schlanken,		
langen Stielen	45	4.—
379 Censor. Pflaumenfarben	45	4
002 Clara. (N. & H.) Rein zartrosa, lang- und feststielig	45	4
398 Chamoisröschen. Herrliches Chamois in Lachsrosa übergehend. Die		
Blumen eignen sich, langstielig geschnitten, ihrer Farbe wegen zur		
Vasenausschmückung und für Sträuße von langer Dauer. Kann nicht	60	5.50
genug empfohlen werden	—.60 —.45	
359 Cyrill. Dunkelbraun, sehr gut		4.—
365 Dark Eye. Reizende, lilaweiße Sorte, in Farbe ähnlich der Herbstzeitlose	60	5.50
340 Darkest of all. Sehr schön. Schwarz	60	5.50
334 Diana. Kräftig gelb	45	4
368 Dinah. Rosalila	45	4
383 Dr. Hirschbrunn. Ausgezeichnetes Rosa	45	4.—
333 Effect. Leuchtend scharlach, sehr beliebte Sorte	45	4. —
313 Elektros. (N. & H.) Leuchtende Bernsteinfarbe	45	4.—
Ernst Schleicher. Violettpurpur	45	4.—
Fashion. Goldorange	45	4.—
Feenkind. (N. & H.) Ein feiner Farbenschmelz vom zartesten Rosa	45	4.—
Feuer. (N. & H.) Feuria dunkelrot, Reichblühend, extra kleinblumia	45	4.—
Flossy. Weiß mit zartlila	45	4
Ganymed. Orange, lila belichtet	45	4
312 Goldhähnchen. Gelb, feine Tönung	45	4

1 St. 10 St. RH RM 373 Goldlack. (N. & H.) Leuchtende dunkelrote Bernsteinfarbe -.454.-332 **Gräfin Anna Schwerin.** (N. & H.) Zart elfenbeinrosa, bei weitem eine der beliebtesten Pompon-Sorten, besonders kleinblumig -.60 5.50 _.45 4.--.45 4.__ 314 Hubertus. Mit mittelbraunroten, gut gestielten Blumen . . . -.45 4.__ 395 Helgoland. (N. & H.) Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen und -.45 4.__ -.454.__ -.454.__ -.45 4. — 327 Kurt. Blumen fein grünlich gelb, sehr haltbar -.454.--.454.--.45 4.__ 363 Liliputkönigin. Die zierlichste unter den Liliputdahlien, orange mit -.605.50 -.605.50 -.45 330 Magda. Dunkelscharlachrot, für Massenschnitt geeignet 4.___ 1.20 11.__ 372 Modekind. (N. & H.) Kleinblumig, sehr schön geformt, ungemein feine --.605.50 -.454.__ -.605.50 -.45 392 **Peacemaker.** Mit sehr ansprechenden kleinen weißen Blumen. 4.-306 Pomponperle. (N. & H.) Nur etwa 5 cm große, brennend scharlachrote Blumen auf festen Stielen. Gedrungene, buschige Pflanze. Ein Ideal der Pompon-Dahlien -.605.50 322 Purpurkönig. (N. & H.) Leuchtend purpur, auffallend haltbar -.605.50 __.45 4.___ 317 Röschen. (N. & H.) Zeigt eine Farbe der ähnliches nichts gegenüber steht. Das silbrig glänzende, leuchtende Brillantrosa der edelgeformten, mittelgroßen Blumen verleiht dieser Dahlie einen einschmeichelnden Reiz. Reichblühend, für Gruppen und Schnitt gleich wertvoll. -.757.__ __.45 4.-331 Schwester Johanne. Weiß, stark violettrot gerändert und getuscht. __.45 4.--.454.__ --.45 4.-343 Viola. Leuchtend rotviolett, langstielig und reichblühend -.454.__ 354 Weiße Pompon-Königin. (N. & H.) Weiß, gedrungen wachsend -.45 4.__ -.605.50 -.454.-Großblumige Pompon- oder Rosetten-Dahlien. (Mit großen, ballförmigen Blumen, deren Petalen mehr oder weniger geröhrt sind. 376 Alster. (N. & H.) Steht in Form zwischen den Pompon-Dahlien und den alten rundgeformten Georginen, wie auch die nachstehenden Sorten Bille, Donau, Elbe. Leuchtend Purpur, im Verblühen heller, sehr reichblühend, trägt sich ohne Stütze. 80—90 cm . . . -.605.50 377 Bille. (N. & H.) Zart chamois orange mit lila rosa schattiert, reichblühend, bedarf infolge des gedrungenen, festen Wuchses keiner Stütze. 80 bis 90 cm. Für Gruppen und Schnitt. ___,60 5.50 167 **Bobby.** Großblumige primelgelbe holländische Pompon. Sehr schön. -.605.50 -.454.— 259 Cupido. Sehr reichblühende Sorte mit leuchtend kirschroten, gut gestielten Blumen -.605.50



		and the later of t
	1 St.	10 St.
183 Rosalinde. Rein mattrosa	45	4
221 Rotkäppchen. Feurig zinnoberrot, überschüttet mit Blumen	45	4
227 Weddigen. Leuchtend samtig dunkelrot, sehr reichblühend	45	4
680 Yellow Transparent. Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe, teilweise		
halbgefüllt	60	5,50
Halskrausen-Dahlien.		
Form- und Farbenkontraste von seltener Schönheit. Diese erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.		
700 Comtess Ici Hardegg. Karminrosa mit weißem Kragen	45	4
720 Diadem. Blumenblätter leicht gedreht. Klares Rosa-karmin. Schnee-		
weiße Krause. Sehr guter Farbenkontrast	60	5.50
119 Frau Bertha Nonne. (Schwerin, Neuheit 1925). Aufrecht auf langen Stielen blühend mit großen Blumen von einem reinen nicht schattierten		
sammetigen Blutrot; die Krause ebenfalls blutrot mit orange Spitzen	75	7.—
701 Frau Dora Fischer. Zart karmin mit weißem Kragen	45	4
20 Joane, mit rotgelbem Kragen	60	5.50
702 John Bull. Sehr großblumig, purpurfarben, Kragen karminweiß	60	5.50
713 Kätchen vom Schwarzathal. Sehr schöne dunkelrote Sorte mit auf-		
fallend großer, weißer Krause, eine der schönsten	60	5.50
721 Leuchtenburg. Scharlachrote Blumen mit gut entwickelter, goldgelber		
Krause bedecken die mittelhohe Pflanze. Sehr reichblühend, glück- lichster Farbenkontrast	60	5.50
722 Maria Stuart. Die großen, dunkelpurpur Blumen mit weißer, fein	.00	0.00
karmin getuschter Krause bedecken, auf langen, straffen Stielen		11/1/2
stehend, die ganze Pflanze	75	7.—
723 Melodie. Karminrot mit weißer Krause, sternförmig.	75	7
704 Rhapsodie. Rotgelb, Kragen blutrot.	60	5.50
705 Zinnia. Amarantrot mit dunkelrotem Kragen	60	5.50

Für Liebhaber!

Zusammenstellung von Edel-Dahlien nach unserer Wahl.

10 Dahlien in 10 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 3.75, 5.25, 6.50 20 Dahlien in 20 Sorten mit Namen, je nach Jahrgängen RM 7.-, 10.-, 12.-50 Dahlien in 25 Sorten unter Zugabe besserer RM 22.50

Prachtmischung von Edel-Dahlien usw. 10 St. RN 3.25, 100 St. RN 30.—

Dahlien-Liebhabern und Fachleuten empfehlen wir das Buch

Die Dahlie" (Dahlia variabilis)

ihre Geschichte, Kultur und Verwendung.

Ein Buch für den Fachmann und Liebhaber mit 74 Abbildungen und 8 Farbentafeln. Herausgegeben unter Mitwirkung bekanntester Züchter und Fachleute von der

Deutschen Dahlien - Gesellschaft.

In Ganzleinen RM 5.50, in Halbleinen RM 3.50. Versand gegen Nachnahme zuzüglich Spesen-

Zur gefl. Beachtung! Alle Dahlien-Liebhaber seien an dieser Stelle auf die im Jahre 1897 gegründete

"Deutsche Dahlien-Gesellschaft"

mit dem Sitz in Altona a. Elbe aufmerksam gemacht. Es ist dies eine Vereinigung von Fachleuten und Liebhabern, die sich in erster Linie die Verbreitung unserer herrlichsten Herbstblume zur Aufgabe macht und die Hebnng der Dahlienzucht in Deutschland anstrebt. — Anträge zum Beitritt in die Deutsche Dahlien-Gesesellschaft vermitteln wir gern an die Geschäftsstelle; der Jahresbeitrag beträgt 284 10 beträgt RM 10.-

Unsere Dahlien alphabetisch geordnet.

Klassenbezeichnungen:

S = Seerosen-Dahlie

Pp = Pompon-Dahlie

R = Rosetten-Dahlie

E-Z = Einfache Zwerg-Dahlie

H-K = Halskrausen-Dahlie E = Edel- oder Kaktus-Dahlie
R-E = Riesen-Edel-Dahlie
H = Hybrid-Dahlie
R-H = Riesen-Hybrid-Dahlie
R-P = Riesen-Paeonien-Dahlie

R-P=	Riesen-P	aeoni	en-Dan	ne	11-11			150	N	·	. K
Sortenname Sortenname	Höhe	Seite	1 Stck.	10 Stck.	Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalog	Klasse	1 Stck.	10 Stck.
Adler Ahrensburger Stolz Albert E Amos (siehe Notiz Seite 88) Alwine Goiny Alster Amun Ra Andenk. an Otto Mann Andreas Hofer Antenne A	m—h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	R-E HRHEEEHHHH-I-SHRRREPPHEPEPPPPI-I-FI-E RPI-HPPEI-I-PI-HPR-I-PPEH-RPHREEH-PH-P-HPPHREEH-P-HPPHREEH-PH-P-HPPHREEH-PH-P-HPPHREEH-PH-P-HPPHREEH-P-HPHREEH-P-H	6090 1.5060 1.20 1.5060 1.5060 3 5.75 3.75 3.75454545454545454		235 335 119 701 32 253 295 88 40 18 293 290 206 305 252 185 386 1 706 265 198 211 205 682 711 312 50 373 384 687 735 298 387 350 371 395 371 395 371 395 371 395 371 395 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371	Fichte Flossy Frau Bertha Nonne ,, Dora Fischer Frau Elisabeth Deegen ,, FriedaFalckenhagen ,, Ida Mansfeld Freund Goos Freund Herold Friede Friedensfürst Frohsinn Fürst Bülow Ganymed G. Bornemann Gelbe Lucifer Gelbe Perle Generalf, Hindenburg George Walters Germania Gisela Gladys Meier Gladys Sherwood Gletscher Glück Götterstrahl Goldenes Mainz Goldene Sonne Goldhähnchen Goldina Goldlack Goldrose Gräfin Anna Schwerin Gretchen Heine Gretel Gugali Hänsel Hans Berger Hanseat Heinerle Helene Lambert Helgoland Heivetia Hera Hera Herbstzeitlose Himmelsbraut Hohes Licht Holstengold Hubertus Insulinde Janet Jersey Beauty Jhr. van Citters Jhr. van Teets Joane John Bull John I. Thorpe (siehe Notiz Seite 88) John Mensing Junge Liebe Jupiter Kätch. v. Schwarzathal Kleine Nanni Komet Komet Komet Komet Komet Komet Komet Komet Küsells weiße Goethe Kurt Lachmöve	m n m m n m n m m n m m m m m m m m m m	69 83 86 87 74 81 81 70 81 81 71 81 83 85 85 81 72 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	EHEER-EEPPPPZHRESEPPHPHPEKK HEHKPPPHEEPP	45 1.5075 2.2560 3.75454545454560 1.5075 1.50 2.75 1.50 2.25 1.209045 2.25	-4. 7. 4. 7. 4. 7. 20. 5.50 11. 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 4. - 5.50 13.50 4. - 5.50 13.50 4. - 5.50 13.50 4. - 5.50 13.50 4. - - 5.50 13.50 4. - - 5.50 13.50 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - -<

Dahlien-Verzeichnis. (Fortsetzung).

								(ronbetzung).					1
Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalog Seite	Klasse	1 Stdr.	10 Stdk.	Sortim.	Sortenname	Höhe	Katalog Seite	Klasse	1 Stdk.	10 Stdk.
336 237 721 109 693 672 341 363 337 204 182 181 299 301 196 330 307 722 140 62 723 689 154 203 141 213 156 200 147 208 208 158 158 158 208 158 208 208 208 208 208 208 208 208 208 20	Ladybird	m m m m m m n n m m m m m m m m m m m	84 70 86 76 76 70 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	PEKEHEPPPHKZZZHPHPPPKHEKEHHHHHSPPHHHHEHHEHEHEHPHHHHEEEHHHEPEEHHPEH		01 4. — 5.50 7. — 11. — 4. — 5.50 5.50 4. — 11. — 13.50 7. — 13.50 13.50 14. — 15.50 16. — 17. — 18. — 1	325 247 162 704 284 654 261 317 107 183 193 667 221 323 52 215 148 29 690 269 112 108 266 677 676 6238 275 667 135 667 79 656 291 74 323 362 362 375 465 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467	Regulus Regulus Remembrance Rhapsodie Rheinisches Mädel Riesen-Meisterstück Ritter Blaubart Röschen Roland Rosalinde Rosa Weltfrieden Rote Erde Rotkäppchen Ruby Ruhm v. Mergenthal Salmonea Salutate Samariterin Saturn Secretair Voors Seejungfer Seestern Severins Stolz Shudows Lavender Siegerin Signoor Siskyou Sokrates Sonnenaufgang Sonnenfee Sonne im Herzen Sonntagskind Stolz von Berlin Sunset Sunshine Scharlachperle Schelm Schones Farbenkönigir Schlageter Schützenliesel Schwester Johanne Tanganjika Theodor Hoepker Thyra Jenisch Viola Virginia Volkslied Weddigen Wega Weichsel Weiße Pomponkönigir Weltfrieden Weltruf Westfalenland White-Aster White King Winnifred Wolfg, v. Goethe Yellow-Transparent Zauberin	n m m m h m m m m m m m m m m m m m m m	84 70 80 86 77 71 82 84 77 71 86 84 77 77 78 80 82 77 77 78 77 77 78 78 77 77 77	PEHKEEEPEZEHZPHHHEHHSEEHEHRHREHHPPPPHERHEHPSEHPEHZHRPESEPHPEZH		01 4 7.5.5.5 8 7.11.4.20 4 4.4.5.5.4.13.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
	Porthos Pride of Ball " of California " of San Franzisko Prinz. Irene v. Preußen Purper King Purpurkönig Rapallo	m h m—h h m m n	80 80	HEHHHPE PPH	45 75 75 2.25 45 3.75 60 1.20	4.— 7.— 7.— 4.— 5.50		Zauberin	m—h m m m m m h		R-H EEEEEH H-K	1.20 2.75 2.25 2.25 2.25 75	11. 7. 5. 7.

Knollen-Begonien.

Behandlung der Knollen-Begonien. Die Knollen werden im Sand bei 4—8 Grad Wärme im Keller oder Zimmer trocken überwintert. Zur Topfkultur können dieselben schon im Februar wieder angetrieben werden. In kleine Töpfe, in gute lockere Erde gepflanzt, bringt man sie entweder auf warme Kästen oder ins warme Zimmer und hält sie mäßig feucht, ein öfteres Verpflanzen in größere Töpfe ist sehr dienlich. Zum Auspflanzen ins freie Land treibt man dieselben Ende März langsam an, gewöhnt sie bald an viel Luft, um anfangs Mai damit ins Freie zu können.

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien, [Prachtmischung.]	1 St.	10 St.	8RM6
I. Größe	-	The state of the s	11.—
Gekrauste einfache (crispa) Knollen-Begonien. Prachtmischung	-	1.—	9.—
I. Größe		1.50	13
a II	1	1.20	11.—
Gefüllte Knollen-Begonien. Prachtmischung.		4.00	46
I. Größe	-	1.80	16.— 12.—
Begonia Abondance de Boissy. Leuchtend scharlachrot. Mittelgroße,		1.50	12.—
einfache Blumen, Pflanze niedrig, sehr geeignet für Gruppen und			
Einfassungen	0.70	6.50	60.—
Bertini. Die blendend scharlach-zinnoberroten Blumen erheben	TELEVISION OF THE PARTY OF THE		
sich prächtig über der saftig grünen Belaubung. Die Pflanze wird			
ca. 30 cm hoch, ist von üppigem Wuchs und blüht den ganzen Sommer ununterbrochen. Effektvolle Gruppenpflanze	0.60	5.50	50.—
" Bertini nana. Thnlich der vorstehenden, nur kompakter wachsend			
(20—25 cm)	0.80	7.50	70.—
" Frau Helene Harms. Eine Perle unter den Gruppen-Begonien			
Die "gelbe Graf Zeppelin", niedrig, auffallend widerstandsfähig, vom Mai bis in den November hinein voll und ununterbrochen			
blühend	0.70	6.50	60.—
" Graf Zeppelin. Wird 15—20 cm hoch. Die dichtgefüllten, auf-			
rechtstehenden Blumen sind scharlachrot und erscheinen in unzähliger	0.70	6.50	60
Menge während des ganzen Sommers	0.10	0.50	00.—
lach gefärbten Blumen stehen auf der buschig wachsenden Pflanze			
auf steifem Stiel frei über dem Laub. Sehr reichblühend und			
widerstandsfähig, Eine der schönsten	0.70	6,50	60.—
Perle des multiflores. Bleibt niedrig, übervoll mit kleinen ein-			
fachen scharlachkarminroten Blumen bedeckt. Zeigt gleichmäßigen andauernden Blütenflor, selbst bei großer Hitze	0.70	6.50	60.—
» Surpasse Davissii Eine entzückende, kleinblumige, reichblühende			
niedrige Gruppensorte. lebhaft kirschrosa blühend	0.70	6.50	60.=

Gladiolen.

kulturanweisung. Stellt an Bodenart, Standort und Pflege keine großen Ansprüche; sie kann deshalb jedem Gartenfreunde, auch dem, der nur über das kleinste Gärtchen verfügt, nicht warm genug empfohlen werden. Am besten sagt den Gladiolen ein sandiger, humusreicher Lehmboden in sonniger, freier Lage zu, der im Jahr vorher kräftig mit Stalldünger durchgearbeitet wurde. Die beste Pflanzzeit ist je nach Witterung und Lage Ende März bis Anfang Mai. Die Zwiebeln werden zweckmäßig 8—10 cm tief und in Zwischenräumen von 15—20 cm gepflanzt. Vor Eintritt stärkerer Fröste solle man die Gladiolen aus der Erde nehmen und in einem frostfreien Raum überwintern.

ı	Amerika. Zartfleischfarbig rosa, mittelfrüh	1.50	13.50
١	Baron Jos. Hulot. Violettblau	1.50	13.50
١	mpress of India. Braunrot, mittelfrüh	1.50	13.50
١	Hall ress of India. Braunrot, mittenrun	The second second	
١	Halley. Leuchtend lachsrosa, sehr früh	1.20	10.—
	ene Graetz. Eine der besten weißen Sorten	1.50	13.50
١	iebesfeuer. Die schönste scharlarchrote Sorte mit riesigen Rispen an		
	p. festen Stielen	1.50	13.50
	ana	1.50	13.50
	rince of Wales. (Lachskönig). Bekannte, gute lachsfarbige Sorte, früh .	1.50	13.50
١	Red Canna. Feurig, scharlachrot	1.50	13.50
١	Salmonea Salmorange	1.70	15.50
	Salmonea. Salmorange	1.10	9.—
Ì	War. Tief blutrot	1.50	13.50
	War. Tief blutrot	1.50	13.50
	Weisser Riese. Reinweiß, sehr großblumig	1.20	10.—
١	achtmischung riesenblumiger Sorten	1.10	10.—

Vorstehende Gladiolen werden in Zwiebeln I. Größe geliefert, sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, Zwiebeln II. Größe entsprechend billiger zu geben.

Aus unseren Baumschulen.

Obstsorten.

Wir führen von Aepfeln, Birnen, Kirschen und Pflaumen nur beste Sorten, vor zugsweise solche, die von dem "Deutschen Pomologen-Verein" zum allgemeines Anbau empfohlen worden sind.

Wir machen ganz besonders auf unsere verpflanzten Obstbäume aufmerksam. Die Wafe ist mehrfach verpflanzt, bestbewurzelt, in jedem Jahr ordnungsgemäß beschnitten und meisl sofort tragbar. Man überzeuge sich persönlich von der Güte unserer Ware.

> Die Sortenauswahl wolle man uns bei verpflanzten, stärkeren Bäumen möglichst überlassen, um eine gleichmäßige, schöne Ware liefern zu können.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleich wertige oder bessere ähnliche zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird. Während der eiligen Versandzeit können Mitteilungen hierüber nicht gemacht werd^{en}

Preise für Obstbäume, je nach Stärke und Alter der Kronen.								
Hochstamm	Halbstamm	Büsche	Spaliere					
Aepfel von RM 3,— bis 6.50								
Birnen " 3.— " 6.50								
Kirschen . " 3.— " 5.—								
Pflaumen , , 4.— , 5.50	" " 3.— " 5.—	, 3.50 , 5.—	" " " " "					
Pfirsich . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" " 7 50 " 7 50	, , 3.— , 3.50	, , 3.75 , 5.					
Quitten , 3.— , 4.—	, , 2.50 , 3.50	" ,, 2.— ,, 3.—	n n - n					

Nachstehend führen wir eine Anzahl der in unseren Beständen z. Zt. vorrätigen Sorten auf, welche zum größten Teil in vorstehenden Formen lieferbar sind:

Aepfel.

Sommeräpfel:

Charlamowsky. August-September. Saftig, Baum früh- und reichtragend. Lord Suffield. August-September, Groß, weinsäuerlich, früh- und reichtragend. Roter Astrachan. August. Reichtragend, anspruchslos auf die Lage. Weißer Klarapfel. Ende Juli-August. Bester Sommerapfel für alle Lagen.

Herbstäpfel:

Cellini. Oktober-November. Groß und saftig. Wirtschaftsfrucht. Eve-Apfel. September-November. Mittelgroß, Wirtschafts- und Marktfrucht, reichtragend Gravensteiner. September-Dezember. Ziemlich groß, saftig, Tafel- und Marktfrucht. Großherzog Friedrich von Baden. Oktober-Dezember. Sehr große Tafelfrucht, frühtragend Jakob Lebel. Oktober-Dezember. Frucht groß, gute Wirtschafts- und Marktfrucht. Lord Grosvenor. September-November. Großfrüchtig, ertragreiche Marktfrucht, früh tragend. Newton Pepping. Oktober-November. Guter Wirtschafts-Apfel. Purpurroter Cousinot. Oktober-November. Mittelgroß, Baum reichtragend, anspruchslos

Winteräpfel:

Ziemlich groß, gute Wirtschafts-, späte Tafelfrucht, für Boikenapfel. Januar-Sommer. rauhe Lagen.

Bismarckapfel. November-März. Sehr groß und saftig. Baum früh- und reichtragend. Danziger Kant. Oktober-Februar. Ziemlich groß, gute Tafel-, Wirtschafts- und Markt frucht, reichtragend.

Gelber Richard. November-Januar. Groß, zart und süßweinig, vorzügliche Tafelfrucht. Grahams Jubiläumsapfel. November-März. Groß, saftig, gute Wirtschaftsfrucht. Kalvill Aderslebener. Dezember-März. Ziemlich groß, vorzügliche Tafelfrucht, Baum

reichtragend.

Lane's Prinz Albert. November-März. Sehr guter Wirtschaftsapfel, früh- und reichtragend Parmaine Winter-Gold-. November-März. Vorzüglicher Tafel- und Wirtschaftsapfel, auch für Weinbereitung.

Winteräpfel. Fortsetzung.

Reinette Ananas-. November-März. Mittelgroß, sehr wohlschmeckend, trägt früh u. regelmäßig.

Baumann. Dezember-April. Ziemlich groß, gute Tafel und Wirtschaftsfrucht.

Cox Orangen-. November-März. Mittelgroß, vozüglich im Geschmack, geschützte Lage.

Freiherr von Berlepsch. Dezember-Frühjahr, ziemlich groß, gute Tafelfrucht.
Gold von Blenheim. November-März. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, regelmäßig und reich tragend.

graue französiche. Dezember-Sommer. Ziemlich groß, Baum reichtragend für jede Lage. große Kasseler. Februar-August. Groß, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Landsberger. November-Januar. Ziemlich groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. An-

spruchslos auf die Lage.

Zuccalmaglio. Dezember-März. Mittelgroß, edelsüßweinig, sehr geschätzte Sorte. Schöner von Boskoop. Dezember-April. Groß, ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht, reich tragend.

Stina Lohmann. Januar-Juni. Mittelgroß, willkommene Tafelfrucht im Frühjahr.

Birnen.

Sommerbirnen:

Andenken a. d. Kongreß. September. Sehr groß, saftig, gute Tafel- und Marktfrucht. Bunte Julibirne. Ende Juli. Mittelgroß, wertvolle Frühbirne. Clapps Liebling. Mitte August bis Anfang September. Groß, angenehm würzig, gute Tafelfrucht.

Christbirne Williams. September. Groß, saftreich und schmelzend, vorzügliche Tafel-

und Marktfrucht. Juli-Dechantbirne. Ende Juli bis Anfang August. Klein, Tafel- und Marktfrucht. sehr fruchtbar.

Lübecker Sommerbergamotte. September. Mittelgroß. rundlich. Baum sehr anspruchslos.

Herbstbirnen:

Boscs Flaschenbirne. Oktober-November. Groß, saftig und reichtragend.
Butterbirne Blumenbachs. Okt.-Nov. Groß, vortreffliche Tafelfrucht, früh- u. reichtragend.

" Clairgeau. Oktober-November. Groß bis sehr groß, saftig, gute Tafelfrucht. Gellerts. September-Oktober. Groß, saftreich schmelzend, Baum fruchtbar.

Esperens Herrenbirne. Ende September bis Mitte Oktober. Mittelgroß, fein gewürzt, vortreffliche Tafelfrucht.

Gute Graue. September. Klein bis mittelgroß, süßweinig, zum Massenanbau. Gute Luise. September-Oktober. Groß, vorzüglich gewürzt, sehr reich- und frühtragend.

Hollandische Zuckerbirne. Okt.-Nov. Mittelgroß, gute Tafel- und Wirtschaftsbirne. Köstliche von Charneu. Okt.-Nov. Groß, sehr saftig und süß, Tafel- und Marktfrucht. Marguerite Marillat. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, feine Tafelbirne. Neue Poiteau. Okt.-Nov. Groß bis sehr groß, auf Klima und Lage anspruchslos.

Philippsbirne doppelte. Ende Sept.-Okt. Groß bis sehr groß, saftig, Baum sehr fruchtbar.

Triumph von Vienne. Sept. Groß, sehr gute Tafel- und Marktfrucht. Baum nicht empfindlich.

Winterbirnen:

Baronsbirne. Januar-April. Groß, vorzügliche Wirtschaftsfrucht. Esperens Bergamotte. Februar-April. Mittelgroß, edle Tafelfrucht. Baum früh- und reichtragend.

Diels Butterbirne. Nov.-Jan. Groß bis sehr groß, süß und saftig. Zum Massenanbau. Pastorenbirne. Nov.-Jan. Groß bis sehr groß, süßsäuerlich, für Tafel und Wirtschaft. Ausserdem noch andere gangbare Sorten,

Kirschen.

Süßkirschen:

Fromms schwarze Herz. Ende Juni bis Mitte Juli. Schwarz.

Frühe der Mark. Ende Mai-Juni. Schwarzrot, Große schwarze Knorpel. Ende Juli bis
Anfang August. Groß, schwarz.

Hedelfinger Riesen. Anfang bis Mitte

Juli. Schwarzrot. Kassins Frühe. Mitte bis Ende Juli. Groß, schwarzrot.

KunzesKirsche. End. Juni b. MitteJuli. Rotgelb. Liefelds Braune. Mitte b.End. Juni. Braunrot. Schwarzer Adler. Juli. Groß, schwarz.

Sauerkirschen:

Rote Maikirsche. Mitte b. End. Juni. Schwzrot. Ostheimer Weichsel. Mitte bis Ende Juli. Dunkelrot.

Gr. Schattenmorelle. Aug.-Sept. Schwzrot. Schöne v. Choisy. Juni-Juli. (Glaskirsche), gelbbräunlich.

Pflaumen und Zwetschen.

Pflaumen:

Gelbe Eierpflaume. Anfang September. Groß, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Jefferson. Anfang bis Mitte September. Groß bis sehr groß, grünlichgelb, Tafel- u. Marktfrucht.

Königin Victoria. Ende August bis Anfang September. Sehr groß, rot. Reichtragend. The Czar. Anfang August. Groß, oval, dunkelpurpur. Baum sehr ertragreich.

Reineclauden.

Sehr groß, braunrot. Baum trägt sehr reich. Graf Althans. Anfang September. Große grüne. Anfang September. Groß, gelbgrün, die beste von allen. Oullins. Ende August. Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend.

Zwetschen:

Bühler Frühzwetsche. Ende August. Groß, dunkelblau, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfruch Hauszwetsche. Ende September bis Anfang Oktober. Groß, schwarzblau. Zwecke vortrefflich.

Wangenheims Frühzwetsche. Ende August bis Anfang September. Mittelgroß, schwart blau, reichtragend.

Lützelsachser Frühzwetsche, neue, sehr empfehlenswerte Sorte. Hochstämme. 1 Stück &M 3.75

Mirabellen:

von Nancy. Mitte bis Ende August. Klein bis mittelgroß, gelb, Tafel- und Wirtschaftsfruch

Pfirsiche.

Amsden, Ende Juli. Ziemlich groß, purpurrot, eine der allerfrühesten Sorten. Frühe Alexander. Ende Juli-Anfang August, ähnlich der Amsden. Hales Frühe. Mitte-Ende August. Mittelgroß, würziger Geschmack, reichtragend. Sieger. Ende Juli. Ziemlich groß, Frucht lebhaft rot marmoriert.

Quitten.

In nahrhaftem, nicht zu trockenem Gartenboden bringt der Quittenstrauch große Erträge. Die Früchte sind sehl gesucht und geben eingekocht ein feines Kompott und Gelee. Pflanzweite für Hoch- und Halbstämme etwa 5 m, für Büsche 4–4½ m.

Wir liefern diese in nur großfrüchtigen Sorten. Preis siehe Seite 90.

Beerenobst.

Brombeeren.


Brombeeren werden beim Pflanzen ganz kurz zurückgeschnitten und mit Erde bedeckt oder die Ranken werden niedergelegt und etwa 5 cm hoch mit Erde behäufelt; diese wird erst dann entfernt, wenn sich junge Triebe zeigen. Diese Anmerkung bitten wir beim Pflanzen zu beachten, da hiervon der Erfolg abhängt. Pflanzweite in den Reihen 1,25 m, Reihenabstand reichlich 2 m. Früchte zum Rohgenuß, für den Marktverkauf, zu Gelee und Saftbereitung, für Wein usw. sehr wertvoll. In nur besten, großfrüchtigen rankenden und aufrechtwachsenden Sorten 1 Stück RM —.55, 10 Stück RM 6.—

Himbeeren.

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Als geeignetste Form für die Massenzucht ist die Busch- oder Strauchform anzusehen. Man pflanzt dieselben in gegenseitigem Abstand von 1,25–150 Meter. Auch für Johannisbeeren ist die Herbstpflanzung entschieden vorzuziehen. Obwohl der Marktpreis für Johannisbeeren ein verhältnismäßig niedriger ist, so ist immerhin der Ertrag bei der großen Tragbarkeit der Sträucher ein guter, zumal aber bei der steils wachsenden Obstweinkelterei der Bedarf zunimmt. In den Sorten: Rote Holländer, Werdersche weiße, schwarze, Bische mehriährig verzweigt is nach Stärke 1 St. D. 100 bis 55 10 St. D. 100 bis 55 10 St. D. 100 bis 55 10 St. D. 100 bis 55 100 S Büsche, mehrjährig, verzweigt je nach Stärke 1 St. RM — .40 bis - .55, 10 St. RM 3.50 bis RM 5.

Hochstämme 1 Stück RN 2.— bis RN 2.50, 10 Stück RN 18.— bis RN 22.—



Eine pikierte Versandpflanze.

Stachelbeeren.

Der Stachelbeerstrauch ist unter allen Obststräuchern in bezug auf Boden und Lage der anspruchsloseste, wenn man ihm nur häufiger eine Düngung zukommen läßt.

In den bestengelben, grünen, roten und weißen großfrüchtigen Sorten.

Büsche mehrjährig verpflanzt. 1 St. RN —.80. 10 St. RN 7.— 1 St. RN —.60. 10 St. RN 5.50

Hochstämme, besonders schön 1 St. RM 1.90 bis 2.30 10 St. RM 17.— bis 21.—

Halbstämme 1 St. RM 1,50. 10 St. RM 13.—

Erdbeeren.

Entfernung der Pflanzen 30—40 cm, je nach dem Wuchs der Sorte. Man pflanze Erdbeeren niemals bei Sonnenschein oder bei starkem Wind. Kann man nicht bei trübem Wetter pflanzen, so nehme man die Abendstunden dazu. Gleich nach dem Versetzen müssen die Pflanzen stark angegossen werden, so daß sich die Erde an den Wurzeln ordentlich festschlämmt. Das Anwachsen der Pflanzen wird sehr gefördert, wenn die Beete noch weitere 8 Tage jeden Abend schwach überbraust werden. Beste Versandzeit März-Mai und August-Oktober.

Deutsch-Evern, sehr früh
Flandern, mittelfrüh
Hansa, mittelfrüh
Hochgenuß, mittelfrüh
Königin Luise, früh
König Albert v. Sachsen
mittelfrüh
Kaisers Sämling, mittelfrüh

Mac Mahon, spät
Mad. Moutôt, mittelfrüh
Oberschlesien, ausgezeichnete neuere Sorte, mittelfrüh
Rotkäppchen, sehr früh

Laxtons Noble, spät

Louis Gauthier, früh

Sieger, sehr früh

Späte von Leopoldshall, spät

Alle Sorten ausser Oberschlesien 10 St. RM —.45, 100 St. RM 3.—
Oberschlesien 10 " " —.80, 100 " " 6.—

Echte Vierländer- oder Moschus-Erdbeere.

Die gewürzreichste und süßeste aller Erdbeeren. Pflanzen getrennt-geschlechtlich, stark wachsend, sehr ertragreich. Wir geben stets ½ männliche und ½, weibliche Pflanzen.

10 Stück RM -. 90, 100 Stück RM 7.50

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Diese eignen sich ganz besonders zur Einfassung in Obst- und Gemüsegärten und werden wegen ihres vorzüglichen Aromas gerne gekauft. Geben von Ende Juni bis Ende September andauernd reiche Ernte.


Rote ohne Ranken . . . 10 St. RM —.70, 100 St. RM 5.50 Weiße ohne Ranken . . . 10 " , —.70, 100 " , 5.50

Alle Sorten sind in kräftigen pikierten Pflanzen lieferbar.

Schalenobst.

Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana.

Die großfrüchtigen Haselnußsträucher gedeihen in jedem Boden, da dieselben sehr anspruchslos sind, jedoch ist die Auswahl guter Sorten Bedingung. In unserer Auswahl geben wir diejenigen Sorten, welche für die verschiedensten Zwecke als die geeignetsten erkannt wurden. Die Sträucher sind meist kräftig wachsend und früh- sowie reichtragend. Man pflanzt die Sträucher in Zwischenräumen von 2—3 m, namentlich an Anhöhen in schattigen oder halbschattigen Lagen. Nur aus Ablegern von großfrüchtigen "Haller"-Sorten gezogene Sträucher kommen zum Verkauf.



Lamberts- und Zellernüsse in den besten Sorten. Mehrjährig verpflanzte Sträucher, extra stark 1 St. RN 1.50, 10 St. RN 13.50, stark 1 St. RN 1 .__, 10 St. RN 9 .__.

Walnuß.

Gewöhnliche großfrüchtige Walnuß mit schönen glatten geraden Stämmen bis zu 3 m Höhe. Je nach Stärke 1 St. RM 4.— bis 5.—. Halbstämme mit mehrj. Kronen 1 St. RM 3.— bis 4.—

Verschiedene Fruchtsträucher.

Großfrüchtige Hagebutten zum Einmachen, Rosa rugosa und alba. 1 St. RN 0,50 bis RN Rotblühender Rosenapfel · · · · · je nach Stärke 10 St. RN 4.50 bis RN Weißblühender Rosenapfel

Fliederbeeren, Holunder.

Sambucus nigra, fruchtragende schwarze,

Sträucher 1 St. RM 0.60 bis RM 1.-, 10 St. RM 5.50 bis RM 9.-.

Japanische Oelweide.

Eleagnus edulis. Hellrote Beeren von angenehmem Geschmack. Zu Gelee und Kompott vorzüglich. Je nach Stärke. 1 St. RM 0.60 bis RM 2.-, 10 St. RM 5.50 bis RM 9.-

Rosen.

Hochstämme auf schlankem Waldstamm, niedrige auf Rosa canina veredelt,

1 St. 10 St. 100 St. 1 St. | 10 St | 100 St. RH RM RH 4.50 40.-Niedr. Buschrosen ältere 0.50 Mittelstämme 75-100 cm hoch 1.60 15.-Hochstämme100-140 " neuere 0.60 5.50 50. 2.40 22.-Polyantha 0.60 5.50 50. 4.- 38.-Trauerrosen 160-200 " Schlingrosen 0 60 | 5.50 | 50.

Im Frühjahr kommt ein Aufschlag von 10% für Ueberwinterung hinzu.

Zeichenerklärung: R. = Remontant, Th. = Teehybride, Pe. = Pernetiana, T. = Teerose.

Etoile de Hollande, Th., dunkelblutrot Eugen Fürst, R., samtig, karmesinrot m. schwarz Fisher & Holmes, R., leuchtend scharlachrot Frank W. Dunlop, Th., kräftig rosenrot Frau Karl Druchki, R., reinweiss Freiburg II,, Th., pfirsichrosa General Mac Arthur, Th., scharlachrot Gen. Sup. A, Janssen, Th., karmesinorangerot George Dickson, K., dunkelblutrot

Gloire de Dijon, T., lachsgelb Gloire de Hollande, Th.. dunkelschwarzrot Golden Emblem, Pe., zitronengelb Hadleyrose, Th., dunkelblutrot Horace Vernet, R., samtig purpur Hugh Dickson, R., feurigrot Jonkheer J. L. Mock, Th., leuchtend rosa mit silbrigem Schein Kaiserin Aug. Viktoria, Th., rahmweiss



Polyantha-Rosen.

Aennchen Müller, brillantrosa. Ellen Poulsen, kirschrot. Erna Teschendorff, tief dunkelrot. Katharine Zeimet, schneeweiß.
Miss Edith Cavell, tief dunkelrot.
Mrs. H. W. Cutbush, hellrosa. Rödhätte, leuchtendrot.

Rosensorten, Fortsetzung. K. of K., Th., sammetscharlach.

Lady Hillingdon, T., dunkelorangegelb. Laurent Carle, Th., dunkelkarmin bis blutrot. Luise Cath, Breslau, Pe., korallenrot mit chromgelb.

Mad. Caroline Testout, Th., rosa.

Ed. Herriot, Pe., korallenrot mit gelb.

Jules Grolez, Th., lebhaft rosa.

Leon Pain, Th., fleischfarbig mit

orangegelber Mitte.

Ravary, Th., hellgelb mit rosa.

Marg. Dickson Hamill, Th., dunkelorange-

Mrs. Charles Russell, Th., kräftig karmin-

George Shawyer, Th., seidenartigrosa.

Henry Morse, Th., rosa mit zinnoberrot.

John Laing, R., hellrosenrot. Wemyss Quin, Pe., rein sonnengelb. Ophelia, Th., zartfleischfarb. mit hell- und dunkelgelb.

Prince Camille de Rohan, R., schwarzrot, Richmond, Th., leuchtend scharlachrot.

Souvenir de Claudius Pernet, Pe., leuchtend gelb.

Ulrich Brunner fils, R., kirschrot.

Wilhelm Cordes, Pe., kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde.

Schling- und Kletter-Rosen.

American Pillar, leuchtendrosa mit weißer Mitte. Crimson Rambler, lebhaft karminrot. Dorothy Perkins, lachsrosa.

Excelsa, dunkelrot.

Fräulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt.

Hiawatha, leuchtendrot, einfach.

Rubin, rubinrot.

Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos.

Trauer-Rosen in besten Sorten.

Zierbäume und Ziersträucher.

Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten 1 St. RM -.40 bis RM -.60,

100 St. RN 35.— bis RN 55.—

100 St. RM 55.— bis RM 75.—

Vorsträucher und bessere Ziersträucher 1 St. RM -.60 bis RM -.80, Feine Blütensträucher u. Veredelungen

1 St. RM 1.— bis RM 1.50, 10 St. RN 9. bis RN 14.

Starke Sträucher

1 St. RM 1.— bis RM 2.—, 10 St. RN 11. - bis RN 18. -

Einige Sorten aus unseren großen Beständen.

		1 St. MA
Acer	dasycarpum, schön belaubt, Unterseite der Blätter silbergrau	1.— bis 2.—
n	dasycarpum Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn mit	
	leichter, reizender Belaubung	1.25 bis 2.—
n	Negundo fol. arg. var., weißbuntblättriger Eschenahorn. Büsche	1.25 bis 2.—
	Halbstämme	3.—
Aesc	ulus macrostachya, buschige Kastanie, reichblühend	1.—





	IN FULL ALADIES		
Eleagnus edulis.	Gefülltblühende Deutzia crenata.		1 St.
			RN
Berberis stenophylla, rotbraune hängende Z	weige, gelbblühend		1
Berberis Thunbergi, schöne Herbstfärbung, k	orallenrote Früchte		80
Betula (alba) verrucosa, gemeine Weißbirke	Riische	an his	2-
Dotala (alba) voltabooa, gemeine wending	Uocketämme 7	OU DIS	11
Buddlava variabilis Vaitabiana mit überkär	Hochstämme 3.	- "	4,
Buddleya variabilis Veitchiana, mit überhär	igenden prachtigen, großen, illa		
Blütenähren, ein herrlicher Blüten- und Sc	litairstrauch. in rauhem Klima		
im Winter etwas zu decken und zurückschne	den. Nicht genug zu empfehlen. —.	75 ,,	1.25
Caragana arborescens, baumartiger Erbsens	trauch	60	1
Carpinus Betulus, Weißbuche (siehe Heckenp	flanzen)		-
Castanea vesca, echte Kastanie		- 80	1.20
Cornus paniculata, schlankzweigig, lichtgrün	belaubt	- 80	1.20
" sericea (Amomum), bläulicher Hartriege	1	90 ,,	1.20
chlongifolia		00 ,,	1.20
", ", oblongifolia		00 ,,	1.20
" sibirica, mit korallenrotem Holz			1.50
" stricta femina, sehr feinblättrige schöne	Art	80 ,,	1.20
Corylus, Haselnub, siene Seite 94.			- 0
Cotoneaster adpressa, ähnlich C. horizontalis	. Blätter sind etwas grüner .	1	1.20
" horizontalis, niedrig wachsend			1.20
" Simonsi, mit korallenroten Beeren, bis 2	m hoch werdend		1.20
Cydonia japonica, japanische Quitte, blüht fe	uerrot, auch für Hecken —	50	1
Maulei, niedrig bleibend, zinnoberrot		80	1 75
Daphne Mezereum, Seidelbast, frühblühend	3	.00 ,,	3.50
Deutzia crenata, einfach weiß und rosa blühe	and	110 "	80
" " Fortunei, weiß gefüllt, außen lilarosa	ind	.40 ,,	00
magnifica reinweiß gefüllt		.40 ,,	80
" " magnifica, reinweiß gefüllt	D. Diagon	.40 ,,	00
" " Pride of Rochester, weiß gefüllt, grol	be kispen	.40 ,,	00
" " rosea fl. pl., rosa gefüllt blühend		.40 ,,	80
gracilis, 1/2 m hoch werdend, weiss blühe	nd, bekannte Treibsorte —	.40 ,,	80
Eleagnus edulis, Oelweide, mit essbaren Früc	hten	.60 "	80
" argentea, mit silbriger Belaubung		.50 "	80
Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, mit ro	ten Früchten	.80	1.20
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe Heckenpflanz	en.		
Forsythia intermedia, ziemlich starkwachsend,	Blüten gelb	70	1.25
" suspensa, mit überhängenden Zweigen		70 "	1.25
Fortunei hängend dunkelgelb		70 "	1.25
" viridissima, Laub hellgrün. Blüte dunkelg	olh	70 "	1.25
Fraxinus excelsior, gemeine Esche. Kräftige	Rüscho zirka 200 zoo kast	.10 "	80
Halosia totrontora Maiglädeckonstrauch	busdie, zirka 200—300 cm noch		
Halesia tetraptera, Maiglöckchenstrauch	1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1		80
Hydrangea paniculata grandiflora, Garten	nortensie, mit großen weißen		
Dolden. Büsche		.80 "	1.20
Halbstämme		.50 ,,	4.
			_

-.60

1.75

1.50

1.25

1.50

3.25

1.50

1.75 1.75

-.75-.75-.80 1.25 -.75

--.80

3.-

1.50

1.-





Kerria japonica, Ranunkelstrauch, einfach gelb blühend	bis 1.—
fol. var. weissbuntblättrig	" 1.25
Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen	,, 1.25
Ligustrum ovalifolium, immergrüner Liguster, extra starke Büsche	80
" Siehe auch Heckenpflanzen.	
" vulgare, gemeiner Liguster, extra starke Büsche	60
, Siehe auch Heckenpflanzen	
Lonicera tatarica, Heckenkirsche, hellrosa Blüten, rote Früchte	. 1.—
allon study vivoide plithous	" 1.—
enlandage mit hallross atwas gostroiften Blüten 80	" 1.25
" Morrowii, Blüten weisslichgelb, Früchte dunkelrot	, 1.25
xylosteum, mit überhängenden Zweigen, guter Schattenstrauch	" 1.25
Magnetia Tulnenhoum schöne puremidele Püsche	" 12.—
Magnolia, Tulpenbaum, schöne pyramidale Büsche	" 1
Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und blauen Früchten, starke Büsche —.50	
Philadelphus, Jasmin, coronarius, blüht gelblich weiss, sehr wohlriechend	75
" floribundus, besonders reichblühend	75
" grandiflorus, grossblumiger Jasmin	75
" inodorus, grossblumig	75
" Lemoinei erectus, aufrechter Wuchs	1
Zeyheri, reichblühende duftende Art	75
Pirus malus Scheideckeri Zierapfel, gefüllt u. reichbl. vorzügl. Treibstrauch 1.25	, 1.75
glanus occidentalis. Plataile, 100—200 cm 110cm	, 2.50
pulus balsamea, Balsampappel, Wohlriechend, 200—300 cm noch	1.—
" canadensis, kanadische Pappel, 200-300 cm hoch	1.—

nigra fastigiata, Pyramidenpappel, 125-150 cm hoch

Salix alba vitellina pendula nova, goldgelbe Trauerweide, 150—200 cm hoch

repens argentea, niedrige kriechende Silberweide

Pissardi, dunkelbraunrote Belaubung

serotina, spätblühende Traubenkirsche

Rhus Cotinus, Perückenstrauch

Rosa rugosa u. alba, grossfrüchtige Hagebutte

150-200 cm hoch

200—250 cm hoch



Gefüllter Flieder.

Wo Sortenkenntnis nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Auswahl.



Weigelien-Blütenzweig.

1 St.

Sambucus nigra, gemeiner Holunder, Früchte zur Saftbereitung racemosa, Traubenholunder, Früchte rot Spiraea arguta, die überhängenden Zweige sind mit weißen Blüten übersät Billiardi, mit rosa Blütenrispen, starke Sträucher Bumalda, in großen, roten Dolden blühend Anthony Waterer, dunkelrote Dolden, halbhoch callosa, prächtig rot, in Dolden blühend froebeli, dunkelrosa macrophylla, großblättrig rot Douglasi, mit purpurrosa Rispen opulifolia, schneeballblättrig, guter Deckstrauch aurea, mit gelben Blättern van Houttei, weiß, reichblühend, zierlicher Strauch Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß Syringa Josikaea, ungarischer Flieder vulgaris, gewöhnlicher Flieder, starke Büsche gefüllte, in besten Sorten einfache, parvifolia, kleinblättrige Linden für Lauben parvifolia, großblättrige Linden für Lauben parvifolia, geröllter Schneeball prunifolium, pflaumblättriger Schneeball prunifolium, pflaumblättriger Schneeball weigelia amabils, mit hellrosa Blüten rosea, rosa blühend Eva Rathke, dunkelrot	0.80 , 1.25 0.60 , 0.80 0.50 , 0.80 1.— , 1.25 0.45 , 0.75 0.75 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.60 1.25 0.75 , 1.25 0.75 0.75 0.75 0.80 , 1.25 0.75 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50 0.80 , 1.50
Allee- und Zierbäume.	
Acer platanoides, grünlaubiger Spitzahorn 12—15 cm Umfang	4.— " 0." 10." 3.— " 4." 6.— " 8." 3.50 " 5."

Moorbeet- und immergrüne Pflanzen.	1 St.
Azalea mollis und pontica, mit vielen Knospen je nach Stärke	3.25 bis 4.50
Buxus sempervirens, Pyramiden 60—100 cm Höhe	5.50 ,, 8.—
" " Einfassungsbuxus	
Mahonien, in schönen starken Büschen 30—60 cm Höhe	—.50 ,, 1.—
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer 50—70 cm Höhe	2.50 ,, 3.—
Rhododendron, Hybriden mit vielen Knospen 30—70 cm Höhe	4.50 ,, 7.50
" Catawbiense, grossblumig, lila, völlig winterhart, 30-70 cm	4.50 ,, 8.—
Schlingpflanzen.	
Akebia quinata, japanischer Schlingstrauch Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend " quinquefolia, wilder Wein " Veitchi, ausgezeichneter Selbstklimmer Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch mit grossen Blättern Clematis Jackmanni, blaublühende Waldrebe " vitalba, weissblühend, kleinblumig Glycine chinensis, hellblau mit großen Trauben Hedera Helix, kleinblättriger Efeu " hibernica, großblättriger Efeu, starke Pflanzen Polygonum Auberti, Knöterich, starkwachsend, im Sommer überschüttet schnee-	0.65 ,, 1.— 0.50 ,, —.80 1.— ,, 1.50 3.25 ,. 4.— 1.75 ,, 2.50 —.80 ,, 1.— 3.25 , 4.— 0.80 ,, 1.25 0.80 ,, 1.25
weißblühend	1.50

Koniferen.

Unsere Sammlung enthält nur solche Nadelholzsorten, die sich in unserem rauhen Klima als völlig winterhart bewährt haben. Alle Koniferen sind mehrmals verpflanzt und haben guten Wurzelballen. Die beste Pflanzzeit ist von August bis Oktober und von April bis Mai. Die Höhe der Nadelhölzer ist für den Preis nicht immer maßgebend, da manche Sorten niedrig im Wuchs bleiben.



Bei Neuanpflanzung von Koniferen achte man besonders darauf, daß jede einzelne Pflanze ordentlich angeschwemmt wird. Das Begießen und Bespritzen muß bei trockenem, warmen Wetter öfters wiederholt werden und zwar so lange, bis die Wurzeln des Ballens in die neue Erde eingedrungen sind. Der Boden rings um die Pflanzen ist mit kurzem, verrottetem Dünger zu belegen, wodurch im Sommer ein zu starkes Austrocknen verhütet wird und im Winter bietet diese Decke den jungen Wurzeln Schutz gegen den Einfluß großer Kälte. Durch die geringen Mühen kann man sich vor manchen herben Verlusten bewahren, die ohne diese Vorsichtsmaßregeln leicht eintreten könnten.



	Höhe in	1 St.
Chamaecyparis Lawsoniana, Lebensbaum-Cypresse	cm	RM 775 1:- 0
" Laws. Alumi, blaugrün, aufrecht wachsend	150-200	3.75 bis 9.—
" " " Fraseri, graublaue Farbung, pyramidal wachsend	120-150	10.— " 15.— 9.— " 20.—
" pisifera, pyramidaler, lockerer Wuchs	50-200	2.25 " 9
" aurea, wie vorstehender, gelb	50_150	2.25 " 9
" " " filitera, mit hängenden, fadenförmigen Zweigen	50-150	6.50 " 15.—
" " plumosa, gekräuselte Form, winterhart	. 50—150	2.25 " 9.—
Triumph v. Boskoop, kräftiger Wuchs, silbrig-blau	. 50—200	3.75 " 22.50
" " " " " " " " " " " " "		3.— " 6.—
" communis hibernica, Säulenwacholder		3.75 , 6.75
, y Virginiana glauca, blaugrüne Färbung	100 150	3.75 , 20
europaea, gemeine Larche	80_125	5.— " 9.— 1.90 " 2.75
Pir leptolepis, japanische Lärche, blaugrüne Nadeln	80_125	2.75 " 3.50
ea excelsa, gewohnliche Rottanne mit Ballen (Siehe auch		2.70 , 0.00
Pice Forstpflanzen)	. 40—125	—.60 _" 2.25
pungens, mit steiten abstehenden Nadeln	50-100	1.80 " 4.50
" 5 date of blade		
Pflanzen * Kosteri Blaufichte Veredelungen tief blaugen	. 50—100	3.75 , 11.—
" Kosteri, Blaufichte, Veredelungen, tief blaugrau	. 50—100	6.75 " 21.—



Picea punges Kosteri, Blautanne.



Cham Laws. Triumph von Boskoop

Pinus cembra, Zirbel-Kiefer, schmal pyramidaler Wuchs	3.— 1.50	bis	1 St. RM 5.— 3.— 1.50
Taxus baccata, Eibe, besonders für Heckenpflanzung zu empfehlen "hibernica, Säulen-Taxus	3.75 3.75 9.—	"	3.— 11.— 7.50 20.— 5.50
bunte Färbung	7.50 9.— 7.50 4.50 4.50 6.— 7.50	" "	11.— 20.— 13.— 9.— 9.— 9.— 9.— 15.—
"Rosenthali, säulenförmig, gekräuselte Verzweigung	5.25 6.— 6.— 3.75 6.— 3.— 13.50	" " " " " " "	11.— 15.— 10.— 10.— 11.— 4.50 20.—

Heckenpflanzen.

		Höhe in	100 St. 1000 St.
Carpinus Betulus, Weiß- oder Hainbuche.	3iährig verpfla	nzt 40— 65	AN AN 6.— 45.—
" " extra stark u. buschig	. 3 " "	65—100	9.— 70.—
" extra stark u. buschig	g, weitläufig versc	100—125	55.— — 70.— —
ח ח ח יי יי יי יי יי יי	" "	125—150	110.—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	n . "	150—175	150.— —
Crataegus monogyna, Weißdorn	2janr. verpi	anzt 4-6mm	2.— 15.— 3.— 25.—
n n n n	3 ,,	0_12	5.— 35.—
Cydonia japonica		05 50	7.50 60.—.
n n n	3 ,, .,	110 65	9.— 75.—
Fagus sylvatica, Rotbuche	2 ,, ,,	15_30	4 30
,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 ,,		14.— 110.— 70.— 600.—
Ligustrum ovalifolium, starke Büschef, fertige He	cken liähr vernf	lanzt 30—50	9.— 80.—
" " " "	2 ,, verpr	50-80	20.— 180.—
n n	,,		30 280
" vulgare	2 ,, ,	50-80	4.50 40.— 5.50 50.—
Maharia amifalium (Mahanian)		15-30	14.— 120.—
Mahonia aquifolium (Mahonien)	4 ,, ,	20_40	20.— 160.—
Ribes alpinum			18.— 140.—
n. " ,		, 50—80	24.— 200.—
Thuja occidentalis (Lebensbaum)	4 ,, ,	20 <u>45</u> 25 <u>5</u> 50	6.— 50.— 8.— 70.—
" "	4 ,, ,	, 25—50	0.— 10.
Einige Forstpflanzen	und Nadelh	olzer.	
Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne	3 jähr. verp	flanzt 10—20	6.— 50.—
" " " " "	4 ,,	,, 12—35	8.— 65.—
Larix europaea (Europ. Lärche)		,, 15—40	
" " "		,, 20—45	
" leptolepis (Japan, Lärche)		,, 15—35	
Di- " " " "	2 ,,	,, 20—45 ,, 25—50	
Picea excelsa, Rottanne, Fichte	4 ,,	,, 25_50	
", ", ", "		20 //5	
" alba, amerikanische Weißfichte		10 20	
Cittanania Cittafiahta		20 //5	
Pinus austriaca, Schwarzkiefer			2.— 18.—
" Banksiana, Bankskiefer		11	2.50 20.—
" montana, Säml			1 6
,, , ,		,,	4.50 35.—
" sylvestris, Kiefer, Föhre I. Größe		,,	3.— 25.—
	3 "		3.— 25.— 12.— 100.—
" sylvestris, Kiefer, Föhre I. Größe pseudotsuga Douglasi viridis, Douglasfichte, " glauca, "	grün 3 "	,, 20—45	

Vorstehende Preise sind schwankend, daher nicht verbindlich.

Preise für andere Forst-, Nadel- und Laubhölzer sowie für Wildlinge und Obstunterlagen usw. auf Anfrage.

Forst- und Gutsverwaltungen erhalten bei Abnahme größerer Posten auf diese Preise 20% Ermäßigung.

Gemüse- und Feld-Samen

in nur bestbewährten Sorten

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn (Samen); Pr. = Prise oder Portion.

Berechnet wird bei Gemüsesamen: für 5 Kilo und darüber der 10-Kilopreis, für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für weniger als 50 Gramm der 10-Grammpreis oder der 100-Grammpreis mit entsprechendem Aufschlag.

	-		-	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i
Blumenkohl, Karfiol.	1 kg	100 g	10 g	1 Prt
Verlangt tiefgründigen, stark gedüngten Boden und geschützte Lage. Reichliches Gießen ist bei Trockenheit unerläßlich. Treibsorten sät man Ende Januar aus u. setzt die Pflanzen in 60 cm Entfernung im März in warme Kästen. Bei einer Freilandkultur werden frühe Sorten Ende Februar, späte Sorten Anfang Mai ausgesät. Für die frühen niedrigen Sorten wählt man einen Abstand von 60, für die späten Sorten einen solchen von 70—90 cm.				
1 Erfurter, fr. Zwerg-, I. Qual. Originalsaat. Vorzüglichste Sorte zum Treiben und fürs freie Land, mit blendend weißen, großen und festen Köpfen . 5 Dänischer Export-, großer früher, vorzügl. Landsorte mit großen, reinweißen, festen Köpfen; 3 Wochen später als Nr. 1. Sehr widerstands-	165.—	24.—	3.60	0.40
6 Lukulius, früh. Erfurter Zwerg-, I. Qual., ganz echt, von kompaktem niedrigen Wachs, mit weiß., festen, sich sehr lange in der Hitze haltenden	165.—	24.—	3,60	0.40
8 Asiatischer großer später 10 Hamburger Markt-, fürs freie Land, ganz vorzüglich 12 Frankfurter (italienischer) Riesen, Herbstsorte mit großem weißem Konf	36.— 135.—	38.— 6.— 21.—	4.50 1.— 3.—	0.50 0.30 0.40
vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen)	21.—	3.—	0.60	0.20
Weißkraut oder Kopfkohl (Kappus).	100			
Frühe Sorten sät man im Februar ins Mistbeet, verzieht, härtet die Pflanzen durch Lüften ab u. pflanzt im April aus. Mitte März werden frühe und späte Sorten für den Spätsommer- und Herbstbedarf, im April späte Sorten zum Wintergebrauch ins freie Land gesät. Das Verpflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung. Alle Kopfkohl-Arten gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nicht zu schweren Boden und sind für reichliche Düngerzufuhr sehr dankbar.				
20 Amager, dänisches, Winter-, sehr fest und haltbar 22 Braunschweiger, größtes, platt., spätes 1. Qualität. Eines der besten Sorten	15.—	2.30	0.40	0.25
für Winterbedarf	11 —	1,80	0.40	0.25
Sorten zur Frühjahrs- und Herbstaussaat	14.— 14.— 11.—	2.30 2.30 1.80	0.40 0.40 0.40	0 25 0.25 0.25
und haltbar; für Massenanbau und zum Einlegen besonders geeignet . 32 Hamburger Markt-, frühes, bedeutend früher als alle anderen Sorten,	11.—	1.80	0.40	0 25
zart, groß, fest und haltbar	15.— 11.— 11.— 11.—	2.30 1.80 1.80 1.80	0.40 0.40 0.40 0.40	0.25 0.25 0.25 0.25
Rotkraut.				
Aussat und Kultur wie beim Weißkohl. Pflanzweite 40-50 cm.	11	1.00	0.40	0.25
52 Berliner mittelfrühes dunkelrotes 54 Delikatess-, danisch. spätes, ungemein zart. Als feinste Tafelsorte besonders zu empfehlen	15.—	2.30	0.40	0.25
58 Erfurter, blutr. Riesen-, sehr ergie ig, spät. 60 Hamburger Markt, großes, dunkelblutr., allerfrühestes, festköpfiges. 62 Holsteinisches Riesen-, Hauptsorte für den Hamburger Markt, deren dunkelblutrote Köpfe bis 5 Kilo schwer werden. Wintersorte, die sich bis	11.— 15.—	1.80 2.30	0.40 0.40 0.40	0.25 0.25
64 Schwarzkopf, zartes, feinstes Salat-, dunkelschwarzrot mit fosten	15.—	2.30	0.40	0.25
schweren, haltbaren Köpfen. Vorzüglich bewährte Marktsorte	15.— 15.—	2.30 2.30	0.40 0.40	0.25 0.25
Wirsing (Savoyerkohl).				
Aussaat für die früheren Sorten Februar-März ins Mitbeet, für die mittelfrühen und späten April-Mai ins Freie. Kultur sonst wie beim Weißkohl, kann jedoch enger gepflanzt werden, kleinere Sorten auf 30—40 cm, gr. auf 50 cm Entfernung				
83 Eisenkopf , sehr frühe Landsorte von runder Form und dunkelgrüner nach	12.—	1.80	0.40	0.30
92 Hamburger Markt, früher, extra krauser, grüner sehr früh	7.50 12.—	1.20 1.80	0.30 0.40	0.20
96 Kitzinger, frühester spitzer, ganz vorzüglich	12.— 9.—	1.80	0.40	0.30 0.20
102 Vertus, allergrößter, später, vorzügliche grüne, krause Sorte. Nicht zur späten Pflanzung zu empfehlen	7.50	1.20	0.30	0.20
		1	0.00	

Nonne & Hoepker, Anrensburg bei Hamburg				103
Sprossen- oder Rosenkohl.	1 kg	100 g	10 g	Prt.
Aussaat Anfang April im Kasten oder Anfang bis Mitte Mai ins Land. Im Mai bis Juni auf eine Entfernung von 50—60 cm geoflanzt. Beansprucht einen gut gedüngten, nicht zu trockenen Boden und freie Lage. Zur besseren Ausbildung der "Rosen" entferne man Ende August bis Mitte September den Herztrieb (3—4 Blätter). 114 Erfurter Dreienbrunnen-, An Ergiebigkeit übertrifft dieser alle anderen Sorten und zeichnet sich vorteilhaft durch gleichmäßigen Ansatz mittelgroßer, fester	11.—	1.80	0.40	0.25
Rosen aus	11.—	1.80	0 40	0.25
stehenden Rosen	12.—	1.80	0.40	0.25
darf nicht vor Mitte Mai ausgesät werden	11.—	1.80	0.40	0.25
Blätter- oder Krauskohl. (Grün- oder Braunkohl).				
Aussaat: Mai—Juni; Pflanzung von Juli ab; niedrige Sorten auf 30—40, hohe auf 50 bis 60 cm Entfernung. Am zweckmäßigsten als Nachfrucht gebaut auf abgeräumtes Spinat-, Erbsen- oder Frühkartoffelland. Der Blätterkohl bleibt an Ort und Stelle stehen, leidet im Winter nicht, sondern gewinnt sogar an Wohlgeschmack, nachdem er einmal durchfroren ist. Nr. 144 und 146 sät man möglichst früh Februar—März				
ins Freie, in Reihen von 2) cm Entfernung. 128 Niedriger grüner, feingekrauster Winter- bekannte und beliebte Sorte	4.60	0.80	0.15	0.15
132 Hamburger Markt-, (Lerchenzungen) mittelhoher, feiner, mooskrauser, dunkelgrüner, mit langen, festgekräuselten Blättern	6.— 4.60	1.10	0.25 0.15	0.15 0.15
134 Halbhoher, grüner, mooskrauser, extra	4.60 2.40	0.50 0.60	0.15 0.15	0.15 0.15
146 Schnitt-, gelber Butter-, zart, selbstschließend, kann das ganze Jahr hindurch geschnitten werden	7.50	1.20	0.30	0.20
Um den ganzen Sommer frische und zarte Kohlrabi zu haben, macht man während der Frühjahrs- und Sommermonate bis zum Juli alle vier Wochen eine Aussaat. Frühe Sorten können zu jeder Zeit, späte Sorten im April bis Anfang Mai ausgesät werden. Erste Aussaat Ende Februar bis März recht dünn auf ein Mistbeet, im April an geschützter Stelle des Gartens anzupflanzen. Die frühen kleinlaubigen Sorten setzt man auf 25—30 cm, Goliath auf 40—50 cm Entfernung. Man achte darauf, daß die Pflanzen keinen zu dichten Stand auf den Saatbeeten haben und nicht überständig werden, da sonst ein mehr od. weniger großer Prozentsatz in Samen schießt u. keine Knollen bildet. 150 Erfurter Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger; ausgezeichnet fürs freie				
Land, extra	9.—	1.40	0.30	0.10
weißlichgrün 154 Wiener weißer, kleinblättriger, feinster, früher I. Auswahl 156 Wiener blauer, feinster, kleinblättriger, früher I. Auswahl 160 Goliath-, verbesserter blauer Riesen-, bleibt lange zart und gut im Geschmack	11.— 12.— 9.—	2.60 1.70 1.80 1.40	0.40 0.40 0.30	0.25 0.25 0.25 0.20
Mohrrüben, Möhren, Karotten, Abgeriebene Saaten.				
Treibsorten sät man dünn im Januar oder Februar auf ein mäßig warmes Mistbeet, alle übrigen Sorten im März und April ins freie Land und zwar in Reihen, um sie Vom Unkraut reinhalten zu können. Abstand der Reihen je nach den Sorten 15 bis 30 cm. In den Reihen müssen Anfang N. ai die kleineren Sorten auf 4 cm, die halblangen und langen auf 6—8 cm verzogen werden. Im AugSept. können frühe Sorten ebenfalls ausgesät werden. Karotten und Möhren lieben trockenen, tiefbearbeiteten, nahrungsreichen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden.				
a) Kurze Sorten. 166 Duwicker, frühe, feine, rote, kurze, zum Treiben	12.—	2.10	0.40	0.25
Saat	16.—	2.40	0.40	0.25
b) Halblange Sorten.	20.—	3.—	0.50	0.30
178 Amsterdamer rote stumpfe Treib-, empfehlenswert wegen der außerordentlich schnellen Entwicklung	18.—	2.70	0.50	0.30
180 Frankfurter mittellange dunkelrote	10.—	1.50	0.25	0.15
c) Lange Sorten.				
200 Braunschweiger, lange, rote, zum Massenanbau	7.50	1.20	0.25 0.30	0.15 0.20
d) Lange Feld- oder Futtersorten. 210 Altringham süße rote lange	7.— 7.50 6.40	1.20 1.20 1.10	0.25 0.25 0.25	0.15 0.15 0.15
Cichorienwurzel				
Aussaat: März—April in 30 cm voneinander entfernten Reihen und Verdünnung auf 20 cm. Tiefgründiger, feuchter Boden ist für das Gedeihen Grundbedingung Lange Magdeburger, verbesserte, spitzköpfige	4.80	0.80	0.20	0.15

	THE RESERVE AND PERSONS NAMED IN	Andrewson to the Party of the P		
Pastinaken. Auszusäen März-April in Reihen von 25-30 cm Abstand, fleißig behacken und	1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
auf 15 cm verziehen. Auf kalkhaltigem Lehmboden liefern sie höchste Erträge. 226 Student, große, dicke, lange	2.70	0.50	0.15	0.10
Aussaat im Frühjahr, sobald es die Witterung erlaubt, breitwürfig oder in 15 cm voneinander entfernten Reihen recht dünn. Petersilienwurzeln gedeihen am besten in tiefgelockertem u. kräftig gedüngtem Boden. Flachgründiges od. hartes Land ist ungeeignet. Im Okt. nimmt man die Wurzeln auf u. schlägt sie im Keller in Sand ein. 230 Kurze, dicke, Zucker- bevorzugte Sorte. 232 Lange, späte, sehr ertragreich und feinschmeckend 234 Ruhm v. Erfurt, lang, mit feingekrausten Blättern Scorzoner oder Schwarzwurzel.	4.80 4.80 5.40	0.75 0.75 0.90	0.20 0.20 0.25	0.15 0.15 0.15
Im März—April in Reihen auszusäen, in 30 cm Abstand und auf 10 cm verziehen. Boden muß locker, nahrhaft und tiefgründig sein, frische Düngung ist zu vermeiden. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller eingeschlagen und geben sie, wie Spargel zubereitet, ein schmackhaftes Gemüse.				
 240 Russische Riesen-, ertragreiche Sorte, empfehlenswert 241 Verbesserte einjährige Riesen-, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln 242 Vulkan, mit sehr schönen glatten, fast zylindrischen Wurzeln Fleisch reinweiß, zart, saftreich 	12.— 18.— 12.—	2.70	0.40 0.50 0.40	0.25 0.25 0.25
Knollen-Sellerie.				
Aussaat Ende Februar bis Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Man säe sehr dünn und versetze die Pflanzen Anfang Mai auf 35—50 cm Entfernung in lockeren, feuchten Boden, der im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben sein muß. Während der Sommermonate ist reichlich zu bewässern. Um schöne, glatte Knollen zu erzielen, entfernt man ständig ab Monat September die unteren Blätter. 248 Alabaster-Riesen-, gerühmte Sorte mit festem, reinweißem Fleisch, rostfrei 250 Delikateß-, kurzlaubige Sorte mit vollständig glatten, ovalrunden Knollen, ohne Nebenwurzeln und mit verhältnismäßig wenig Saugwurzeln. Fleisch rein-	17.—	2.60	0.50	0.20
weiß äußerst zart. wird nicht rostig	17.—	2.60	0.50	0.20
zarte Knollen	17.—	2.60	0.50	0.20
wegen sehr geschätzt	17.—	2.60	0.50	0.20
Aussaat wie beim Knollen-Sellerie. Man pflanzt in 2) cm Tiefe und 60 cm voneinander entfernte Gräben, in einem Abstand von 30 cm. Im Spätsommer und Herbst werden die Pflanzen angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. 266 Withe Plume, ganz vorzügliche, zarte, weißrippige Sorte, die sich früh und leicht bleichen läßt	18.—	2.70	0.50	0.20
Salat-Rüben oder Beete. Aussaat im April in 30 cm entfernten Reihen, auf 20 cm in den Reihen verziehen oder breitwürfig säen und auf dieselbe Entfernung zu pflanzen. Im Herbst dreht man das Kraut ab und schlägt die Rüben im Keller in Sand ein, sofern man nicht vorzieht, die Beete gleich einzumachen.				
272 Erfurter, schwarzrote, verb., lange, dunkellaubige	2.60 3.— 4.20	0.50 0.50 0.70	0.15 0.15 0.20	0.10 0.10 0.15
Für die Küche u. als Viehfutter gleich wertvoll. Aussaat von Mitte April Anfang Mai ab recht dünn auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Gegen die Erdflöhe, die den jungen Pflanzen meist sehr schaden, hilft widerholtes Ueberstreuen mit pulverisiertem, ungelöschtem Kalk. Pflanzung Ende Mai und Juni auf 50 cm Entfernung voneinander in tiefen, dungkräftigen, nicht zu leichten Boden. Die Futtersorten sind in bezug auf Boden weniger anspruchsvoll.	,			
292 Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen 298 Gelbe Schmalz-, vorzügl., sehr zart und schmackhaft 300 Hamburger Markt-, gelbe, grünköpfige Wilhelmburger Schmalz-, gleich vorzüglich für die Küche wie auch zum Futterverbrauch. Bewährte Haupt-	1.80 1.70	0.40	0.15 0.15	0.10 0.10
sorte	2.40 1.80 1.70	0.50 0.40 0.40	0.15 0.15 0.15	0.10 0.10 0.10
Aussaat März bis April dünn an Ort und Stelle, man verzieht 10—20 cm. Ernte Mai- Juni. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Ein- tritt des Frostes auf und überwintert sie im Keller. — Teltower Rübchen werden Ende Juni bis Juli ausgesät, gedeihen am besten in sandigem Boden. — Herbstrüben werden auf frisch umgepflügtes Getreidereld gesät u. geben ein vorzügliches Viehfutter 310 Goldball, schöne, goldgelbe Rübe, sehr zart und schmackhaft. 312 Mai-, frühe gelbe, runde 315 Mai-, frühe weiße, runde 316 Mai-, Münchener Treib-, allerfrüheste, plattrunde, weiße, sehr zart 318 Teltower oder Märkische, von vorzüglichem Geschmack 324 Herbstrüben (Stoppelrüben), weiße, lange, rotköpfige Ulmer	3.40 3.40 3.40 2.10 2.10 3.60 1.80	0.60 0.60 0.60 0.40 0.40 0.60 0.40	0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Runkelrüben, Runkeln.	10 kg	1 kg	100 g
Aussaat ab Anfang April. Man legt die Samen in einer Entfernung von 40-50 cm in jeder Richtung 2-3 cm tief, 2-3 Kerne in jedes Loch. Aussaat auf den Hektar etwa			
10 Kilo: mit der Drillmaschine gesät, zirka 20 Kilo pro Hektar. Anfang Juni verzieht			
man die Pflanzen und läßt nur die stärksten stehen. Während des Sommers ist fleißig zu hacken. Im Oktober erntet man ab, putzt die Runkeln auf, schichtet sie in Gruben			
(Mieten) ein und bedeckt sie mit langem Stroh und Erde. 340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte	11.—	1.40	0:30
341 Eckendorfer Riesen-, rote, verbesserte Zwei empfehlenswerte, äußerst ertragreiche Sorten von schöner Walzenform ohne	11.—	1.40	0.30
Zwei empfehlenswerte, äußerst ertragreiche Sorten von schöner Walzenform ohne Nebenwurzeln			
346 Mammut, rote, längste, dicke, ganz vorzüglich; beste Sorte zum Abblatten	11.—	1.40	0.30
Zuckerrüben.			
Aussaat und Behandlung wie Runkelrüben.			
350 Klein-Wanzlebener, zuckerreichste, altbekannte Sorte	11	1.40	0.30
Kopfsalat.			
Pflanzweite: Im Mistbeet 15—20 cm, im freien Lande 25—30 cm. Die Treibsorten werden			
Ende Januar und Februar in einen warmen Kasten gesät und entweder allein oder			
zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober			
auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt und bei trockener Kälte bedeckt. Liebt lockeren, guten und festen Boden sowie eine sonnige freie Lage 1 k	g 100 g	10 g	1 Pr.
359 Böttners Treib Vortreffliche Treibsorte, sich schnell entwickelnd, mit ansehnlich	E RIE	RIG	R16
großem, fest- und lange schließendem gelbem Kopf	1.80	0.40	0.20 0.20
365 Forellen-, großer, bunter, rotgesprenkelt, zart	- 2.30	0.50	0.20
Nicht fürs freie Land geeignet	- 2.70	0.50	0.20
ist. Bildet feste, etwa 20 cm große Köpfe; sehr zart		0.40	0.20
374 Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß und		0.40	0.20
sehr fest, gelblich-grün, innen goldgelb		0.50	0.20
388 Steinkopf, goldgelber, feste, dunkelgelbe, haltbare Köpfe bildend; vorzügliche Treib- und Landsorte	- 2.30	0.50	0.20
390 Trotzkopf, großer brauner, sehr festköpfig, hält sich lange	- 1.80	0.40	0.20
400 Winter-, Nansen oder Nordpol. Widerstandsfähigster Winter-Salat. Köpfe mittelgroß,		0.40	0.20
fest grünlich-gelb; äußerst zart	- 2.30	0.50	0.20
Pflück- und Schnittsalat			
in Kultur dem Kopfsalat gleich. Reihensaat mit 10-15 cm Abstand zu empfehlen.			
Pflücksalat schließt sich nicht zu Köpfen. Der Schnittsalat dient vorzugsweise als Ersatz für Kopfsalat im Februar und März. Man sät ihn nicht zu dünn Januar-Februar ins			
warme Mistbeet oder im März ins Freie. 410 Pflücksalat, amerikanischer. Die krausen, braunkantigen Blätter können vom			
Frühighr bis zum Herbst gepflückt werden	- 2	1000 DECEMBER 1000	
412 Pflücksalat, australischer gelber, sehr zart	$- \begin{vmatrix} 2 \\ 1.40 \end{vmatrix}$		0.20 0.15
Endivior Binda Calat			
Endivien, Binde-Salat.			
Aussaat in Zwischenräumen von einigen Wochen. Die Sommersorten vom April bis Juli, die Wintersorten von Anfang Juni direkt ins freie Land. Die krausen Sorten werden			
auf 30 cm, die glatten Escariol auf 40 cm Entfernung gepflanzt. 2—3 Wochen vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden, wo-			
durch das Herz gebleicht wird.	0.50	0.50	
420 Sommer-, Pariser, gelbe, selbstschließend, vorzüglich	- 2.60 $-$ 2.60	0.50	0.20
426 Winter-, von Natur gelbe, krause, feine	$- \begin{vmatrix} 1.80 \\ - \end{vmatrix} 1.80$		0.20
Cichoriensalat.		1	
Aussaat im Frühjahr in gut gelockerten, milden Boden in Reihen und Verziehen der Pflan-		200	-
Zen auf ca. 10 cm. Gegen Mitte des Sommers schneide man die Blätter ab und bedecke die			
Pflanzen mit strohigem Dünger oder Erde. Unter der Decke entwickeln sich dann zart- gelbe Blätter, die als "Salat" verspeist werden. Im Winter erzielt man dasselbe Ergebnis			
im Keller, wenn die Wurzeln mit den Köpfen nach außen im Sand aufgeschichtet werden. 440 Brüsseler Witloof	80 1.20	0.05	0.15
	80 1.20	0.25	0.15
Rabinschen oder Feldsalat.			
Aussaat Juli bis Oktober breitwürfig oder in Reihen mit 10 cm Abstand. 446 Dunkelgrüne, breitbl., vollherzige, bilden kleine Köpfchen	80 0.60	0.20	0.15
Tankergrand, without the state of the state	0.00	0.20	0.15

Nonne & Hoepker, Amensburg ber Hamburg.				7.5
Gartenkresse.	1 kg	100 g	10 g	1 Pr.
Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie, im heißen Sommer jedoch nur in schattiger Lage. Reihensaat ist vorzuziehen. Im Winter zieht man den Bedarf in Töpfen u. Kästen heran. 454 Gartenkresse, gewöhnliche, einfache	1.70	0.30 0.40	0.15 0.15	=
Zwiebeln oder Zipollen.				
Aussaat März bis Anfang April, breitwürfig oder in Reihen mit 15—20 cm Abstand, in kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden, in warmer, geschützter Lage. Der Samen darf nur schwach bedeckt, muß aber fest angetreten oder gewalzt werden. 457 Allerfrüheste weiße Frühlings-, im Juli—August ins Freie gesät und Oktober verpflanzt, bringt sie schon im April—Mai gebrauchsfähige Zwiebeln. 459 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, früh reifend und haltbar bis zum Frühjahr. 462 Holländische, dunkelrote, plattrunde. 470 Silberweiße plattrunde, früh, zart und feinschmeckend, beste zum Einmachen 474 Zittauer Riesen-, gelbe, große, runde, feinschmeckende Sorte. 476 Winterhecke-Zwiebeln, gewöhnliche hohe. Das Kraut wird geschnitten u.verspeist	12.— 15.— 12.— 14.— 12.— 6.—	2.60 2 2.30 2	0.40 0.50 0.40 0.30 0.40 0.25	0.20 0.30 0.20 0.30 0.20 0.15
Porree oder Lauch.				
Aussaat im Februar—März ins warme Mistbeet, auszupflanzen im Mai und Anfang Juni 10 cm tief, in Reihen mit 25—30 cm Abstand und 15 cm voneinander, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Porree verlangt dungkräftigen Boden. Zur besseren Ausbildung der Pollen kann man die Blätter während der Vegetation auf die Hälfte ihrer Länge einkürzen. Im Winter bewahrt man die Stangen in Sand eingeschlagen im Keller auf. Die Wintersorten können auch im Freien bleiben, werden bei strenger Kälte aber etwas mit Streu zugedeckt.				
490 Sommer-, französischer, dicker	18.— 18.—	2.70	0.40 0.50 0.50 0.50	0.20 0.25 0.25 0.25
500 Schnittlauch, gewöhnlicher	45.—	7.—	1.10	0.30
Monats-Radies.				
Frühsorten werden von Ende Januar bis März auf Treibbeete, andere Sorten vom April. bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 2-3 Wochen breitwürfig in das freie Land gesät. Man achte darauf, daß die Samen der runden Sorten etwa 1½-2 cm, die der ovalen etwa 3 cm und die der langen Sorten 4 cm mit Erde bedeckt werden; Hauptbedingung ist, recht dünn zu säen und den Boden fest zu treten oder zu walzen, da sonst eine Knollenbildung nicht stattfindet. 510 Erste Ernte. Außerordentlich schnell sich entwickelnde Sorte, ovalrund, anilinrot,				
von bestem Geschmack	3.30	0.60	0.20	0.15
ganz vorzüglich zum Treiben und fürs freie Land	3.30 3.80	0.60	0.20 0.25	0.15 0.15
rasch: Fleisch äußerst zart uud wohlschmeckend	3.60 3.80	0.60	0.20 0.25	0.15 0.15
ohne holzig od hohl zu werden. Fleisch fast schneeweiß, von sehr mildem Geschmack 538 Langes weißes, Eiszapfen, durchsichtig weiß, zylinderförmig, frühzeitig und	3.30	0.60	0.20	0.15
von feinstem zarten Geschmack	3.30	0.60	0.20	0.15
Rettich				
Sommerarten sät man im März—April, Winterarten Ende Juni in nahrhaften (nicht frisch gedüngten) lockeren Boden breitwürfig dünn aus und verzieht je nach der Sorte auf. 10—20 cm Abstand. Winter-Rettiche werden im Sandeinschlag frostfrei durchwintert Treibsorten säe man für den frühesten Gebrauch Januar—Februar ins Mistbeet und alle 3—4 Wochen in Folge.				
550 Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der allerfrüheste kurzlaubige, sehr zart 551 Mai-, kugelrunder, weißer Treib-, kurzlaubig, Knolle reinweiß und festfleischig . 554 Sommer-, runder, schwarzer	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40	0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Als guten Spezialdünger für alle Gemüse können wir

Harnstoff-Kali-Phosphor B.A.S.F.

empfehlen. Alle Gemüse-Schädlinge (pilzliche und tierische) werden das ganze Jahr über mit bestem Erfolg mit Solbar bekämpft

Näheres hierüber Seite 126 und 128 des vorliegenden Kataloges.

Küchenkräuter.

Die einjährigen (①) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum und Pfeffer werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15—20 cm Abstand verzogen. Waldmeister ist an einer schattigen und feuchten Stelle im Frühjahr auszusäen und mit einer dünnen Schicht Moos zu bedecken. Zweijährige (♂) Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20—30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen (Ӌ) geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20—40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art. Pfeffer wird im März ins warme Mistbeet oder in Töpfen ausgesät, einzeln versetzt und im Juni an recht geschützter Lage ausgepflanzt. Petersilie sät man im April in Reihen und hält sie bis zum Aufgange feucht.

	100 g	10 g	1 Prt.			100 g	10 g	1 Prt
	RH	RIL	RIL			RH	RH	RM
570 Basilikum, großes, grünes				592	Majoran, franz.,	1.40	0.30	0.15
Anfang März bis April ins Mist-				594	Petersilie "Hambg. Markt",			
beet zu säen und später auf 20					echte feinblättrige, einfach, &			
bis 30 cm verdünnen. Man be-					1 kg RM 4.80	0.80	0.20	0.15
lasse die Pflanzen im Kasten,			1	598	Petersilie, gewöhnliche, einf.			
schneide sie zur Zeit der Blüte					Schnitt-, 8, 1 kg &M 3.60	0.60	0.15	_
ab und trockne sie wie Majoran	1.80	0.30	0.15	600	,, gef. krause, 8, 1 kg 8M 4.20	0.80	0.20	0.15
571 Beifuß (Artemisia vulgaris) 24	4 60			608	Pfeffer, langer, span., rot., .	2.30		
572 Bohnen- od. Pfefferkraut 🔾	0.80			610	Pimpinelle, feine Garten-, 24	0,90		
574 Boretsch oder Gurkenkraut	0.90			612	Portulak, gelber, · Suppenkr.	1.40		0.15
576 Dill, 1 kg RM 4.60				614	Rosmarin, französischer, 4	4.20		0.25
578 Fenchel, gewöhnlicher, 3	0.90			616	Salbei, 4 als Fleisch-u. Fischwürz.		0.00	0.20
582 Isop, &	2.40				Schnittlauch, (siehe "Lauch")	0.75	0.25	0.15
584 Kerbel, gewöhnlicher, &	0.50				Thymian, Winter, deutscher, 4	7		0.30
586 Kerbel meaching outre	0.50	0.20		65/1	Moldmoister, deutsdier, 4			0.25
586 Kerbel, mooskrauser, extra 8.	0.50		3700707	004	Waldmeister, 2	4.—	2000	
588 Kümmel, bester würzender	0.40	0.15	-	656	Wermut, (Artem. Absinth.).	2.30		0.20
590 Lavendel oder Spike, 24	2.70	0.50	0.25	660	Hamburg.Aal-Suppenkräut.gem.	1.20	0.25	0.15

Tomaten. Liebesapfel.

Aussaat: Im März ins warme Mistbeet, in Töpfe oder Kästen. Versetzen oder pikieren der iungen Pflanzen in möglichst kleine Töpfe, resp. ins Mistbeet. Ende Mai mit ca. 80 cm Abstand ins freie Land in kräftigen, nahrhaften, lockeren Boden pflanzen. Bei trockenem Wetter ist häufiges Gießen unbedingt erforderlich. Vorteilhaft ist, die Pflanzen an Pfähle zu binden und eintriebig weiter zu behandeln. Sobald sich der Fruchtansatz gebildet hat, entfernt man alle Seitentriebe, da hierdurch die Früchte restlos zur Reife gebracht werden.

028	Alice Roosevelt, frühreif, rund, groß, glatt, dunkelscharlach, ungemein fleischig	100 g	10 g	1 Prt.
67.	und fein gewürzt	6.—	1.10	0.25
631	Dänische Export-, mittelgroße glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	9.—	1.40	0.30
004	Erste Ernte, frühe, scharlachrote runde, glatte	6.—	1.10	0.25
037	Jonannisteuer, allertruneste, ausgezeichnete Freilandsorte von grober Fruchtbar-			
	keit Frucht groß rot tleischig	2.50	0.50	0.20
039	Lucullus, mittelfrühe außerordentl. fruchtbar, Frucht groß, rund, scharlachrot	9.—	1.40	0.30
042				
	Tuckswood, mittelgr., sehr früh, ungemein reichtrag., eine d. best. Treibsort.	12.—	1.80	0.40
	Name of the Control o			

6

Spinat.

Aussat für den Sommerbedarf März—April, im Juni für den Herbst- und im September—Oktober für den Frühjahrsbedarf. Man sät breitwürfig oder in Reihen von 20—25 cm Entfernung. — Neuseeländer Spinat keimt schwer, er wird in kleinen Töpfen angezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung mit Ballen möglichst im Halbschatten ausgepflanzt. — Die Kultur der Gartenmelde ist gleich der des Spinats. — Mangold wird März bis August in Reihen gesät und auf 40 cm verzogen. Die jungen Blätter werden wie Spinat, die Blattrippen wie Spargel zubereitet. — Sauerampfer und engl. per. Winter-Spinat sät man im März—April in 25 cm voneinander entfernte Reihen und verdünnt die Pflanzen später.

668 670 674	Gaudry, großer, rundblättriger	10 g RM 16.— 16.—	1 kg RM 2.10 2.10	100 g RM 0.30 0.30	10 g RN 0.15 0.15	
514	Juliana, da ohne rein männl. Pflanzen, ganz erhebl. später in Samen schieß. wie alle im Handel befindlichen Sorten. Die Züchtung hat große, dunkelgrüne, gekr. Blätter	18.—	2.40	0.40	0.20	
1	Spätaufschießender dunkelgrüner, breitblättriger, hält sich lange, ohne in Samen zu schießen	16.—	2.10	0.30	0.15	
679	Riesen-Eskimo, außergewöhnlich groß und unbedingt winterfest, mit saf-	16.—	2.10		0.15	
	Engl. perennierender Winter- (Rumex Patientia), sauerampferartig	16.—	2.10 4.50	0.30 0.75	0.15 0.15	
	Spinatartige Gemüse.	1 100	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	0.75	PRODUCT AND ADDRESS.	
686	Gartenmelde, gelbe, breitblättrige	4.50	100 g 0.70			
990	Riesen-Lucullus, mächtige, feingekrauste Blätter von gelbgrüner Farbe entwick.	3.—	0.00	0.15		
096	Sauerampfer, großblättriger, deutscher	3.80	0.60	0.20	0.15	

Artischocken und Mais.	1 kg	100 g	10 g	1 Pri.
Artischocken verlangen zirka 70—80 cm tief bearbeiteten, leichten, lockeren und sehr nahrhaften Boden. Aussaat im März-April in einen lauwarmen Kasten, später auf 1 m Entfernung pflanzen. Tragen erst im 2. Jahre. Empfindlich gegen Frost und Nässe. Entweder schlage man die Pflanzen im Keller ein oder schneide sie im Freien herunter, häufele mit Erde an und decke sie mit Stroh.		4.60	_ 75	0.30
710 Artischocke, französische, violette, große	_	4.60		0.30
716 Mais, Adams-Zucker. Ein noch viel zu wenig bekanntes, wohlschmeckendes Gemüse. Die Kolben werden in ganz jungem Zustande genossen, sie werden im Salzwasser abgekocht und mit Butter bestrichen. Aussaat: Im März in 40–50 cm gegenseitigen Abständen je 4–5 Körner. Um recht früh ernten zu können, sät man im März ins Mistbeet in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai ins Freie	3.30	—. 60	20	0.15
Landgurken.				
Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen; man legt 4—5 Kerne in einer Entfernung von 40 cm in die Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit lockerer Erde. Nach Bildung des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen und läßt nur zwei der kräftigsten stehen, die man nach 8 Tagen bis an die Keimblätter anhäufelt. Lieben einen lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdedünger durchsetzten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage.				.05
730 Bismarck, lange, grünbleibende. Eine der reichtragendsten Sorten	1777	2.70 2		0.25 0.20 0.30
und dankbarsten Sorten		4.50		0.40
freie Land. Stets hohen und sicheren Ertrag bringend	20.—	4.30	10	0.2
schmeckend. Als Land- und Treibgurke zu verwenden	17.—	2.60	50	0.25
zylindrischer Form. Fürs freie Land wie fürs Frühbeet gleich vorzüglich		6.80		0.40
rung nicht fleckig	11	3.— 1.70 1.70	30	0.20
764 Trauben, kleine frühe Pariser (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen	111	1.70	30	
764 Trauben, kleine frühe Pariser (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen	îî	1.70	30	0.20
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gespren werden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger.	llen ster nan gen	1.70	30	0.20 1 Prt.
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form, 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und	llen ster nan gen itzt	1.70 100 Korn RM	30	1 Prt.
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von	llen ster nan gen itzt	1.70 100 Korn	30	0.20 1 Prt. RM
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshäuser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	llen ster nan gen itzt	1.70 100 Korn	30 10 g RM	0.20 1 Prt. 20.75 0.40
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	llen ster nan gen itzt	1.70 100 Korn	30 10 g RH 6 4.60	0.20 1 Prt. 20.75 0.40 0.30
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	llen ster nan gen itzt	1.70 100 Korn RM 6.—	30 10 g RM	0.20 1 Prt. 0.75 0.40 0.30 0.60
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Au um die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	llen ster nan gen itzt chte id	1.70 100 Korn RM 6.—	30 10 g RM 6 4.60 13.60	0.20 1 Prt. 200 0.75 0.40 0.30 0.60
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack. 1000 Korn M. 55.— 788 Noas-, bewährte, vorzügliche Marktsorte von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit. 792 Sensation, von schneller Entwicklung und langanhaltender Fruchtbarkeit. Früczirka 20 cm lang. 800 Prescot Wonder, starkwachsend, glattschalig von leuchtend dunkelgrüner Farbe 140—60 cm Länge. Sehr schmackhaft. Welonen. Aussaaf Februar—März 2—3 Kerne in kleine Töpfe, welche warm zu stellen sind. Die Eschicht des Frühbeetes muß mindestens 30 cm tief sein. Eine geeignete Erdmischung freiel zum guten Erfolge bei; man setze dieselbe zu gleichen Teilen zusammen aus verrotte Kuhdung, alter Schlammerde, Bauschuttlehm und grobem Sand. Pflanzen werden auf 4 Augen zurückgeschnitten und die sich entwickelnden Triebe wieder auf 5—7 Augen gestu Sobald der Fruchtansatz sich gebildet, kneift man die Ranken wieder 2—3 Blatt über Frucht ab und beläßt nur immer eine, höchstens zwei Frichte an jeder Ranke. Die Anzu der Freil and sort en geschieht Ende April in Töpfen im Warmhaus oder warmen Zimn nahe dem Glase. Ende Mai, Anfang Juni setzt man die Pflanzen, die man, wie oben gedeutet, behandelt, in kalte Mistbeete oder ins Freie an geschiützer, sonniger und warn Stelle ans. Bei Bewässern sei man recht vorsichtig und gieße steis so, daß die Nässe Stamm nicht berührt. Sind die Pflanzen zu üppig ins Kraut gewenken. Als	llen ster nan gen itzt der de den eine ein nan	1.70 100 Korn M. 6.— 100 g M.	30 10 g RH 6 4.60 13.60	0.20 1 Prt. 9.30 0.30 0.60 1 Prt. 936
Treibgurken. Aussaat Januar—Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die Pflanzen werden mit Balins warme Mistbeet oder in Gewächshänser ausgesetzt. Bis zur Blütezeit sind die Fensgeschlossen zu halten und nur bei sonnigem Wetter etwas zu lüften, später lüftet mehr. Mit dem Heranwachsen stutzt man die Hauptranken einigemal bis auf 2—3 Augum die Fruchtbildung zu fördern. Die Pflanzen müssen an jedem sonnenhellen Tage gesprwerden; nachdem sie Früchte angesetzt, spritze man weniger. 774 Beste von Allen. (Züchters Ernte). Rühmlichst bekannte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit und hervorragend im Ertrag. Früchte von schöner, schlanker Form. 40—60 cm lang; Fleisch sehr zart, hocharomatisch und von feinstem Geschmack	llen ster nan gen ritzt chte	1.70 100 Korn M. 6.— 100 g M.	30 10 g RH 6 4.60 13.60 10 g RH	0.20 1 Prt. 200 0.75 0.40 0.30 0.60

Monnie & Hochker, Amenaburg ber Hamburg.				
Speise-Kürbisse.	1 kg	100 g	10 g	Pr.
Man sät die Kerne etwa Mitte April in Töpfe, bringt dieselben auf Bodenwärme und pflanzt Mitte Mai an Ort und Stelle. Auch kann man die Kerne Ende April bis Anfang Mai auf 3 m Entfernung gleich ins Freie legen. Das Land muß dungkräftig sein und ist eventuell durch reichliche flüssige Düngung nachzuhelfen; der Pflanze sind nur wenige Früchte zu belassen und stutzt man zu diesem Zweck 2—3 Augen über den Ranken.				
830 Gelber Riesen-Melonen-, größter, genetzter, bis 100 kg schwer werdend	6	90 90	25	15
838 Gewöhnlicher, großer gelber, Feld- oder Küchen	2.80	50	15	-
Erbsen.				
Aussaat im März und zur Folge alle 14 Tage bis in den Juli hinein. Auf ein Beet von 1 m Breite macht man drei je 5 cm tiefe Rinnen, die beiden äußeren je 20 cm vom Zwischenwege entfernt, in welche man auf je 8—10 cm 3 bis 4 Erbsen legt. Haben die jungen Pflanzen eine Höhe von etwa 10 cm, behäufelt man sie und gibt ihnen das je nach der Höhe erforderliche Reisig, an die Wegseiten gesteckt und nach der Mitte zusammengebogen. Zu den ersten Aussaaten wählt man frühe, und den Folgeaussaaten mittelfrühe bis späte Sorten. Erbsen gedeihen am besten in warmen, kalkhaltigen Lehmböden, welche im Vorjahre gut gedüngt wurden. Eine Herbstdüngung mit Thomasmehl und Kainit befördert die Tragbarkeit.				
1. Zucker-Erbsen.		-		
Hülsen werden im jungen Zustande mit verspeist.	Höhe m	10 kg	Contract of the last of the la	100 g
840 Früheste, niedrige, volltragende	0.40	17.—	2.—	0.40
844 Riesen-Delikateß-, graue, Schoten 15 cm lang, ungemein fleischig und saftig, sehr reichtragend	1.40	17.—	2.—	C.40
848 Schwert-, große, weiße oder englische Säbel-, früh, breit, krummschotig 853 Moerheims Riesen-, großschotig	1.30	17.—	2.—	0.40
woo woerneams kresen-, grobschong	1.50	17.—	2.—	0.40
2. Pal- oder Kneifel-Erbsen.				
860 Buchsbaum oder De Grace Nr. 1, allerfrüheste Zwerg-, zum Treiben und für				
den Garten		12.— 10.—	1.50	0.25
870 Kentish Invicta , eine der frühest. Sehr ertragreich und von feinem Geschmack 874 Korbfüller , eine der einträglichsten Sorten, kommt etwa 8—10 Tage später als Daniel O'Rourke	0.80	10.—	1.40	0.25
878 Mai-, allerfrüheste, niedrige, bekannte ergiebige Sorte		12.— 10 —	1.50	0.25
880 Saxa, hat sich glänzend bewährt, sehr früh, mit großen schnabelförmigen Schoten, weißkörnig	0.60	10		
882 Grünbleibende Folger, mittelfrüh, zum Einmachen besonders geeignet		12.— 10.—	1.50	0.25
884 Hamburger Markt- oder Vierländer Krup-, außerordentlich volltragende, mittelfrühe Sorte	0.40	14.—	1.80	0.30
886 Hamburger Markt-Herbst-, zur späten Aussaat die geeignetste		14.—	1.80	0.30
Konservenkönigin, grünkörnig u. feinschotig wie die "Folger",				
reich. Körnerbesatz wie die "Schnabel" Ruhm v. Quedlinburg, mit schnabelförmigen Schoten, grün-	1.20	15.—	2.—	0.35
körnig und außerordentlich reichtragend	1.25	12.—	1.50	0.25
892 Schnabel- oder Säbel-, verbesserte, dankbare, alte Sorte	1.30	10.—	1.40	0.25
3. Mark-Erbsen.		1		
900 Abundance, ungemein ertragreich	0.80	18.—	2.10	0.35
918 Delikateß-, sehr volltragend, mittelfrüh	0.80	14.—		0.30
Palerbse, allerfrüheste Mai		14.—		0.30
931 Triumph, volltragende Sorte mit außerordentl. großen Schoten, bis zu 12 Erbson		14.—		0.30
enthaltend		18.—	2.10	0.35
Treiben sowohl wie fürs freie Land	0.20	17.—	2.—	0.35

Rusch oder Krumbehnen	10 kg	1 kg	100 g
Busch- oder Krupbohnen.	ann	ST.No.	nn
Aussaat Anfang Mai bis Anfang—Mitte Juni in Reihen von 30—40 cm Entfernung und gleichen Abständen in der Reihe, 4—5 Bohnen in ein Loch und 3—4 cm tief. Beanspruchen zum guten Gedeihen einen warmen humus- und dungreichen Boden. Von allen Kunstdüngern ist Salpeter der beste, da er von unschätzbarem Einfluß auf die Fruchtbarkeit ist.			
a) Grünschotige.			
938 Allererste weiße langschotige Treib- 941 Allerfrüheste "Nordstern" breite weiße Schwert-, Schoten sehr groß, außer-	18.—	2.20	0.40
ordentlich reichtragend und widerstandsfähig; zum Treiben vorzüglich!	18.— 16.—	2.20	0.40
943 Kaiser Wilhelm-Riesen-, verbesserte langschotige, sehr früh, mit etwa 25 cm langen Schoten, vorzügliche Schnittbohne.	18.—	2.20	0.40
946 Früheste unerschöpfliche, blüht nach 3 Wochen und entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige	18.—	2.20	0.40
948 Flageolet-, Chevriers grünbleibende (Haricot vert), vorzügliche zarte Sorte	18.—	2.20	0.40
950 " Pariser weiße, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend; für Konservenzwecke besonders geignet	16.—	2	0.40
952 Konserva, völlig fadenlos, mit weißlichem Korn, beste Bohne für Konservierungszwecke, bringt großen Ertrag, äußerst dickschotig und vorzüglich im Geschmack	27.—	3.20	0.50
953 Nieren, weiße langschotige, gut zum Trockenkochen	16.— 19.—	2.40	0.40
955 Saxa "Fadenlos", aufrechtstehend und vollbesetzt mit rein fadenlosen Schoten von vorzüglichem Geschmack	18.—	2.20	0.40
958 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit bunten Bohnen, dick- und langschotig, früh, äußerst ertragreich, besonders zart	16.—	2.—	0.40
959 Fadenlose bunte Hinrichs Riesen-, mit denselben vorzüglichen Eigenschaften, doch absolut fadenlos	19.—	2.40	0.40
950 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte, zarte und reichtragende Sorte	18.—	2.20	0.40
961 Fadenlose weißgrundige Hinrich's Riesen-, ganz besonders zarte reich- tragende Sorte	27.—	3.20	0.50
964 Zucker-Brech-, Volger's Perl-, kleine weiße ohne Fäden (Türkische Erbsen). (Bildet bisweilen kurze Stumpranken, die an ihren Enden Blüten und Früchte bringen)	32.—	3.60	0.50
b) Gelbschotige.			
974 Wachs-Dattel-, eine der bewährtesten, reift früh und befällt nicht; gut u. reichtragend	24.—	3.—	0.50
978 Wachs-Flageolet-, früh, Schoten wachsgelb, sehr zart, fleischig u. lang ertragreich	29.—	3.60	0.60
989 Wachs-Flageolet- mit weißen Bohnen, vorzügliche Sorte mit gleichen Eigenschaften wie Nr 978, aber im Ertrage und der Widerstandsfähigkeit jene noch übertreffend. Salatbohne I. Ranges	32	3.80	0.60
981 Wachs-Hinrichs Riesen- mit weißen Bohnen, dickfleischig, Schoten schön goldgelb, besitzt alle Vorzüge, die der grünschotigen weißen Hinrich's Riesen- zu ihrem Ruf			-0
verholfen haben	28	3.40	0.50
988 Wachs-Zucker-Perl-, ohne Fäden, extra feine, gelbschotige, reichtragende Salat- bohne, mit fleischigen delikaten Schoten			
bonne, mit neisungen denkaten Scholen	44.—	5.20	0.75
Stangenbohnen.			
Stangenbohnen verlangen lockeren, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und sonnige, gegen Winde geschützte Lage. Auf 1,20—1,50 m breiten Beeten zieht man, je 20 cm vom Wege, zwei Reihen, in welche man, 60 cm voneinander, gegenüberstehende Stangen tief einsteckt und diese oben durch eine Querstange verbindet. Um jede Stange legt man Anfang bis Mitte Mai 6 bis 8 Bohnen nicht tiefer als 1—2 cm, jedoch drückt man sie in feuchten Boden ein. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, heftet man sie lose an Stangen und häufelt von allen Seiten etwas an.			
a) Grünschotige.			
990 Arabische oder türkische Feuer-, rofblühende Riesen	10	1.20	0.20
992 " oder türkische Feuer-, weißblühend	14.— 21.—	1.80	0.30
998 Meisterstück, fadenlose Phaenomen, lang- und dickschotig mit reichem Behang	36.—	4.20	0.60
999 Mulstopper, Schoten bis 30 cm lang, gänzlich fadenlos, sehr zu empfehlen	39.—	4.80	0.70
1002 Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße, äußerst ertragreich	29.—	3.60	0.50
nach zehn Wochen verbrauchsfähige, dickfleischige, zarte Schoten	26.—	3 60	0 50

	10 kg	1 kg	100 g
Stangenbohnen (Fortsetzung).			
1008 Zeppelin-Riesen, mit riesigen, fleischigen Schoten von feinster Qualität, äußerst reichtragend, mit wenig Fäden, gute Konservenbohne	29.—	3.60	0.50
1010 Korbfüller, ohne Fäden, frühe, sehr ergiebig, empfehlenswert	25	3.60	0.50
1012 Kapitän Weddigen, lange, dickschotige fadenlose Brechbohne	39.—	4.80	0,70
1014 Riesen-Zucker-Brech-, verbesserte rheinische Speck-, bewährte Sorte	24.—	3.—	0.50
1016 Zucker-Perl- cder Prinzess- (Türkische Erbsen), ohne Fäden, kleine weiße.	36.—	4.20	0.60
b) Gelbschotige.			
1022 Wachs-Flageolet, mit roten Bohnen, langschotig, früh, volltragend	40.—	5.—	0.70
und fleischig	42.—	5.20	0.75
1026 ,, Zucker-Perl-, ohne Fäden	58.—	7.—	1.10
Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen).	,		
Aussaat März bis Mai in 30—40 cm voneinander entfernten Reihen und Abständen, 2—3 Bohnen in jedes Loch. Nachdem die Pflanzen das sechste Blatt entwickelt haben, behäufle man sie und nach Ansetzen einer genügenden Anzahl Früchte schneide man die Spitzen aus, damit den schwarzen Bohnen-Blattläusen der Nährboden entzogen wird.			
1030 Erfurter, gewöhnliche, die beste zum Gemüse	9.—	1.10	0.20
von vorzüglichem Geschmack	12.—	1.40	0.25
1040 Windsor, grüne, breitschotig	14.—	1.80	0.30
1044 " weiße, breitschotig	14.—	1.80	0.30
Sonstiges.	COLUMN DESIGNATION	10 kg	1 kg
Steckzwiebeln, kleine gelbe runde, Hasel- bis Walnußgröße		16 _	1.80
	100St	10 St.	1 St.
Rhabarber, Linnaeus, besonders kräftige, aromatische rote Stengel lie-	R16	RH	RH
fernd, starke Pflanzen	36.—	4	45
" verbesserter Viktoria, vorzügliche, rotstengliche, altbekannte Sorte, starke Pflanzen	28	3.—	35
Spargelpflanzen, 1 jähr., Ruhm von Braunschweig, sehr große, er- tragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, 1 jährige, ausgesucht kräftige Pflanzenzu Tagespreisen.			

Für den Fall, daß die eine oder andere Samensorte einmal vergriffen, wolle man uns vertrauensvoll gestatten, passenden, gleichwertigen Ersatz zu geben.


Haben Sie

schon einen Versuch mit unseren Sämereien gemacht?

Wenn nicht, bitten wir um Erteilung Ihres Auftrages. Wir werden nicht verfehlen, auch Sie in jeder Weise zufrieden zu stellen. Schon verschiedene Tausende bisheriger Abnehmer haben uns unaufgefordert lobende Anerkennungen zukommen lassen. Der Erfolg im Gartenbau hängt allerdings nicht allein vom Saatgut und Witterung ab. Eine gründliche Bodenbearbeitung, häufiges Lockern bezw. Hacken und regelmäßige Düngung sind dafür unerläßlich.

Grassamen-Mischungen.

Grassamen-Mischungen führen wir als eine Spezialität und bestehen dieselben nur aus den geeignetsten Sortengräsern in bester, unkrautfreier Qualität.



Die geeignetste Zeit zur Anlage eines Gartenrasens ist ein trüber, windstiller Tag gegen Ende April bis Anfang Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Wert, weil der Erdboden dann noch zu kalt und die Samen anstatt zu keimen, faulen.

Der Samen ist möglichst gleichmäßig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten. Sobald das Gras 6—8 cm lang ist, wird es das erstemal geschnitten,

Saatquantum: 3-4 kg pro Ar (100 qm) bei kleineren Flächen 40-50 g auf den Quadratmeter.

1050 Berliner Tiergartenmischung, eine prima Mischung für ausdauernden Bleich- oder Gartenrasen	100kg RM 130.—	10 kg RM 15.—	1 kg RN 1.60
1054 Teppichrasen-Mischung in extra Qualität, nur aus den besten kurzbleibenden, eine dichte Narbe bildenden feinblättrigen Sorten zusammengestellt	150.—	17.—	1.90
1062 Schattenrasen-Mischung, zuverlässige Mischung, aus den ge- eigneten Gräsern bestehend	170.—	19.—	2
Mischungen für Futterbau.			
1066 Mischung für trockene Dauerwiesen 1068 " " feuchte ") mit und ohne Kleezusatz)			

Grassamen in reinen Sorten.

(Die hauptsächlichsten Futtergräser)

Englisches Raigras, Lolium perenne
Italienisches , , italicum
Französisches, Arrhenatherum avenaceum

Timotheegras, Phleum pratense Fioringras, Agrostis stolonifera Geruchgras, Anthoxanthum odoratum Goldhafer, Avena flavescens Honiggras, Holcus lanatus
Kammgras, Cynosurus cristatus
Knaulgras, Dactylis glomerata
Rispen- oder Wiesengras, Poa pratense
Schafschwingel, Festuca ovina
Schwingel, harter, Festuca duriuscula
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis
Wiesenschwingel, Festuca pratensis

Zu Tagespreisen.

Unter 5 kg einer Sorte können nicht abgegeben werden.

Landwirtschaftliche Samen (Klee, Luzerne usw.) besorgen auf Wunsch zu Tagespreisen.

Blumen-Samen

von einjähr., perennierenden und Topfpflanzen in Buchstabenfolge.

Erklärung der Zeichen:

© Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können. m Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und größtenteils nicht vor Mitte Mai ins Freie gepflanzt werden. ♂ Zweijährige Pflanzen, die im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung gelangen, bei zeitiger Aussaat aber meist im ersten Jahre schon blühen. ♀ Stauden oder perennierende Gewächse. T Warmhauspflanzen. § Schlingpflanzen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Berechnet wird bei **Blumensamen** für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Grammpreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Grammpreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Grammpreis oder der 10 Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%; für 2500 Korn und mehr der 10000 Kornpreis, für 250 Korn und mehr der 1000-Kornpreis. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.

			Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgeg	eben.	
1258 24Aconitum Napellus, Eisenhut,		1 P.		10 g	1 P.
dunkelblau	1.60	0.25	lilarosa Schlund	1.70	0.20
1259 24 " Lycoctonum, hellgelb	2.50	0.30	1342 Schneeflocke, reinweiß mit zart		
1262 mAcroclinium roseum, rosarote			gelblichem Schlund	1.70	0.20
Strohblum, wertvoll f. trockene		1 / 11	1343 Die Rose, reines zartes Rosa	1.70	0.20
Sträuße	0.25	0.15	1344 Cattleya, rosiges Lila mit goldgelber		
1264 m roseum fl.albo, glänzend weiß	0.35	0.15	Mitte	1.70	0.20
1266 Adonis aestivalis, Sommer-	0.00		1345 Kupferkönig, samtig glänzendes	B. S. A	
Adonisröschen	0.20	0.10	Kupferscharlach	1.70	0.20
1267 24 " vernalis, Frühlings	2.20	0.25	1347 Diamant, scharlachkarmin mit gold-		
1268 m*Ageratum mex. klein Dorritt,			gelber Lippe und lilarotem		
gelb, von gedrungenem nied-	0.70	0.00	Schlund	1.70	0.20
rigen Wuchs, sehr reichblüh.	0.70	0.20	1348 Purpurkonig, leuchtend dunkelpurpur	1.70	0.20
1270 m* " mex. PrinzeßVictoria Luise,	0.00	0.45	1349 Purpurmantel, prächtig samtig Pur-		
lasurblau mit weißer Mitte	0.60	0.15	pur mit zartem weißen Schlund	1.70	0.20
1272 m* " mex. Vollendung, (Blue	Marie		1350 Prachtmischung	1.60	0.20
Perfect.), gedrungen wachs.,	0.60	0.15	Antimbigues mains maning		
dunkelametliystblau	0.00	0.15	Antirrhinum majus nanum.		
florens, einfache immer-			Halbhohe Sorten.	0.00	0.00
blühende Malven, gemischt,			1351 Défiance, feurig scharlach	0.90	0.20
üppig wachsend ungemein			1352 Brillantrosa	0.75	0.20
dankbar blühend	0.35	0.15	1354 Korallenrot, prächtig	0.75	0.20
1275 . hybr. semperflorens fl.	0.00	0.10	1356 Leuchtfeuer, feurigzinnober	0.90	0.20
pl., halbgefüllt und gefüllt			1358 Morgenröte, zinnoberscharlach mit	0.75	0.00
blühende, gemischt	0.50	0.15	weißem Schlund	0.75	0.20
	0.00	0.10	1362 album, reinweiß	0.75	0.20
Althaea rosea fl. pl.			1364 Schwarzer Prinz, fast schwarz	0.75	0.20
(Chaters Preis-Malven.)			1366 Prachtmischung	0.50	0.15
Dicht gefüllt, Ia Auswahl			4 Aquilegien, Akelei.		
1278 da) kanariengelb, b) rosa, c) schar-			1370 Aquilegia, einfache u. gefüllte Pracht-		
lach, d) weiß jede Farbe je	3.—	0.30	sorten, gemischt	0.75	0.20
1284 Prachtmischung	2.50	0.25	1371 , langgespornte Sorten, prachtv.	00	0.20
1286 m*Alyssum Benthami compact.			Mischung	1	0.20
(Steinkraut), gedrungen			1372 " blanda, gefüllte weiße, extra .	2.10	0.20
wachsend, weißblühend	0.35	0.15	1378 " chrysantha, goldgelbe Blüten m.		0.20
1290 Amarantus caudatus, Fuchs-			langen Sporen. Wertvoll zum	N. S. Iva	
schwanz, mit herabhängenden			Schnitt	2.10	0.20
roten Blütenähren, für Binde-			1380 " chrysantha grandiflora alba,		
zwecke sehr gesucht	0.20	0.10	mit langgespornten, weißen Blü-		
1292 • " caudatus viridis, mit grün-	0.00	0.40	ten, besonders zum Schnitt	4	0.35
lichen hängenden Blütenähren	0.20	0.10	1386 " coerulea hybrida (haylod-		
1295 m " salicifolius, weidenblättrig,	0.00	0.00	gensis), prachtv., langgespornte		
sehr wirkungsvoll	0.60	0.20	Hybriden	2.80	0.25
1299 • Amberboa muricata rosea,			1394 " nivea grandiflora, einf. schnee-		
Kornblume mit hellrosenroten			weiß	0.70	0.20
langgestielten Blumen, vorzüg-	1	0.00			
lich zu Bindezwecken	1	0.20	1398 4 *Arabis alpina, frühblühende		
1300 mAmmobium alatum grandi-		THE REAL PROPERTY.	weiße Einfassungs- Pflanze .	0.70	0.20
florum, zierliche, weiße, groß-		N. VI	1424 m Arctotis grandis, sehr schön,		
blumige Strohblume für	0.00	0.40	für sonnigen Standort, Blumen	0 110	
trockene Binderei	0.20	0.10	groß, reinweiß, Rückseite lila	0.40	0.15
		The same	1426 m Artemisia gracilis, zierliches	0.0=	0.45
grandiflorum.	LA COL	MAN TES	Straußgrün liefernd	0.25	0.15
Prächtige, großblumige Klasse.			1//36 TIV Asparague pluma and		
1322 Brillantrosa,	0.80	0.20	1436TW Asparagus plumosus nanus,		
1324 Kardinal, leuchtend scharlach	1.50	0.25	schönster, aufrechtwachsender		
1326 Königin Viktoria. reinweiß	0.70	0.20	Zierspargel mit äußerst zier-	770	
1328 Othello, dunkelkastanienbraun mit	0.10	0.20	licher Belaubung		
Atlasglanz	0,80	0.20	1000 K. RM 4.—, 100 K, RM — .55 1438 TW', Sprengeri, prachtvoller Ziera		
1330 Rosenkönigin, zartrosa	0.80	0.20	1438 TW', Sprengeri , prachtvoller Zier- spargel von hängend. Habitus		
1334 Rubin, rein rubinrot	0.90	0.20	1000 K PM 3 _ 100 K PM 40		
1338 Prachtmischung	0.60	0.15	1000 K. RM 3.—, 100 K. RM — .40		
	0.00	0.10	1452 4Aster alpinus superbus, groß-		
Antirrhinum maximum,	The state of		blumige Alpen-Aster mit hell-		
Riesen-Löwenmaul.			blauen Blüten	2.50	0.25
Doppelt so große Blumen als	The state of		1456 4 " amelius, sommerblühende	2.00	0.25
grandiflorum.			Stauden-Aster in schönster		
1340 Goldlack, bräunlich orange mit	40	19,32135	Mischung, vorzüglich für Grup-		
purpurnem Unterton	1.70	0.20	pen und zum Schnitt	5.—	0.30
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T			James	0.	0.00

114	1	
• Aster chinensis.	10 g	Prt.
Einfach blühende Astern.		
Die Blumen sind einem einfachen Chrysanthemum ähnlich, groß, von anmutiger Form und werden auf langen, kräftigen Stielen getragen. Dieselben halten sich abgeschnitten im Wasser 8–10 Tage in voller Schönheit und sind für Bindezwecke ein gesuchter Werkstoff. Auch zur Bepflanzung von Gruppen sind die buschigen, reichblühenden Pflanzen von großer Wirkung.		
a) reinweiß, b) zartrosa, c) leuchtend rosa, d) dunkeirot, e) mattblau, f) dunkelblau, g) dunkelscharlach, jede Farbe	0.45 0.40	0.15 0.15
1400 Firstocke Komot Actor großblumige Art mit langen Schmalen Diumenblattern, ausgezeiterne	0.45	0.15
Schnitt, Prachtmischung 1496 Einfache spätblühende Aster Original China), Prachtmischung 1498 Einfache japanische Aster, rosa, mit großen Blumen, sternförmig auf langen, biegsamen Stielen, vorzüglich zum Schneiden	0.55	0.15
⊙ Gefüllte Astern.		
Aster chinensis flore pleno.		
Unter allen Sommerblumen nimmt die Aster einen hervorragenden Platz ein sie lohnt die geringe Aufmerksamkeit und Mühe, die sie zu ihrer Kultur bedarf, reichlich und dankbar. Die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen in den letzteren Jahren zu hoher Vollkommenheit gebracht worden. Wir bieten hier nur das Beste vom Besten an.		
Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.		
Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Buschform. großem Blütenreichtum und schöner Füllung b) karminrosa. c) karmin, d) hellblau	3.40	0.20
e) dunkelblau, f) scharlach, jede Farbe 1501 Ein Sortiment von 5 Farben, je 1 Portion	3.20	0.20
Zwerg-Chrysanthemum-Aster.		
Von niedrigem, kräftigem Wuchs, schön gefüllt und in herrlichstem Farbenspiel. Für niedrige Gruppen, zur Einfassung und zur Topfkultur geeignet,		
a) weiß, c) brillantrosa, d) karmin, e) karmesin, f) feurigs charlach, h) lila, i) hellblau, k) dunkelblau, jede Farbe	3.80	0.25
1522 Prachtmischung	0.10	
Zwerg-Viktoria-Aster.		
Schönste, niedrige Klasse mit hochgewölbten, edelgeformten Blumen. 1580 a) weiß, b) fleischfarben, c) rosa, e) leucht. karmesin f) dunkelscharlach, g) hellblau. h) indigo, jede Farbe	4.—	0.25
1582 Prachtmischung	3.80	0.20
Riesen-Komet-Aster.		
Herrliche Klasse mit sehr großen Blumen und langen Petalen. Als Schnittblume geradezu unerreicht.		
a) weiß, b) rosa, c) Die Braut (weiß, später rosa) e) lachsrosa k) hellblau k) hellblau		0.00
f) karmesin, h) dunkelviolett, i) lasurblau n) weiß, später lasurblau, m) Rubin, dunkelscharlach, jede Farbe 1621 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	2.80	0.20
1622 Prachtmischung	2.60	0.20
Riesen-Hohenzollern-Aster.		
Riesenblumio, gelockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt,		
a) weiß, b) azurblau c) lachsrosa, d) Kronprinz, leuchtend karmin e) rosa f) dunkelblau b) fliederblau iede Farbe		
Or SHIPPING	2.80	0.20
1631 Ein Sortiment von 6 Farben, je 1 Portion	2.50	0.20
	1	
Kugel-Aster.		
Blumen geröhrt, extra gefüllt und großblumig.		
1640 a) weiß, b) rosa, d) lachsrosa, f) feurigscharlach h) dunkelblau, jede Farbe	1	0.20
1642 Prachtmischung	0.90	0.00
Liliput-Aster.		
Kleinblumige, äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, wertvoll für Sträuße.		1
1660 a) weiß, b) rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelblau, e) weiß mit karminroter Mitte, jede Farbe	2.50	0.20
1662 Prachtmischung	2.20	
	1	

Motifie &	1100	pho	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	chisburg ber framburg,		
C 0 1 1 "III DI			ia-As		10 g	1 Prt.
1670 a) weiß, c) pfirsichbl	üten,	d)	karmi	schönste und vollkommenste aller Arten, nrosa, f) dunkelscharlach,		
o) hellblau. o) Miss Roo	sevel	t, hel	lgelb i	in Fleischfarbe übergehend, jede Farbe	3.80	0.25
Prachtmischung					3.40	0.25
Kö	nigin	der	Hall	en-Aster.	Paris I	
				refflich zum Schneiden.		
a) karmesin b) dun	kelbl	au,	c) fl	leischfarbig, d) hellblau, charlach, jede Farbe	1.30	0.20
711 Ein Sortiment von 6 Farben	je 1 P	ort.			1.20	0.20
				en-Aster.		
				idalem Wuchs, ca. 60 cm hoch.		
1720 a) weiß. b) leuchter	d ros	sa, c) feuri	gscharlach d) dunkelscharlach	3—	0.20
1724 Prachtmischung				kelviolett jede Farbe	2.70	0.20
	Strau	Benf	eder-	-Aster.		4
achtvolle Art. Blumen sehr groß, m	it lang	en, ge	kräusel	ten, lockeren Petalen. Gesuchte Schnittsorte.		
1740 a) weiß, b) rosa	relach	narl	c) he	llblau, d) karmesin, ederblau, k) lachsrosa, jede Farbe	1.80	0.20
1741 Ein Sortiment von 6 Farben	je 1 P	ort.		\dots		
				amidan Astau	1.00	0.20
				Vollkommenheit.		
				c) karmin, h) schwarzblau, jede Farbe	0	
e) feurigscharlach	ie 1 P	hellb ort	olau,	h) schwarzblau, jede Farbe	3.40	0.20
1762 Prachtmischung					3.—	0.20
	-		area spillings	sch-Aster.		
1770	11-1	/1		. Späteste Sorte. c) hellrosa, d) indigo,		
e) karmesin, f) scharlad	ch,	(1454	,,	g) lachsrosa, i) weiß, spät. rosa,	0.05	0.00
Lill Soltlinellt von o laiben	16 1 1	ort.		o) dunkelblau, jede Farbe		
1772 Prachtmischung				-	0.80	0.20
 Balsaminen. 		10 g	1 P.	1856 Erfordia , karminrosa, dunkel 1 g belaubt	1000	1 Prt 0.30
(Impatiens Balsamina). Eine wertvolle Zierpflanze, die eine M	enge	RIL	RN	1868 Feuermeer, feurig dunkelrot blühend, nur 12 cm hoch, wert-		
Schöngefüllter Blumen bringt. Kamellien-Balsaminen,verk				volle Einführung	1	0.40
Vollkommenste und dichtgefüllteste K	lasse			mit großen lachsrosa Blumen . 6.50	-	0.30
mit großen Blumen. 1804 Prachtmischung		0.75	0.15	1877 Rundfunk. Eine neuere		
Rosen-Balsaminen, verbes				Einführung, die keiner Em- pfehlung bedarf. Wächst stark		The state of
Dichtgefüllt. Prachtmischung		0.70	0.15	verzweigt und ist außeror- dentlich reichblühend. Zeigt		
1836 • Bartonia aurea, goldgelb .		0.40	0.15	ein leuchtendes, rein. Karmin-		
WT Begonia.	1 g	-	1 Prt.	scharlach. Vollständig treu in Blüte und Höhe (ca. 30 cm).	-	0.80
Knollentragende riesenblumige	RIG	Korn	RIG	2) * Ballis parannis fl mi	10.0	1 Dat
Prachtsorten. 1840 gigantea, a) goldgelb b) rosa	To To	2016		24 * Bellis perennis fl. pl. Das bekannte Tausendschön od. Marien-	10 g	1 Prt.
c) scharlachrot, d) reinweiß,	0.50	0.00	0.70	blümch. auch gefülltes Gänseblümch. gen. 1900 perennis fl. pl., la Auswahl, nur		
e)dunkelblutrot; jede Farbe	9,50 7.50	0.80	0.30	von dichtgefülltesten Blumen gesammelt	1.50	0.15
Prachtmischung	11.25	0.90	0.30	1908 fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrote 1910 fl. pl. Schneeball, großblumig,	1.80	0.20
1849 pendula fl. pl. (Ampel-Be- gonia) mit reizenden, herab-				reinweiß	1.80	0.20 0.25
hängenden Blumen	_	3.20	0.70	1919 " rosea plena, rosa " gemischt	3.10 2.80	0.25
1850 gefülltblühende Riesen-, in schönst. Spielarten, Prachtmisch.	-	2.25	0.55	1924 monstrosa tubulosa Aetna,		0.20
WT Begonia semperflor.	12184	10 g	1	dunkelrot, geröhrt, ganz vorzügliche	0.70	
Immerblühende. 1858 alba, weiß, reichblühend		3.40	0.20	riesenblumige neuere Sorte	9.50	0.60
dunkellaubig	_	6.50	0.30	1921 Ein Sortiment von 5 verschiede- nen Sorten je 1 Port. RM 1.25		
compacta atropurpurea		0.00	I MANAGE	1942 m§ Calampelis scaber (Eccremo- carpus). Rasch wachsende Schling-		
(Teppichkönigin), dunkellaubig, Vorzüglich	3.—	-	0.25	pflanze mit orangeroten Blumenrispen	1.20	0.20

T Calceolaria hybrida	1 g	Korn	1 Prt.	2211 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Prt.	10 g RN	1 Prt.
grandiflora.		RM		2212 Prachtmischung	5.20	0.25
1950 großblum. getigerte u. getuschte, gemischt	18.50	2.—	0.40	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.		
1954 großblum, getigerte u. ge-	23.50	2.50	0.65	Zur Topfkultur und für Marktzwecke. 2242 Prachtmischung	4.50	0.20
O Calendula officinalis fl. pl.,	400	10		Dresdener remontier. Sommer-Levkojen		
1965 Orangekugel, dunkelorange	100 g	10 g		Von Mitte Juni bis zum eintretenden Frost blühend.		
gut gefüllt. Prima Schnittsorte.	4.—	0.55	0.15	2260 a) apfelblüten, b) kanariengelb, d) fleischfarben, e) hellblau,		
1966 Meteor, orange gestreift 1967 Prinz v. Oranien, dklorange	1.40 1.50	0.20 0.25	0.15 0.15	f) rosa, g) weiß, h) dunkelblau, i) brillantlila, k) dunkelblutrot,		
1968 Gemischt	1.20	0.20	0.15	jede Farbe	5.70	0.25
gesicht, gelb mit purpurbraun 1978 m Calliopsis bicolorradiata	-	0.25	0.15	je 1 Pr. RM 1.20	5.20	0.25
sternartig geformte gemischt 1980 m Calliopsis bicolor nie-	-	0.45	0.15	Bismarck-Sommer-Levkojen.	0.20	
drige Sorten, gemischt	-	0.40	0.15	Die beste aller Schnitt-Sorten Spät, aber		
Campanula, Glockenblum				bis zum Herbst blühend, ca. 80 cm hoch, robust pyramidenförmig wachsend, groß-		
Sehr zierende u. dankbar blühende Grup und Schnittpflanze. Liebt kräftigen B				blumig. 2266 a) schneeweiß, c) kanariengelb, d) rosa, e) hellblau, f) karmesin,	1	
in freier, sonniger Lage. 1990 4*carpatica, niedrig, blau		1.60	0.20	g) dunkelblau, h) dunkelblutrot,	6.30	0.25
1991 ,, fl. alba, weiß		1.60 0.25	0.20	jede Farbe 2267 1 Sortiment von 6 Farben RM 1.20 2268 Prachtmischung	5.70	0.25
2002 ,, alba, weiß		0.30	0.15		5.10	0.20
2006 ,, rosea, rosa	icht-	0.30	0.15	Großblumige immerblühende Striegauer Sommer-Levkojen.		
mischung	t	1.60	0.20 0.20 0.35	Bedeutende Verbesserung der Dresdener Levkojen. Zeichnen sich durch Schönheit		
2038 ,, grdfl.coerulea,blau, pra	icht-	9.—	0.35	der Farben, Größe der Blumen und lange Blütendauer besonders aus. Empfehlens-		
2040 , gemischt		8.—	0.30	wert für den Schnitt.		
m Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm).				2276 a) brillantrosa, b) hellgelb, c) dunkelblau, d) feurig blutrot,		
2070 Prachtmischung		1.20	0.20	e) fliederfarben, f) reinweiß, jede Farbe 2277 1 Sortiment von 5 Farben,	4.50	0.20
Federbusch-Čelosia), Prad	ht-	0.90	0.15	je 1 Portion RM 0.80 2278 Prachtmischung	4	0.20
Centaurea, Kornblume.	Section 1			Herbst-Levkojen.		
2110 • Cyanus, Prachtmischung	im),	0.25	0.15	Ungefähr 40 cm hoch; reich verzweigt, blühen 34 Wochen spät. als die Sommer-	DIACTE PROPERTY.	
reinblau		0.30	0.15 0.15	Levkojen, doch dauert der Flor bis zum Eintritt des Frostes,	1 g	
2116 " rosea fl. pl., rosa gefüll 2136 ⊙Imperialis alba, weiß . Sch	ınitt-	0.60	0.20 0.20	2290 b) blutrot, c) karmin, f) weiß, h) dunkelblau, jede Farbe	1.10	0.40
2137 , Favorita, brillantros blu 2139 , Prachtmischung . I. E.	Rang.	0.60 0.50	0.20 0.20	2292 Prachtmischung	1.—	0.40
2148 • moschata, blau, Bisam-Flod	ken-	0.40	0.15	Großblumige Kaiser-Levkojen.		
2150 ,, alba, weiß	rosa	0.40	0.15	Reichblühend und stark gefüllt, vorzüglich. Bisweilen im Herbst, meist aber im nächsten		
Schnittsorte		0.40 0.60	0.15 0.20	Frühjahr bis in den Sommer hinein blühend. 2302 Prachtmischung	1.50	0.40
2172 • suaveolens, zart schwefelg großblumig		0.45	0.15	Großblumige Winter-Levkojen		
1 Prt. RM 2178 4 Cerastium Bibersteini, sill	1.50			Sehr großblumige Klasse mit dichtge- füllten Blumen.		4.3
weißblättrige, weißbl. Ein sungs und Felsenpflanze	fas-	0.60	0.15	2328 Kaiserin Elisabeth, leuchtend kar-	1.50	0.40
		0.00	0.10	minrosa	1.50	0.50
m Levkojen, gefüllte. Cheiranthus annuus fl. pl				weißen Blumen	1.80	0.40
Alle Sorten sind vollkommen bestär und zeichnen sich dieselben durch gi	ndig			Frühblühende Nizzaer		
Bau sowie einen höchsten Prozentsatz fülltblühender Pflanzen aus.				Riesen-Winter-Levkojen Ausgezeichnete Freiland-, Topf- und		
Großblumige Sommer-Levkojen.				Schnittblume.	10 g	
Prachtvolle Gattung, großblumig, reich lange blühend, stark gefüllt.				2344 Königin Alexandra, großblumig, zartlilarosa		7
2210 b) blutrot, c) brillantrosa, e) karı sin, f) kanariengelb, h) fleis	ch-			2347 Mandelblüte, weiß mit karminrosa angehaucht	6.30	0.25
farben, i) hellblau, 1) viol m) weiß, jede Farbe	ett,	5.70	0.25	2348 Mont Blanc, schneeweiß großblum. 2349 Monte Carlo, zart kanariengelb.		

Nonne & Hoep	oker,	Anre	nspurg bei namburg.		117
	10 g	1 Prt.		10 g	1 Prt.
2350 Sahanan Ninna agut flaightach 1950)	RM	RN	Chrysanthemum 2474 • carinatum album, weiß	0.35	0.15
2350 Schönev.Nizza,zartfleischfarbrosa 2351 violett, prächtig	6.30	0.25	2476 () " Chamaeleon, braun mit gelb	0.45	0.15
2354 1 Sortiment von 5 Farben,			2478 • "Nordstern, weiß mit licht-	0.60	0.15
je 1 Portion RM 1.—	5.70	0.25	gelber Mitte und schwarzer Scheibe 2480 • "Stern von Thüringen	0.60	0.15
2356 Prachtmischung	5.10	0.20	2484 minodorum fl. pl. Brautkleid, nur	0.10	0.10
			25 cm hoch, feinlaubig, mit dichtge-	1.00	0.00
♂ Goldlack.			füllten reinweißen Blumen 2488 24 Leucanthemum (Frühlingsmar-	1.60	0.20
Cheiranthus Cheiri.			guerite), reinweiß	0.35	0.15
Die gefüllten Sorten säe man ins kalte			2491 4 maximum, weiße, langstielige	0.55	0.45
Mistbeet, setze sie im Sommer in kräftiges			Schnittstaude 2494 24 maximum Prinzessin Heinrich,	0.65	0.15
Land aus und pflanze im September in Töpfe, in welchen sie kalt überwintert	1000		blendend weiß, reichblühend, gedrung.	1.10	0.20
Werden. Die einfachen Goldlack-Sorten			2499 • segetum Helios, goldgelb	0.25	0.15
Werden im April und Mai auf ein Beet	and the same		2504 Tindicum , frühblühende einfache Spielarten, gemischt, vorzüglich für		
ins Land gesät, später pikiert und im Herbst an Ort und Stelle gepflanzt.			den Schnitt	6	0.35
an Off und Stelle gephanzis	HOR A			1000	4 D 4
Gefüllte Sorten.			T Cineraria hybrida.	Korn	1 Prt.
2360 Stangen-, dunkelbraun, extra	THE REAL PROPERTY.			RM	00,0
2364 goldgelb	8	0.40	2510 grandiflora , großblum. Prachtsorte in Ia. Mischung 13.50	6	0.85
2368 " violett (blau)	6.00	0.40	2512 grandiflora azurea, azurbiau 11.26		0.75
2370 "Prachtmischung	6.80	0.40	2513 grandiflora Matador, leuch-		
2376 goldgelb	8	0.40	tend scharlachrot 14.60	6.75	0.95
2380 " violett (blau)			2516 grandiflora Scharlachkönigin, lebhaft rot 14.60	6.75	0.95
2384 " Prachtmischung	6.80	0.40 0.50	2520 grandiflora nana, halbhohe		
2398 Prachtmischung	9.—	0.40	großblumige in Prachtmischung 13.50	6.—	0.85
2404 Zwerg-Busch, dunkelbraun	11.25	0.50	2522 grandiflora nana Stella, bei weitem die beste der kaktus-		
2414 " Prachtmischung	9.—	0.40	dahlienartigen Klasse, der hohen		
Out of the most into the control of			Stella weit überlegen, von selten schönem Farbenspiel 14.60	6.75	0.95
2416 Frühwunder, gefüllter einjährig., Hat überall das größte Aufsehen er-			ten schönem Farbenspiel 14.60 2524 hybr. plenissima, nur von den	0.10	0.50
regt Braucht bis zur vollen Ent-			herrlichsten dichtgefülltesten	7.60	0.60
wicklung nur 4-5 Monate. Wird			Blumen gesammelt 8.—	3.60	0.60
3/4'm koch, bildet wie der hohe Stangen- lack eine starke, lange Mittelrispe			2530 polyantha (stellata), 1 m hohe langstielige, kleinblumige Spiel-		
dicht besetzt mit großen gefullten			art 2.25	1.15	0.30
Blüten Mischung		0.90	No. of the last of		
			2534 multiflora nana. Unentbehr- lich als Topf-, Markt-, Gruppen-		
Goldlack, einfache Sorten.			und Dekorationspflanze. Die		
2420 Berliner Treib-, Blüten groß, leuch-		0.45	etwa 3 cm Durchmesser halten-		
tend dunkelbraun	0.25 0.35	0.15 0.20	den Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirm-		
2422 dunkelbraun, niedrig	0.25	0.15	artig über der zierlichen Be-	0.05	0.45
2426 Frühest. Pariser, hellbraun im Frühjahr	0.40	0.15	laubung Prachtmischung 5	2.25	0.45
2427 " " blutrot ausgesät, im gelb 1. Jahre blüh.		0.15		10 g	1 Prt.
2442 Ruppert, großblumig, leuchtend rote		1000	 Clarkia elegans fl. pl. 	RIL	SRM6
und dunkelbraune Färbungen, la.	0.45	0.15	Zierl. Sommergewächs, bis 1 m hoch werd		
Schmittsorte Schwarzbrauner Dresdener Treib-		10.35	2546 elegans fl. pl., Prachtmischung	0.00	0.15
beliebte Eintopfsorte	0.25	0.15 0.20	2547 " alba fl. pl., weiß gefüllt		0.15
2456 Zwerg-, schwarzbrauner 2458 Prachtmischung einfacher Sorten	0.20	0.15	2548 " Apfelblüte		0.20
2408 Prachimischung einfacher Gotton			2551 " Lachskönigin (Salmon Queen),		
©Einfacher Treib-Goldlack-Riesen-	A LEG		lachsfarben	0.70	0.20
Goliath. Dflanzen von buschigem Wuchs,			purpur	0.65	0.15
mit stämmigen Zweigen. Die reichlich er- scheinenden, etwa 25 cm hohen Blüten-			2553 ,, rosea fl. pl., rosa	0.65	0.15
schäfte tragen dichte Büschel mit 20-30			2556 ,, Scharlachkönigin , leuchtend lachs-orange-scharlach, einzig		
großen Einzelblüten. Glänzend leuchtend- dunkelrot, mit einem schwärzlichen Sammet-		1000	schöne Farbe	0.00	0.20
hauch überzogen. Pflanzen, die im lanuar	The same		2570 m§ Cobaea scandens, herrliche		
aufgesetzt, stehen bereits von witte			Schlingpflanze m. großen, rot-		
Februar in Blüte. 2450 Riesen-Goliath, Ia. Topfsamen,			violetten Glockenblüten		0.20
1000 Korn 9/ 1.50	0.75	0.30 0.15	2592 • Convolvulus tricolor (niedrige Winde), gemischt	0.20	0.15
2452 Riesen-Goliath, Landsamen	0.35	0.15	g amount	0.20	
246424 Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb,			m Cosmea.		
im Mai blithend, im Aussehen einem	1				
einfachen Goldlack ähnlich. Vorzug-	0.70	0.15	Vorzügl. haltb. Schnittbl., ca. 125 cm hoc 2608 bipinnata praecox alba, reinweiß		0.15
liche Gruppenpflanze 2468 • * Cheiranthus maritimus (Meer-	0.70		2610 ,, praecox kermesina, prächtig		0.10
strandlevkoje) gemischt	0.25	0.15	karmesin	0.45	0.15
		The same of	2612 ,, praecox purpurea, lebhafi		0.15
Chrysanthemum.	Tops		2614 " praecox rosea, schön rosa	0.45	0.15
2470 ocarinatum (tricolor), gemischt.	0.30	0.15	I 2616 ,, ,, Prachtmischung .	0.45	0.15
	The state of				

T Cyclamen persicum gigant. (Großblumige Alpenveilchen.)



Werden von einem bekannten Sonderzüchter für uns gezogen und sind in jeder Beziehung unerreicht. Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt und alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, sodaß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen.

	100 11	T I I I I
2618 Dunkelblutrot, leuchtende unent-	RIL	RIL
2010 Dunkerbiution, leuditende anem	3.80	0.60
behrliche Farbe		0.70
2620 Lachsrot, riesenblumig	4.80	
2626 Hellrosa mit karmin Auge	3.80	0.60
2020 Temporal was adalater Form	3.80	0.60
2627 Leuchtendrot, von edelster Form .	3.80	0.60
2628 Reinrosa, hodigesdiätzte Marktsorte	0.00	0.00
2629 Reinweiß, von größter Vollkommen-		0.00
heit	3.80	0.60
heit 2633 Weiß mit karmin Auge	3.80	0.60
2000 Well mit kariiii Auge	3.50	0.60
2634 Prachtmischung aller Farben	0.00	0.00
2638 Rokoko erecta, große, flache, runde		
Blumen, bis 13 cm Durchmesser,		
Deschipting of the Durding State of	7.50	0.80
Prachtmischung	1.00	0.00
	10 ~	
2640 m Cynoglossum coelestinum,	10 g	
himmelbl. Sommer-Vergißmeinnicht.	0.30	0.15
minimer to gu		
01 10 111 (0	7	
4 Dahlia (Georgine).	1	
Frühzeitig aus Samen vermehrt, blühen		
die Pflanzen schon im ersten Jahre. Die		
sich bildenden Knollen werden frostfrei		
überwintert.		
	0.50	0.15
2650 variabilis, einfache in feinst. Misch.	0.50	0.10
2651 " Lucifer, m. schwarzbrauner Be-	100	
laubung und dunkelscharlachroten		
Blumen. Prächtige Gruppen- und		
Pieferance Deblie	1.65	0.20
Einfassungs-Dahlie	1.05	0.20
2656 gefüllte Kaktus. Samen von unseren		
vielfach ausgezeichneten neueren und		
neuesten Sorten in Prachtmischung.	13	0.75
2658 Pompon-(Liliput-Georginen) Pracht-		
	11	0.60
mischung	11	0.00
	Winds.	7
Delphinium (Rittersporn)	1975	
Dolphinian (Mittorsporm)		
 Hyazinthenblütiger, gefüllt. 	P. Seed	
2660 a) weiß, b) rosa, c) ziegelrot,		
d) lasurblau, e) dunkelblau, jede		
Farbe	1 10	0.20
Turbe	1.111	0.40
2662 Prachtmischung	1.10 0.85	0.20

⊙ Gefüllter	10 g	1 Prt.
Levkojen-Rittersporn. 2664 a) weiß, b) rosa, d) lila, e) hellblau,	one	Dere
f) indigo, g) leuchtend karmin,	0.75	0.15
jede Farbe	0.60	0.15
• Gefüllter Kaiser-Rittersporn.	0.00	0.00
2668 Prachtmischung	0.90	0.20
2678 4 Delphinium chinense pumilum album, niedrig, weiß	0.70	0.15
2680 " chinense coeruleum, blau .	0.70	0.15
fache, Prachtsorten gemischt.	0.70	0.15
2700 24 " nudicaule, scharlachrote Prachtstaude	4.80	0.30
2716 24 Dianthus barbatus, einfache Bart-	20	0.15
2718 4 " barbatus fl. pl., gefüllte Bart-		0.30
nelke gemischt	0.70	0.30
T24 Dianthus caryoph, fl.pl.	100	
2720 Topfnelken I. Ranges, nur von best- gefüllten Sortimentsblumen. Pracht-	Korn	0.65
mischung 1000 Korn RM 38.— Remontant- oder immer-	3.—	0.65
blühende Nelken.		
2726 Amerikanische Riesen- in Pracht- mischung 1000 Korn RM 20.—	2.50	0.55
2728 Riviera-Markt-, gemischt, sehr schön, früh u. reichblüh. 1000 Korn ## 11.—	1.50	0.45
2747 Chabaud - Nelken , franz. immer- blühende, blühen 6 Monate nach der	10 g	
Aussaat, Prachtmischung	2.—	0.20
2752 Chabaud-Riesen-Nelken, nur von Ia: Rangblumen stammend. Pracht-	0	0.40
mischung	8.—	
Prachtmischung	4.—	0.25
2730 4 Gartennelken, gefüllte, bunte, Ia Elitemischung . 1 g RM 9,—		0.75
2731 " gefüllte bunte, gute Misch. 2733 " gelbgrundige, von schön.	6.40	0.40
Farbenbezeichnung	10.— 6.—	0.60
2736 " " Grenadin (Granat-), halb- hoch, scharlachrot	6.80	0.40
2737 " Grenadin-Mohrenkönig,	1	0 40
dunkelrot	6.80	0.40
Schnittsorte	6.80	0.40
füllte Chineser-Nelken in Pracht- mischung	0.50	0.15
2756 m Dianthus Heddewigi, Heddewig's Riesennelke, ein-	1	
fache Spielarten in Pracht-	0.70	0.15
2760 m , Heddewigi , diagematus fl. pl., dichtgefüllt, prächtig	1.40	0.20
2764 m , hybr. fl. pl. Feuerball, leuchtend scharlachrot	1.70	0.20
2769 24 " plumarius, einfache wohl- riechende Federnelke,	1.70	020
gemischt	0.25	0.15
	1.70	0.20
4 Digitalis (Fingerhut).	0.40	0.15
2790 gloxiniaeflora, schön punktiert. Sort. 2794 purpurea, purpurrot	0.40 0.30	0,15 0.15
2796 monstrosa, gemischte prächtige Spielarten	1.20	0.20
30-35 cm hoch, marguerite-ähnliche		
Blumen. Farbe goldorange 2800 m* " aurantiaca hybr., herrliche	1.20	0.20
Spielarten in hellen Farbtönen 2802 4 Dracocephalum virginianum,	0.75	0.20
gesuchtes Bienenfutter, herrliche Schnittstaude. Lilarosafarben	2.20	0.20
Januaria de Lindrosa de Dell'	2.20	0.20

	Nonne & rice	bke	r, Alli	ensburg bei Halliburg.		110
2810	4Echinops Ritro. Kugeldistel, mit	RH	1 Prt.	2948 Gypsophila elegansgrandiflora	10 g	Prt.
	violetten, kugelförmigen Blüten	0.35	0.15	alba, (Schleierkraut), rein- weiss	0.20	0.15
2000	deindistel mit silbergrauen Blüten	1	0.20	2949 " elegans rosea, rosafarben	0.20	0.15
2838	24 ,, planum Mannstreu, blau	0.40	0.15	2950 24 ", paniculata, mit zierlichen		
2840	*Eschscholtzia californica,			weissen Dolden, beliebtes Bu- kettmaterial	0.45	0.15
	anspruchslose goldgelbe Sommer-	0.30	0.15	2954 24 Helenium Bigelowi, goldgelb mit	0.10	
2841	blume			schwarzer Mitte, sehr schön	600	0.40
20110	roseal, schön	0.40	0.15	zum Schneiden	6.80	0.40
2842	" Mandarin, großblumig, leuch- " tend dunkelorange	0.40	0.15	- U. U. thus (Cannonblumo)		
2845	gemischt	0.30	0.15	 Helianthus (Sonnenblume) 		
2849	24 Freesia Ragionieri, Prachtmi-			2960 annuus fl. pl., gefüllt	0.25	0.15
	schung. Im ersten Jahre blühendes Zwiebelgewächs	2.40	0.25	2962 "Bismarckianus (Riesen- Sonnenblume)	0.20	0.15
	Zwiebeigewachs			2964 " purpureus, Blumenblätter am	0.20	
	Gaillardia.			Grunde braunrot, nach den	0.20	0.15
Für	Gruppen und Rabatten sehr geschätzt.			Spitzen gelb auslaufend 2966 "Heinrich Wilde, einf., goldgelb	0.20	0.15
Von	Juli bis Oktober blühend. Für den			2972 cucumerifolius, reichblühend, mit		0.45
2851	Schnitt unübertroffen. 24 grandiflora hybrida, dankbar			purpurbraunem Zentrum	0.35	0.15
	blühende Staude in schönsten Schat-	0.65	0.15	2974 " Diadem , grossblumig, zitronen- gelb, mit schwarzer Mitte	0.35	0.15
2852	tierungen . 24 neueste Kreuzungen, prächtige	0.65	0.15	2976 "Orion, mit gedrehten Petalen	0.35	0.15
	neuere Färbungen, gemischt	0.80	0.20	2978 ", Stella, grossblumig, goldgelb	0.35	0.15
2860	opicta, einfach blühende, gemischt	0.30	0.15	- Halichryeum (Strobblume)		
2870	4 Gentiana acaulis, Alpen- Enzian, tiefdunkelblau	4.—	0.35	m Helichrysum (Strohblume)		
2880	2 Gladiolus gandavensis hy-			2996 monstrosum fl. pl., extra gefüllte Prachtmischung	0.60	0.15
	brida. Prachtmischung neuester	0.90	0.20	2998 a) album fl. pl., weiss, b) atrosan-	0.00	0.10
	Spielarten	0.90	0.20	guinea, dunkelrot, c) aureum,		
TO	Playinia bybr grandifl			goldgelb, d) coccineum, scharlachrot, e) salmoneo-		
Die	Bloxinia hybr. grandifl.			roseum, salmrosa, jede Farbe	0.75	0.15
von	-inches althologypton Züchter	1	11 Dut	2999 1 Sortiment von 5 Sorten		
dess	sen großblumige, ungemein reich-	RIG RIG	1 Prt.	je 1 Pr. RH 0.60		
2900	Neueste Hybriden in Pracht-	0010	1	gemischt	0.80	0.15
	mischung 0.90	8 20	0.40	3008 ⊙THeliotropium Cyclop, Dolden		
2904	Feuerkönig, dunkelscharlach-	1/1 60	0.50	von erstaunl. Grösse messen		
2908	rot, beste Marktsorte 1.40 Kaiser Friedrich, scharlach	14 00	0.50	oft 40 cm im Durchmesser, von	0.00	0.00
DE LA	mit weißem Rand 1.10	11.50	0.50	tadellosem Farbenspiel Frau Lederle, tiefdunkelblau,	2.20	0.20
2910	Maiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand 1.10	11.50	0.50	sehr grossblumig 1 g RM 2.25	-	0.60
2912	Meteor, weißer Schlund, von	11.00		3018 4Hesperis matronalis nana		
	lila in scharlachrot übergehend 1.30	13.50		candidissima, niedrige rein-		
2913	Negerfürst, tief dunkelblau . 1.30 Scharlachkönigin (Defiance),	13.50	0.50	weisse Nachtviole, herrlich duft.	0.60	0.15
	glühend karmesinscharlach 1.50	16,-		beliebteste Schnittblumen 3022 4 Heuchera alba , gelblich weisse	0.60	0.15
2915	Schneekönigin, reinweiß 1.10 crispa Feuerkönig, dunkel-	11.50	0.50	Blüten, sehr dankbar	3.40	0.20
-216	scharlach, Rand der Blumen			3030 " sanguinea, leucht. karmesin-		
2015	gekräuselt 1.50	16.—	0.60	rot, vorzügliche Gruppen- und Schnittpflanze	11.—	0.50
291/	crispa Meteor, in der Farbe der Stammsorte m. gekräuselten			3033 sanguinea hybrida grandi-	5.60	0.70
20	Blumenblättern 1.30	13.50	0.50	flora, grossblumige Spielarten	5.60	0.30
2918	S crispa Waterloo, schwarz-		1748	3040 ⊙§ Humulus japonicus, japan.		
THE STATE OF THE S	purpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend		Par text	Hopfen, harte Schlingpflanze	0.45	0.15
2000	Blumenränder gekräuselt 1.50	16.—	0.60	3052 ⊙*Iberis coronaria Empreß,		
292(gigantea, Riesen-Gloxinie, Blumen 10—13 cm Durchmesser,		THE STATE OF THE S	reinweiße Schleifenblume	0.40	0.15
	in mannigfaltigen Farben , . 1.70	18.—	0.60	3054 ⊙* " umbellata Königin von Italien, rosig weiss, niedriger		
		MORSHOUSE		aufrechter Wuchs	0.35	0.15
7	⊙ Godetia.	10 g		3056 ⊙* " umbellata purpurea Dun-	0.70	0.15
Zu	den beliebtesten Sommergewächsen gehörend. Dankbarer Blüher.			netti, dunkelpurpurrot umbellata Rosa Kardinal,	0.30	0.13
2926	Bijou (Juwel), Miniatur-Form, Blume			dunkelrosa	0.60	0.15
	weiß innen rosa gefleckt	0.45	0.15	3062 ⊙* " einjährige Sorten gemischt . 3064 4 " sempervirens, reinweiss,	0.25	0.15
	7 Cattleya, großblumig, prachtvoll fliederfarben	0.50	0.15	niedrig	5.50	0.30
2928	Gloriosa, dunkelste rote, buschig	0.65	0.15		ALC:	
5301	Herzogin v. Albanv. blend. atlasweib	0.45	0.15	3096 m§lpomoea (Trichterwinde) imperialis, buntbl. jap. Riesen	100	1
	2 Lady Albemarle, leuchtend karmesin- rot	0.45	0.15	in schönsten Farben	0.30	0.15
2938	Rosamunde, von gedrungenem			3098 •§ " purpurea, gewöhnl. Trichter-	0,20	0.15
	Wuchs, mit großen, hellrosa Blumen	0.65	0.15	winde in Prachtmischung	0,20	0.13
294	o rosea grandiflora fl. pl., gefüllt,	0.00	0.10	3101 4 Iris orientalis, langgestielte, klein-	0.70	0.15
	lebhaft rosa, wertvoll für Schnitt	0.60	0.15	blumige blaue Schwertlilie sibirica, kleine hellblaue Blume	0.30 0.80	0.15
294	und Binderei			3106 4 " sibirica alba, weißblühend .	0.80	0.20
			With the said			

120 Nonne	w 110	opine	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	rensburg ber riamburg.			
3108 mKochia trichophylla (Som	mer-	10 g	1 Prt.	3188 Scharlachkönig (King Ed-	100 g	10 g	1 Prt.
Cypresse), werty. Schr pflanze. Belaubung dicht	nuck-	en no	3116	ward), dunkelscharlach 3189 Thomas Stephenson, leucht.	2.80	0.40	0.15
hellgrün, im Herbst blut		0.20	0.15	orangescharlach	2.80	0.40	0.15
3110 24§Lathyrus latifolius, rot,				scharlach	2.80	0.40	0.15
dauernde dankbar blül Lathyrus-Art, wertv. z. S	chnitt	0.70	0.20	3192 Warrior , kastanienbraun 3193 Wedgwood , rein hellblau .	2.80 2.80	0.40	0.15
3111 " latifolius albus, reinwo 3112 " latifolius hellrosa		1.60 1.30	0.40 0.35	3194 Weißer König (White King), weiß	2.70	0.40	0.15
3114 " latifolius. gemischt		1.10	0.30	3195 White Spencer, reinweiß . 3200 Prachtmischung aller	2.70	0.40	0.15
Lathyrus.	100 g			Spencer-Arten	2.50	0.40	0.15
⊙§ Lathyrus od. giganteus				je 1 Portion RM 1.20 3211 1 Sortiment in 20 Sorten			
Extra großblumige			SAN ST	je 1 Portion RM 2,20			
Spencer-Sorten.				Lathyrus odoratus			
Die Blumen sind schön gewellt, edel gebaut u. stehen oft zu\vieren				grandiflorus. (Großblumige bewährte ältere			
an langen, zum Schnitt geeigneten Stielen. Den englischen u. ameri-				Sorten.)			
kanischen Sorten in jeder Hinsicht ebenbürtig.				Als eine der farbenprächtigsten dankbarsten Schmuck- und Schnitt-			
3124 Apfelblüte (Apple blossom) rosa mit weiss , .	2.80	0 40	0.15	pflanzen anzusprechen.	1.80	0.30	0.15
3125 Asta Ohn, lavendelfarbig . 3127 Blue Monarch, dunkelblau	2.80 2.50	0.40 0.35	0.15 0.15	3240 Captivation, hell weinrot	1.80	0.30	0.15
3128 Cardinal, dunkelscharlach.	2.80	0.40	0.15	3292 Flora Norton, rein hellblau 3295 Gladys Unwin, zartrosa	1.80	0.30	0.15
3129 Countess (Enchantress),	2.80 2.80	0.40	0.15 0.15	3298 Georgeus, feurig lachs- orange	1.80	0.30	0.15
3131 Dobbies Cream, gelblich . 3132 Earl Spencer, leuch. lachsor.	3.20	0.50	0.15	3304 Henry Eckford, leuchtend lachsrot, zart	1.80	0.30	0.15
3135 Elfrieda Pearson, mal-	0.00	0.110	0.15	3310 Katherine Tracy, brillantrosa 3318 König Eduard VII, leuchtend	1.80	0.30	0.15
maisonrosa	2.80	0.40	0.15	dunkelscharlach	1.80	0.30	0.15
lavendel	2.80	0.40	0.15	dunkelscharlach	1.80	0.30	0.15
serung von Royal-Purple,	3.20	0.50	0.15	3324 Lady Griesel Hamilton, lavendelblau	1.80	0.30	0.15
purpur	2.80	0.40	0.15	3339 Lord Nelson, prächtig ultra- marin	1.80	0.30	0.15
ganz vorzüglich	2.80	0.40	0.15	Sorte	1.80	0.30	0.15
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY				3368 Mrs. Walter Wright, zartlila 3380 Primadonna, großblumig,	1.80	0.30	0.15
3144 Guinea - Gold, leuchtend orange auf goldigem Grund.	5.—	0.70	0.20	zartrosa	1.80	0.30	0.15
3145 Hawlmark - Pink, leuchtend		0.110		farbig	1.80	0.30 0.25	0.15
3146 Hebe , rosenrot, wunderbar	2.80	0.40	0.15	3461 1 Sortiment in 10 Sorten, je 1 Prt	1.20	1	
zarte Farbe	2.70 2.70	0.40	0.15	Lathyrus odoratus			
3149 Honor Bright, feurigscharlach 3150 Illuminator, kirschrosa mit	2.70	0.40	0.15	praecox.			
lachsrot	2.70	0.40	0.15	Riesenblumige frühblühende Edel- wicken, die im August ausgesät,			
blau, prima	2.80	0.40	0.15 0.15	im Kalthaus schon zu Weihnachten blühen.			
3154 Mrs. Kerr, rein lachsfarbig,	2.80	0.40	0.15	3500 a Aviator, dunkelrot	6.20	0.80	0.2
sehr feine Schnittsorte	9.50	1.40	0.40	3500 b Blue Bird, reinblau	6.20	0.80	0.2
3155 Mrs. Thom Jones, rein	0.70	0.40	0.15	3500 d Glitters , leuchtend kirsch-	6.50	0.90	0.30
himmelblau	2.70		0.15	scharlach	6.50	0.90	0.30
John Ingmann), karminrosa 3161 Margaret Atlee, aprikosen-	2.70	0.40	0.15	3500 f Heideglöckchen, lavendel 3500 h Morgenstern, (Morning	6.50	0.90	0.30
farbig	2.70	0.40	0.15	Star), orange	6.50	0.90	0.30
brennt nicht	2.70	0.40	0.15	3500 k Rose Charm, karminrosa	6.50	0.90	0.3
farbig mit zartrosa Anflug . 3170 Nora Unwin, reinweiß, ganz	2.70	0.40	0.15	35001 Rose Queen, (Rosenkönigin), rosa auf weiß	6.20	0.80	0.2
vorzüglich	2.70	0.40	0.15	3500 m Schneeflocke, (Snow-flake), reinweiß	6.20	0.80	0.2
beinfarben)	12.— 2.80	1.50	0.40 0.15	3502 Prachtmischung frühblü- hender Spencer	3.40	0.50	0.2
3174 Phillis Unwin, reinrosakarmin 3178 Picture, cremefarbig, ganz		0.40	0.15	3504 24 Leontopodium alpinum (Alpen-Edelweiß) 1 g &	2// 2 50		0.5
3179 Präsident, orangescharlach	2.80 2.70	0.40	0.15	3506 24 " sibiricum, großblu	miger		
3180 Rabenflügel (RavensWing), dunkelstes Schwarzbraun	2.80	0.40	0.15	und weißer wie "alpi 1 g M	16 3.40	-	0.7
3182 Royal Scot, leucht. schar- lach auf kirsch	2.80	0.40	0.15	3520 • Linum grandiflorum rub (dunkelroter Lein)	rum	0.25	0.1
	The state of the s						1000

1 1	* Lobelia erinus	10 g	1 Prt.	3716 ⊙*Nemophila (Liebeshainblume)		1 Prt.
Lobe	m* Lobelia erinus.	en s	on ro	insignis, prachtv. himmelbl. 3720 ⊙* " beste Sorten gemischt	0.25	0.15 0.15
3530	Lobelia speciosa Crystal-Palace compacta, gedrungen, ultra-		197	3726 mNicotiana affinis. lang-		
3534	marinblau	2.50	0.25	geröhrt, weißblühend,	0.35	0.15
	" Kaiser Wilhelm, lasurblau, gedrungen, sehr beliebt	2	0.20	geröhrt, weißblühend, köstlich duftend Sanderae, d. Sommer über mit groß. karminroten Blumen bedeckt Sanderae hybr., neue Spielarten in weiß, rosa, lachsrot, dunkelrot bis	0.00	0.13
3538	" erecta pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge	2.50	0.20	über mit groß. karmin-	0.60	0.15
3544	" compacta atrocoerulea,	2.00	0.20	3731 m " Sanderae hybr., neue Spielarten in weiß, rosa,		
	tiefenzianblau, ohne Augen- zeichnung, wesentliche Ver-			lachsrot, dunkelrot bis	0.45	0.45
	besserung der Sorte Kaiser Wilhelm	7.—	0.40	tiefblau, Prachtmisch. J	0.45	0.15
3550	hybrida Hamburgia (Ampel- lobelia), himmelblau	1.80	0.20	⊙ Nigella (Jungfer im Grünen).		
3560		1.00	0.20	3736 damascena fl. pl., blau	0.20	0.15
	¿Lunaria biennis, Mondviole oder Judas-Silberling	0.40	0.15	rein kornblumenblau	0.25	0.15 0.15
	OLupinus albo - coccineus (Wolfsbohne), rosa mit weiß	0.25	0.15	3740 hispanica, blau, einfach	0.35	0.15
3563	. " Hartwegi albus, weiß, be-	0.25	0.15	3742 ,, alba weiß	0.35	0.15
3570	ilebte Schnittsorte			Papaver (Mohn).		
3574	o roseus, rosenrot	0.25	0.15 0.15	a. Einjährige Sorten (①).		
3575	", hybridus roseus, hübsch rosafarben	0.30	0.15	3760 Danebrog, leuchtend scharlach mit silberweißer Mitte	0.20	0.15
3576	• mutabilis roseus, prächtig			3762 glaucum (Tulpen-Mohn), feurig		
3580	o " rosa einjährige halbhohe Sorten	0.25	0.15	dunkelscharlach	0.55	0.15
3582	gemischt	0.25	0.15	lilarosa mit dunklem Fleck	0.20	0.15
3584	nine, gemischt	0.25	0.15	gefranst	0.20	0.15
	Schnittsorte	0.40	0.15	scharlach Saum	0.20	0.15
3585	dunkelrosa	1	0.20	3776 Miss Sherwood, Blumenblätter, atlasweiß, oben chamois	0.20	0.15
3588	24Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, blendendrote			3778 paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn), Prachtmischung	0.20	0.15
3500	Bliiton	0.45	0.15	3780 Rhoeas, einfachblühender, Seiden-	100	
3590 3592	24 " alba, weiße Abart	0.70	0.20	mohn (Shirley), Prachtmischung 3788 somniferum nanum fl. pl. cardi-	0.35	0.15
	tend rote Pechnelke	0.60	0.15	nale, leuchtend scharlach	0.30	0.15
	pl., Gefüllte Kamille, groß-	065	0.15	rosa	0.30	0.15
3610	§TMedeola asparagoides, rei-	0.65	0.15	3796 somniferum nanum fl. pl. gemischt	0.30	0.15
	zende Schling- und Ampel-	0.50	0.15	3799 Mischung von allen einjähr. Sorten	0.20	0.15
3616	oTMimosa pudica, Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich			b. perennierende Sorten (24).		
3600	nicht an!"	0.60	0.15	Aussaat: Mai—Juni ins kalte Mistbeet oder in Schalen. Junge Pflanzen werden		1
0020	mMimulus cupreus Fürst Bis- marck, (Gauklerblume)		M. M. M.	verstopft und im August-September an		
3622	m* " moschatus, Moschuspflanze,	3.40	0.25	Ort und Stelle gesetzt. 3806 bracteatum, scharlach, großblumig		
	gelhhliihend	4.—	0.25	prachtvoll	0.90	0.20
200	m* " tigrinus grandiflorus, groß- blumig, Prachtmischung	4.50	0.30	3812 ,, album, weiß	0.90	0.20
9008	• Mirabilis Jalapa (Wunderbl.), buschige Pflanzen mit zahl-			orangerot		
	reichen, windenartigen Blüten. Prachtmischung	0.20	0.15	3826 Prachtmischung	0.80	0.15
	7* Myosotis	0.20	0.10	briden gemischt	1.60	0.20
	(Vergißmeinnicht).			hybr. grdfl., Prachtmischung.		
3650	alpestris, blau	0.45		Wundervoll Zierstaude, wert- voll als Topf- u. Schnittblume	3.40	0.25
3658 3659		0.65	0.15	3872 mPerilla nankinensis, rotbraune Blattpflanze	0.25	0.15
3664	niodria tiofdunkalblan	1.40	0.15			
3670	robert, großblumig	0.70	0.15	mPetunia hybrida.		
	Büsche bildend, himmelblau.	1.10	0.20	Dankbare, reichblühende Topf-, Gruppen- und Rabattenpflanze, die durch ihr reiches		
3672 3678	"Viktoria alba, reinweiß dissitiflora Perfection, großblumig	1.30		Farbenspiel viel zur Verschönerung der Gärten beiträgt.		
		4.—	0.30	3880 hybrida, Prachtmischung 1. Ranges	0.80	0.15
3600	Liebesstern, niedrig, großblumig, himmelblau, (zum Treiben) 1 g RM 1.30	-	0.40	mendula violacea (Rathaus- Petunie), veildienblau, zur Be-		
3082	oblongata perfecta. Winterblüher, vorzügliche Schnittsorte	1.20	0.20	pflanzung von Balkonkästen 1 g M 3.60	_	0.35
2690	palustris semperfl. Graf Walder-	1.20	0.20	3885 " nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit gestern-		
	see, immerblühendes dunkelblaues Sommer-Vergißmeinnicht,	2.80	0.25	ten Blumen	1.70	0.20

12	140mme di 110	op.no		Tollowar B Doi Hambar B.		
	Petunia. Fortsetzung.	1000 Korn	1 Prt.	C C	1 g	1 Prt.
388	6 " grandiflora, großblumig, in	RH		3976 fimbriata, in Prachtmischung	3.60	0.35
389	feinst. Mischung 1 g RM 6.— 4 grdfl. superbissima (weit-	1.20	0.35	3978 " alba (globosa), großbl., weiß 3980 " " magnifica, schneeweiß, mit	3.40	0.35
00)	schlundige), Prachtmischung	1 00	0.50	gelber Mitte	5.60	0.50
390	1 g RM 9.60 0 hybrida grdfl. fl. pl., großblumige	1.90	0.50	3984 fimbriata coerulea, prächtig blau . 3986 "atrosanguinea, dunkelblutrot .	8	0.65
0,0	gefüllte, von sorgfältig			3988 " Defiance , granatrot m. schwarz- rotem Auge, bronze Laub	6.20	0.55
	befruchteten Blumen ge- sammelt	4.80	0.65	3989 ", Herzogin (Duchess) reinweiß		
390	2 " fimbriata fl. pl., ge-			mit groß, karmesinrotem Auge 3990 Karfunkelstein , dunkelstes	5	0.45
	franste, gefüllte, in Prachtmischung	4.80	0.65	Scharlachrot	5.60	0.50
700	8 • Phacelia tanacetifolia, grau-	10 g		3996 " Morgenröte, prächtig zartrosa 4000 " fl. pl., gefüllte, gefranste in	5.40	0.50
	blau, Bienenfutterpflanze	0.20	0.15	" Prachtmischung 1000 K. All 11.25	-	1
391	4 Phlox Drummondi grandifl., (Flammenblume),					
	Prachtmischung großbl.	0.90	0.15	T Primula obconica grandiflora.		
392	Spielarten	0.90	0.15	Verbesserte großblumige Spielarten.		
0,2	äußerst gedrungenem	2.50	0.20	Samen von einem 1. Spezialzüchter in unübertroffener Güte.		
394	Wuchs, Prachtmischung 4 m*Portulaca grandiflora (Portu-	2.00	0.20		5.50	0.50
	lak), einfache Sorten gemischt	0.45	0.15	4060 alba , reinweiß	5.50	0.50
394	6 m* , fl. pl. (gefüllter Por-			4063 Feuerkönigin, leuchtend lachs-	5 50	0.59
	tulak) in Prachtmischung	2.80	0.25	karminrot, 4064 kermesina, leuchtend dunkel karmin-	5.50	
	4 Primula.	1 g		rot	5.50	0.50
Lie	eben feuchte, halbschattige Lage. Im bruar-März in Töpfe oder Schalen aus-			großblumig	5.50	0.5)
	zusäen und später auszupflanzen.	2.20	0.50	4072 violacea , dunkellila oder hellviolette Farbentöne	5.50	0.50
395	Auricula, in Prachtmischung 8 Cachemiriana (Kaschmir-Primel),	2.20		4074 fimbriata, gefranste Abarten in allen	5.50	0.50
	früheste aller Primeln, lilarosa 62 denticulata hybr. grdfl., mit großen	6.75	0.70	Farbentönen 4079 Hamburger Rose , leucht. dunkelrosa		
290	Blütendolden in weißer bis lila Schat-			4080 " leuchtend dunkelrot	5.50 5.50	0.5)
304	tierung 8 Forbesi , empfehlenswerte Topf-	2.90	0.45	MARS 1 Sortiment von 6 Sorten		0
290	oflanze und Schnittblume, die Schon			je 1 Portion RH 2,50	5.—	0.50
	3 Monate nach der Aussat ununter- brochen blüht; Blumen rosalila, gelb			T Primula obcon. gigant. (Prim.Arendsi).		
1101	geäugelt	1.10	0.40	Entstanden durch Kreuzung der Primula		
400	mit etagenförmigem Blütenstand, ge-		0.05	obconica grandiflora mit der aus China stammenden Primula megaseaefolia. Die		
210	mischt 10 g <i>M</i> 2.40 16 rosea grandiflora, rosenrot, groß-		0.25	dicken, lederartigen, dunkelgrünen Blätter sind von rundlicher Form, am Rande ge-		
	blumia, prachtvoll	2.—	0.35	wellt und his 15 cm breit. Die Wonige-		
40.	overis (elatior), Garten-Primel, Prachtmisch. I. Rang. 10 g RM 1.80	_	0.20	formten, auf kräftigen Blütenstielen getragenen Blumen meist 4-41/2 cm		
40	40 " coerulea, ultramarinblau, 100 K RM 0.90	_	0.60	groß, bilden runde Dolden, bis 10 cm		
40	44 " acaulis coerulea, niedrig, blau,			im Durchmesser. Eignet sich, außer zur Schnittblumengewinnung, namentlich		
40	100 K M 0.75 46 " "Hybriden in sehr schönen		0.55	zur Anzucht von Schau- und Ausstellungs- pflanzen. In Farbe und Form der Blumen		
	Farben gemischt 100 K AM 0.90	-	0.60	wie im Bau der gedrungenen, kräftigen		
	Primula chinensis fimbriata. (gefranste chinesische Primeln).			Pflanzen, eine außerordentlich wertvolle Einführung.		
Fi	ne der gesuchtesten Topfpflanzen fürs	1		4090 Apfelblüte, zartrosa	5.50	0.50
Zi	mmer. Zur Bukett- und Kranzbinderei			4092 kermesina, leuchtend karmin 4094 lilacina, dunkellila	5.50 5.50	0.50
ur V	gentbehrlich. Aussaat für Herbst- und Vinterflor von Mai—August unter Glas,			4095 oculata, dunkel geaugt auf rosa oder		0.50
in	Schalen mit sandiger Laub- und Mist-			lila Grund	5.50 5.50	0.50
F	eeterde. Für gleichmäßigen Schatten und euchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens			4098 rosea, rein rosa	5.50	0.50
is	t streng zu sorgen. Die kleinen Säm- ige sind zu pikieren und, wenn genü-			4100 Prachtmischung aller Farben. 4101 fimbriata, gefranste Spielarten ge-	5	
a	end erstarkt, einzeln in 10-12 cm weite	A SECTION ASSESSMENT		mischt	5.50	0.50
D	öpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem ung, Sand und Lauberde zusammenge-			erheben sich nur wenig uber die	F 50	0.50
50	etzte Erdmischung, und so lange ge- hlossen zu halten, bis sie angewachsen			Belaubung	5.50	0.00
si	nd: dann luftig und schattig zu halten			4103 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion M 2.50	-	-
uı	nd bei mäßiger Wärme hell zu über- wintern.					
			111111111111111111111111111111111111111		CONTRACTOR OF STREET	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN

Zur gefl. Beachtung.

Staudensamen keimen meist langsam, oft erst nach mehreren Monaten. Kühler Standort und gleichmäßige Feuchtigkeit sind bei diesen Aussaaten Hauptbedingungen für einen guten Erfolg!

Harnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

In Gießwasser gelöst (1—2 Gramm auf 1 Liter) unterstüzt, wenn alle 8—14 Tage angewandt, das Wachstum der Pflanzen sowie die Blumenbildung ungemein vorteilhaft.

World & Ho	chuc	1, /	reliabella per riamburg.		
Pyrethrum.	10 g	1 Prt.	4234 ⊙Saponaria vaccaria (Seifen-	19 g	1 Prt.
4104 24*parthenifolium aureum, goldgelb 4106 24* "aureum selaginoides, niedr.	0.35	0.15	kraut), rosa, sehr schön zum Schnitt	0.25 0.25	0.15 0.15
farnblättrig	0.40	0.15	4242 4 Scabiosa caucasica perfecta Prachtstaude mit großen, tief		
4107 24 roseum hybridum, einfache Sorten gemischt 4109 24 " grandifl., großbl. Hybriden	1.80 3.40	0.20 0.30	azurblauen Blumen, bedeu- tende Verbesserung der Sca-	5.50	0.400
Reseda odorata.			biosa caucasica	5.50	0.40
4110 grandiflora, wohlriech., verbesserte	0.05	0.15	Prachtmischung	0.55	0.15
4114 " großblumige	0.25 0.25	0.15	4262 • " atropurpurea nana fl. pl. dichtgefüllte Zwerg-, gemischt	0.30	0.15
besserung d. Machet	1.40	0.20	4278 • Schizanthus hybr. grdfl., Spaltblume, großblumige	0.65	0.15
voll leuchtend roter Blumen	3.80 1.25	0.30 0.20	neue Hybriden, gemischt 4279 mT "Wisetonensis, neue Spiel-	0.03	0.13
", Rubin, gedrungen wachs. mit breiten, leuchtend kupfer-	0.40	0.00	arten in meist hellen Farben 1 g &M 1.10	-	0.30
roten Blumenrispen	2.10	0.20	⊙*Silene pendula.		
einen halbkugeligen Busch von 60 cm Durchmesser, bedeckt mit			Allerliebster Frühjahrsblüher, von nie-		
einer außerordentlichen Fülle reizend. goldgelb. Blütenzweige	0.75	0.20	drigem Wuchs, großen Blütenreichtum und hoher Widerstandsfähigkeit. Sehr ge-		
4156 "Viktoria, dunkelrot sehr wohl- riechend	0.75	0.20	schätzt für Gruppen und Rabatten. 4286 pendula alba, weiß	0.20	0.15
4160 Ein Sortiment von 6 Sorten je		0	4288 ruberrima, dunkelrot	0.20 0.25	0.15 0.15
1 Portion RM 1,75		C 9875	4292 " rosea, rosa	0.30 0.25	0.15
4176 m Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Strohblume m.	0.45	0.15	DOCUMENT.		
gelber Mitte	0.45	0.15	4296 m Solanum capsicastrum , zierlicher Strauch mit niedlichen		
zur Topfkultur		0.13	klein. scharlachroten Früchten. Für Töpfe und fürs freie Land	9.50	0.15
m Ricinus (Wunderbaum).			4302 " pyracanthum (Feuerdorn), feinblättrig, rostfarben, mit braunen	1.10	0.00
4180 cambodgensis, schön dunkellaubig, Blätter u. Stamm fast schwarz	0.25	0.15	Stacheln. 4314 24 Statice incan. hybr. nana, gem.	1.10 0.45	0.20
4188 " sanguineus, wirkungsvolle, schnell wachsende Blattpflanze			4315 • " spicata, lilarosa	0.45	0.15
mit groß, geschlitzten Blättern 4190 "zanzibariensis, prächtige	0.20	0.15	karmoisinrosa Blütenrispen	0.70	0.20 0.15
"Ausschmückungspflanze, mit riesigen, tiefgeschlitzten hell-			4318 24 " tatarica, weißblühend besonders schön für Binderei	0.80	0,15
und dunkelgrünen Blättern	0.25	0.15	Tagetes (Sammetblume).		
Rudbeckia.			4328 m erecta fl. pl., aufrechtwachsende		
4196 m bicolor superba, prachtvolle langgestielte Schnittblumen,			gefüllte, großblumige, hohe Sorten, gemischt	0.75	0.20
mit goldgelben, braungefleck- ten großen Blumen	0.40	0.15	4330 m erecta nana fl. pl., niedr. Sorten gemischt	0.70	0.20
4198 m Solfatara, großblm., schwefel-		0.15	4338 m patula fl. pl., hohe gefüllte Sorten,	0.60	0.15
gelb mit dunkelbraun. Scheibe 4206 24 purpurea , hellpurpurrot, prächtig	0.40 2.10	0.15	4340 m* , nana fl. pl. niedrig braun	0.60	0.15 0.15
4208 24 " hybr. grandiflora, prachtv. großblumige Hybriden, gem.	1.80	0.20	4346 m _* ", "fl. pl., niedrige, gefüllte Sorten in Prachtmischung	0.50	0.15
m Salpiglossis variabilis.			4350 m* " Ehrenkreuz , einfach gelb mit braunen Stern, empfehlens-	3.00	
(Trompetenzunge).			wert für Einfassungen 4352 m* " nana Goldrand, prachtvoll,	0.35	0.15
Gehört zu unseren schönsten und reich- blühendsten Sommerblumen.			purpurbraun, gelb umrandet.	0.40	0.15
4218 variabilis grdfl., Prachtmischung großblumig. Spielarten	1.60	0.20	4354 24 Thalictrum adiantifolium,	4	
4220 " "superbissima, (Kaiser- Salpiglossis), in goldig			wertvoll für Binderei	5.—	0.30
geaderten Spielarten	2.80	0.25	meterhohen Blütenschäften, Blumen korallenrot	3.—	0.25
Salvia.	E PARK		4374 24 " hybr. Expreß, frühb!ühend, dunkelorange	0.75	0,20
4222 24 argentea (Silbersalbei), mit groß, silberweißen, behaart. Blättern	0.40	0.15	4376 4 " mirabilis, niedrig hell- gelb bis orangeschar-		
4224 4 Tpatens, wertvolle Topfpflanze	5.10		lach blühend. Vorzüg- lich zum Schnitt	3.40	0.30
fürs Kalthaus und Zimmer, mit pracht- voll azurblauen Blumen	6.40	0.40		0.40	0.00
4227 4 splendens grandiflora, mit großen, glühend scharlachroten	0.70	0.25	Tropaeolum (Kapuzinerkresse) Anspruchslose und dankbar blühende, viel-	100 g	10 g
4228 T " Feuerball, großblumig, halb-	2.70		seitig verwendbare Sommerblume.	RM	RIL
4230 T " hoch. leuchtend scharlach Zürich, niedrig, sehr reichbl.	3.80 3.80	0.30 0.30	4390 m§ Lobbianum, Mischung mit sehr langen Ranken, feinlaubig.	0.75	0.15

124 Nonne & noe	hvei	, -	elisbuig bei flambarsi		_
	100 g	10 g	4628 Odier, fünffleck., großblumige Preis-	10 g RN	1 Prt.
Tropaeolum. 4392 m§ Lobbianum Lucifer, feurigstes	our	000	Pensées, Blumen in herrlicher und	4.—	0.25
Dunkelscharlach, dunkellaubig	0.95	0.15	reichster Farbenzusammenstellung . 4634 Prachtmischung aller Bugnot-,	4.	0.20
4396 m§ ,, Schwarzer Prinz, tief-schwarzpurpur, sehr dunkel-	0.05	0.15	Cassier- und Odier-Klassen, höchst wirkungsvoll und reichhaltig	3.50	0.25
laubig	0.95	0.15	4640 Rasse "Roggli", neue riesenblum.,		
4406 (Vesuvius, feurigrosa, dunkel-	0.85	0.15	robuste Klasse in selten wirkungs-	1/1	0.60
18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	0.00	0.10	vollen Spielarten Ia Ia	14.—	0.00
intensiv dunkelscharlach, dunkellaubig	1.50	0.20	Riesenblumige Sorten.		
4410 *majus nanum König d. Zwerge scharlachrot, dunkellaubig .	1.25	0.20	Die mit * bezeichneten eignen sich beson-		
4420 • * , nanum in feinst. Mischung,			ders zur Bepflanzung einfarbig. Gruppen. 4660 Andromeda, rosig lavendel, ge-		
besonders geeignet f. Gruppen und Einfassungen	0.85	0.15	wellt	2.20	0.25
	10 g	1 Prt.	4670 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklem Auge	2.50	0.25
4438 4 Verbascum pannosum (Königs- kerze), Herrliche silberweißblättrige	RN	RN	4674*alba pura (Schneewittchen), atlas-	1.60	0.20
Einzelpflanze mit gelbem Blütenstand	1,70	0.20	4678 Feuerkönig, feurig purpur mit gel-		0.20
m*Verbena hybrida.			bem Rande 4684 Gestreifte , in schönen dunklen Tönen	1.60	0.20
(Eisenkraut.)			4686 hellblau (ohne Auge), sehr schön . 4688*Goldelse (aurea pura), reingelb .	1.90 2 50	0.20 0.25
Eine der schönsten Florblumen, farben- reich und wirkungsvoll, in der Binderei			4692*gelb mit Auge, sehr wirkungsvoll. 4694*goldgelb, fünffleckig, herrlich	1.80 4.20	0.20 0.30
sehr geschätzt.			4698 hortensienrot, zartrosa, dunkelblau		
4454 Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischung	1.40	0.20	gefleckt	2.50	0.25
4466 coerulea, blaue Färbungen 4468 Défiance, tief scharlachrot, herrlich	1.10 2.80	0.20	purpurviolettem Auge	1.60	0.20
4472 Mammut, feinste Mischung riesen-		0.20	Auge dunkler	5.80	0.35
blumiger Sorten	1.70		4704*Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen weiß umsäumt	1.60	0.20
blumige	2 20	0.25	4705 Merkur , samtig, schwarzpurpur, sehr	1.60	0.20
niedriger Sorten	2.50	0.25	4706*Mohrenkönig, schwarz mit Atlas-	1.60	0.20
äußerst zierlichem Wuchs, sehr reich-	1.00	0.00	glanz 4708*nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz mit	A CLES	
blühend	1.80	0.20	Atlasglanz. 4710 Pfauenauge (gloriosa perfecta),	1.60	0.20
4 Viola cornuta (Horn-			herrlich schillernde Farbenzusammen- stellung, schieferblau mit weißem		
veilchen). 4498 hybrida Admirabilis, drei- und fünf-			Saum	1.90	0.20
fleckige Hybriden in Prachtmischung	1.70		blumig	1.60 2.20	
4500 Papilio, großblumig, blau mit weiß 4504 cornuta grdfl., prachtvolle groß-	1.60		4716 Rubin, prächtige dunkelrote Farbe 4718*veilchenblau, sehr schöne Farbe.	1.60	
blumige Hybriden	1.50	0.20	4720 Vulkan, dunkelbraunrot m. 5 Flecken	4.—	0.30
wohlriech., immerblüh. Veilchen	2.30	0.25	4722*weiß mit violettem Auge	1.60	0.20
4512 ,, odorata Kaiserin Augusta, dunkelblau, langstielig, groß-			4726 vorstehende riesenblumige Sorten in Pracht- mischung	1.60	0.20
blumig, vorzügl. Treibveilchen odorata Könlgin Charlotte,	2.50	0.25			
bestes Topfveilchen zum Früh- treiben und Pflücken, reich-			Viola tricolor maxima hiemalis.		
blühend, dunkelblau	2.50	0.25	(Winterblühende Riesen.) Blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.		
♂ Viola tricolor maxima,			4642 Eiskönig, silberweiß mit schwarz-		0.00
Stiefmütterchen (Pensée)			blauem Auge 4644 Himmelskönigin, nellblau	1.60	0.20
Unübertroffen in Größe, Farbenreinheit und schönem Bau der Blumen.			4646 Märzzauber, dunkelsammetblau 4647 Nordpol, reinweiß	1.60	0.20
Stiefmütterchensamen muß möglichst dünn aus-		1	4648 Wintersonne, goldgelb mit dunklem	1.00	
gesät, mit sandiger Erde leicht bedeckt und bis nach dem Auflaufen stets schattig und feucht			Auge	1.60	0
gehalten werden. Das Auspflanzen auf dung-			4652 Prachtmischung	1.40	0.20
kräftigen Boden muß bis spätest. Ende Sept. beend. sein, damit die Pflanz. gut überwint.			Stiefmütterchen-Sortimente:		
Stiefmütterchen-Mischungen.			4730 1 Sortiment von 5 riesenblumigen Sorten		
4610 Bugnot's Riesen-, großgefleckte und			je 1 Port. RM 0.90	1	
geaderte Blumen in schönst. Far- benmisch., sehr empfehlenswert	5.80	0.35	je 1 Port. RM 1.70	1	
4612 Cassier's drei- und fünffleckige Riesen-, ganz extra		0.25	4734 1 ,, von 5 winterblühenden Sorten je 1 Port. RM 0.90	Gr.	
4613 ,, fünffleckige Riesen-, mit Doppelaugen von höchster Voll-					
kommenheit	5.80	0.35	4740 • Viscaria cardinalis (Lichtröschen oder Pechnelke), leuchtend karminrot		0.15
4620 Germania, neue Spielarten mit großer Belaubung und sehr großen			4746 24 Wahlenbergia grandiflora,		0.10
fünffleckigen Blumen, Rand derselben gekräuselt und gewellt		0.25	großblumige, dunkelblaue Glocken- blume		0.20
gentausen und gewent					

	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	ALCOHOLD THE REAL PROPERTY.		ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the Owner, where the Owner, which the
4748 24 Wahlenbergia grdfl. alba, weiß	10 g 2.60	1 Prt. 0.25	Zinnia elegans dahliaeflora,	10 g	1 Prt
*156 • Xeranthemum annuum album					
fl. pl. weiße gefüllte Strohblume.	0.45	0.15	neue, wertvolle Einführung, die Beachtung verdient. Die großen bis 12 cm Duch-		
4758 • Xeranthemum purpureum			messer zeigenden Blumen sind in der Form		
fl. pl. purpur	0.45	0.15	den alten gefüllten Georginen ähnlich.		
4770 Zinnia elegans, einfache Zinnien	0.75	0.15	4784 Prachtmischung	1.80	0.20
gemischt	0.35	0.15	Zinnia Liliput fl. pl.		
					1 1 1
mZinnia elegans fl. pl.	THE PAR		4786 Mischung reizender kleinblumiger	0.70	0.20
(gefüllte Zinnien).			Spielarten		0.20
			Mischungen von Sommer-		
Dankbare farbenprächtige Herbstschmuck-			blumen fürs freie Land.	1	
pflanzen mit dichtgefüllten, langgestielten			Sofort an Ort und Stelle auszusäen.	0.00	0.45
Blumen.	0 ==	0.15	4790 Hohe Sorten, gemischt 0.85		0.15
4771 alba, reinweiß	0.55	0.15	4792 Niedrige Sorten, gemischt . 1.30	0.25	0.15
4772 aurea, goldgelb	0.55	0.15	4895 Japanisch. Blumenrasen. Diese Mischung enthält eine		
4773 atrococcinea, prächtig dunkelscharl. 4774 rosea, rosa	0.55	0.15	Zusammenstellung reizender		
4775 carminea, karminrot	0.55	0.15	Ziergräser und Sommerblumen,		
11/6 lilacina. lila	0.55	0.15	durch deren Aussaat man von		
4778 Prachtmischung vorstehender			Anfang Juni bis spät in den		
. Sorten	0.45	0.15	Herbst ein ununterbrochenes		
			Blütenfeld erzielt 1.60	0.25	0.15
7:			Blumensamen-Mischungen.		
Zinnia elegans grandiflora	23.50		4800 Strohblumen (Immortellen),		
robusta plenissima,			viele Sorten in schöner Misch. 3.20	0.50	0.20
	Burney		4802 Schlingpflanzen, in schönen		
gefüllte Riesen-Zinnie, vorzüglich für	1 2 3		Sorten, beste Mischung 1.30	0.25	0.15
Schnittzwecke.			4804 Stauden, winterharte hohe	0.00	0.45
4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach,	1000		Sorten, Prachtmischung 4.20	0.60	0.15
d) schwefelgelb, e) violett, f) weiß,	1.00	0.00	4806 Stauden, winterharte halb-		
4781 Drachtmiachung	1.80	0.20	hohe und niedrige Sorten gemischt 8.20	1.20	0.20
4781 Prachtmischung	1.00	0.20	geinischt	1.20	0.20
				-	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH

Verschiedene gärtnerische Bedarfsartikel

Preise unverbindlich, da Schwankungen unterworfen.

Raffia-Bast, extra schöne, breite und lange Ware 1 kg RM 2.40, 5 kg RM 11.-Bast-Halter, dient zum Zusammenhalten des Materials, welches, durch Bügel festgehalten, bis zum letzten Faden verbraucht wird. Ganz aus Stahl, kräftige Feder . . . RM 1.-

Query-Bast, ein künstlicher Bast, 4 mm breit, auf Spulen gewickelt, äußerst zäh und haltbar. Zum Veredeln gibt es nichts Besseres, auch zum Aufbinden von Zimmerpflanzen usw. bestens geeignet, in Rollen von 250 m &M 2.50, 500 m &M 4.90

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von Bäumen, prima starke Ware in Qualität a = dünn per kg $\Re M$ 1.50, b = dick per kg $\Re M$ 1,40.

Lauril-Baumwachs, zum Veredeln, kaltflüssig, in vorzüglicher Qualität.

1 kg netto in Blechdosen á 50 g 125 g 150 q 1/0 kg RM -.30 __.50 __.90 1.50 2.80

Lauril-Raupenleim, behält seine Fängigkeit bei öfterem Aufrauhen wochenlang. Bestes, sicherstes und billigstes Vertilgungsmittel gegen die Feinde der Obstbäume, wie Frostspanner. Apfelwickler, Obstmade usw. Leimringe müssen Anfang Oktober angelegt in Blechdosen à 500 und 1000 g werden,

RN __.90

chneumin-Raupenleim, (heller Leim für jede Jahreszeit). Wird nur 1-2 mm stark auf-9etragen u. bleibt trotzdem 5-6 Monat fängig. Daher äußerst sparsam und billig im Verbrauch. in Blechdosen à 250 500 1000 q

2.50 4.70 RM 1.40

nterlagepapier für Raupenleim, in kräftiger, wetterfester, fettdichter Qualität.

Grün, 14 cm breit, Rolle von 40 m, RM 1.10. Weiß, 14 cm breit, Rolle von 40 m, RM -.90

nsekten-Fanggürtel "Einfach". Von ersten Autoritäten als sehr praktisches Hilfsmittel im Kampfe gegen die schädlichen Obstbauminsekten empfohlen. Der Fanggürtel kann auch, da sein Schutzpapier absolut fettdicht ist, als Unterlage für Raupenleim gebraucht Rolle von 30 m RM 4.werden

Auril-Karbolineum. (Winterspritzmittel). Anzuwenden gegen Eier und Raupen von Schädlingen, sowie überwinterndes Pilzmyzel. Außerst hochprozentig, restlos wasserlöslich. Eine 10% ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung der Schild- und Blattläuse.

Blechflasche 1/2 3 kg 1 RM -.70 1.20 3.50

Laurina. (Nicotin-Harzölseife). Sommerspritzmittel gegen dieselben Schädlinge, wie bei "Karbolineum" aufgeführt. Schon bei 20/0 iger Lösung wirksam.

Blechflasche 1/2 RN __.75 1.30 2.40

Unkrautvertilgungsmittel "EX". Das einfachste, radikalste und billigste Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Sportplätze, Straßen, Friedhöfe und Eisenbahnen. Hat sich in jeder Hinsicht bestens bewährt. Unschädlich für Menschen und Tiere. In zirka 100 Liter Wasser (für zirka 100 qm) werden 2 kg "Unkraut-Ex" gelöst.

100 kg

7.50 13.— RM 2.-

Präparate der I. G. Farbenindustrie A.-G.

Uspulum-Saatbeize. Beizmittel für Getreide und Gemüsesaat, tötet alle dem Saatgut äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime ab. Auch zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie verwendbar. Büchsen zu 100 250 500 g

RN 1.35 3,20 6,20

Elosal-Neu. Mehltau-Bekämpfungsmittel, zerstäubbar oder verspritzbar. Im Sommer 1-2% ig., im Winter 5%, ig. Dosen zu 100 500 1000 g

RM 1,- 2,10 3,80

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicaladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Gewächshausschädlinge usw.) Winterspritzung 3%, ig, Sommerspritzungen 1% ig. Büchsen zu 100 1000 g 5 kg.

RN -,40 2,-8,50

Gebrauchsanweisung wird jedem Präparat beigefügt.


Garten-Werkzeuge der bekannten Firma S. Kunde & Sohn, Dresden, in praktischer, unübertroffener Konstruktion und solidester Ausführung.



Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen Nr. 31 A.




Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften. Heft mit starken Messing Nr. 22 A. Nr. 23 A.



Nr. 2 E. Garten- und Weinberghippe mit leicht gebogener Klinge, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holzschalen. Heftlänge 11 cm . .

Nr. 3 E. Garten- und Baumschulenhippe. Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holzschalen. Heftlänge 11 cm . .



Nr. 132. Garten- u. Rebschere, m. aufgenietetem Blatt u. Muttersicherung. Länge 20 cm RM 4,50


Nr 134. Einschneidige Schere, Modell 1879, von größter Stabilität und Haltbarkeit Mit Messing-Muttersicherung-Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid in die Schenkel eingearbeitet.

Ganze Länge 20 23 cm


RN 9,25 10,--

Alle sonstigen Erzeugnisse der Firma S. Kunde & Sohn liefern ebenfalls zu Fabrikpreisen.

öwenschere. Die beste Garten-, Rosen-, Reben- und Plantagenschere der Gegenwart. ²/₃ Krafter-sparnis, spielend leichter Schnitt, nicht quetschend. Die Freude eines jeden Gärtners . 1 Stück RM 4.



Hohenheimer Baumsäge mit Bogen, dreh-



Heckenschere, la Fabrikat, zum Beschneiden von Hecken und Sträuchern RM 5,-



Pilanzkelle, aus einem Stück geschmie-

Jätegabel mit Holzgriff . . RM 0.70




Pflanzhölzer

mit massiver Eisenspitze, kräftig und solid gearbeitet. R16 -.90

Baumkratzer, dreieckig, aus breitem, gehärtetem Stahl, mit Holzgriff RM 1.80



Grasschere, dient zum Beschneiden



Jät-Harke. System Mackensen. DRP. Die Handhabung derselben ist spielend leicht und außerordentlich zeitsparend. Man arbeitet mit ihr mindestens viermal schneller als mit Hacke oder Harke. Mit der gezahnten Schneide wird alles Unkraut (auch das kleinste) mit allem Wurzelwerk totsicher aus dem Boden gezogen. Gleichzeitig wird die Erdkruste gelockert, ohne dieselbe zu verschieben.


Größe I (20 cm) RM 3.20


II (15 cm)

III (10 cm)

2.70 3.-

Jät-Kralle. System Mackensen. DRP. Dient zum Ausreißen ein-zelner größerer Unkrautpflanzen, die dicht an den Kulturpflanzen stehen, zum Ausheben von Pflänzlingen mit Ballen, sowie zum Verziehen von Rüben- und Kohlpflanzen 1 St. RM 0.75





Unkrautschaufel "Jätlust". Ein praktisches Instrument, mit dem sich mühelos und gründlich das Unkraut vertilgen läßt. Speziell anch zum Reinigen der Gartenwege geeignet. Arbeitet vor- und rückwärts, weil 2 scharfe Schneiden vorhanden.

In Ia. Qualität, hell lackiert

Grösse I (11 cm)

(II 16 cm)

III (21 cm)

RM 1.30

1.50

1.75

Monopol-Gärtner-Spaten. Ia. Guss-Stahl, mit zähem, eschenem Stiel, Blatt und Tülle zu einem Stück verschweisst. Gewicht etwa 2 kg. Mit T-Griff RM 5.50

Wer wirtschaftlich arbeiten will, benutze die



3 Seiten-Kippkarre "Triumph". Dieselbe ermöglicht ein Befahren selbst der schmalsten Wege, insbesonders der Wege zwischen Frühbeetkästen, ohne daß Fenster und Kästen beschädigt werden. Die Kippeinrichtung ermöglicht ein Entleeren nach beiden

Außenseiten und über das Laufrad hinweg.

Preis: Größe I mit 70 Liter Fassungsraum mit Holzrad RM 3.30 teurer. Ersatzmulden, Räder etc. jederzeit nachlieferbar.

Holz-Etiketten

mit gelber Oelfarbe gestrichen.

Mit Spitze zum Beistecken

12 RN -,50 __,75

17 cm lang 1,— per 100 Stück

Zum Anhängen mit Draht und Oese

10 cm lang

RN __,70

__,90 1,10 per 100 Stück

Neu!

Neu!

Obstbaumschilder aus Zelluloid

Größe 72×35 mm. Mit wetterfester Beschriftung. Aeußerst saubere, ansprechende Ausführung. Text beliebig 1 Stück RM 0.10, 100 Stück RM 9.-

Dazu passende Stäbchen aus nicht rostendem Metall (Messing), sofern die Schilder für Staudenrabatten oder ähnliches benutzt werden sollen.

1 Stück RM 0.10, 100 Stück RM 9.—

Ferner sind lieferbar: Streifen aus Zelluloid (als Ersatz für Holzetiketten) mit beliebigem Text 1 Stück RN 0.07, 100 Stück RN 5.-.



Als guten Spezialdünger für Gemüse und Blumen, überhaupt für alle Gartengewächse empfehlen wir:

Harnstoff B. A. S. F. (Floranid)

in reiner Form mit einem Gehalt von etwa 46 % Stickstoff und

Harnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

sogenannten Volldünger mit einem Gehalt an löslichen Nährstoffen von etwa:

28% Stickstoff, 14% Kali, 14% Phosphorsäure.

Beide Präparate:

Die Originalblechdose zu 1/2 kg netto &M 1.20 " 5 " brutto " 7.–

Hornspäne


mittelfein, mit 12-14% Stickstoff, absolut rein und sicher wirkend.

1 kg RM -,80, 5 kg RM 3,-

Gartenmöbel der Firma Otto Hetzer, A.-G.

(nach künstlerischen Entwürfen)

Die Möbel sind stabil, sehr modern und geschmackvoll gearbeitet.
Wetterfeste Lackierung in weiß, rot und stahlblau.




Park-,
Promenadenund Strandbank Erika.
Ganze Länge 2 Meter
RM. 49.50



Hetzer-Stuhl RM. 12.50 ,, -Sessel ,, 24.50 ,, -Hocker ,, 9.50 ,, -Tisch, 1 m Ø 41.50

112,50

Die Preise verstehen sich einschließlich tadelloser Verpackung und frachtfrei Ihrer Reichsbahnstation.



Ein Teil unserer bisher erhaltenen Preisdenkmünzen für hervorragende Leistungen im Gartenbau. (Mit wenigen Ausnahmen alle in Gold und Silber.)

